

















Gama Doméstica

Unidades do tipo mural

		Modelo	Fluido Frigorígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. €
Mural Kirgamine Style	 (W) Branco Natural	MSZ-LN25VGW <i>Inverter</i> NOVO	R32	2.5 (1.0-3.5)	3.2 (0.8-5.4)	Infra	1.160
		MSZ-LN35VGW <i>Inverter</i> NOVO	R32	3.5 (0.8-4.0)	4.0 (1.0-6.3)	Infra	1.360
		MSZ-LN50VGW <i>Inverter</i> NOVO	R32	5.0 (1.0-6.0)	6.0 (1.0-8.2)	Infra	1.900
		MSZ-LN60VGW <i>Inverter</i> NOVO	R32	6.1 (1.4-6.9)	6.8 (1.8-9.3)	Infra	2.280
	 (R) Vermelho Ruby	MSZ-LN25VGR <i>Inverter</i> NOVO	R32	2.5 (1.0-3.5)	3.2 (0.8-5.4)	Infra	1.250
		MSZ-LN25VGB <i>Inverter</i> NOVO	R32	2.5 (1.0-3.5)	3.2 (0.8-5.4)	Infra	1.460
		MSZ-LN25VGV <i>Inverter</i>					
	 (B) Preto Onyx	MSZ-LN35VGR <i>Inverter</i> NOVO	R32	3.5 (0.8-4.0)	4.0 (1.0-6.3)	Infra	1.990
		MSZ-LN35VGB <i>Inverter</i> NOVO					
		MSZ-LN35VGV <i>Inverter</i>					
	 (V) Branco Pérola	MSZ-LN50VGR <i>Inverter</i> NOVO	R32	5.0 (1.0-6.0)	6.0 (1.0-8.2)	Infra	2.390
		MSZ-LN50VGB <i>Inverter</i> NOVO					
		MSZ-LN50VGV <i>Inverter</i>					
		MSZ-LN60VGR <i>Inverter</i> NOVO	R32	6.1 (1.4-6.9)	6.8 (1.8-9.3)	Infra	1.460
MSZ-LN60VGB <i>Inverter</i> NOVO							
MSZ-LN60VGV <i>Inverter</i>							
Mural Kirgamine Zen	 (W) Branco	MSZ-EF25VEW <i>Inverter</i>	R410a	2.5 (1.2-3.4)	3.2 (1.1-4.2)	Infra	990
		MSZ-EF25VEB <i>Inverter</i>					
		MSZ-EF25VES <i>Inverter</i>					
		 (B) Preto	MSZ-EF35VEW <i>Inverter</i>	R410a	3.5 (1.4-4.0)	4.0 (1.8-5.5)	Infra
	MSZ-EF35VEB <i>Inverter</i>						
	MSZ-EF35VES <i>Inverter</i>						
	 (S) Silver	MSZ-EF42VEW <i>Inverter</i>	R410a	4.2 (0.9-4.6)	5.4 (1.4-6.3)	Infra	1.390
		MSZ-EF42VEB <i>Inverter</i>					
		MSZ-EF42VES <i>Inverter</i>					
	 (S) Silver	MSZ-EF50VEW <i>Inverter</i>	R410a	5.0 (1.4-5.4)	5.8 (1.6-7.5)	Infra	1.770
		MSZ-EF50VEB <i>Inverter</i>					
		MSZ-EF50VES <i>Inverter</i>					
Mural		 (W) Branco	MSZ-AP25VG <i>Inverter</i> NOVO	R32	2.5 (0.9-3.4)	3.2 (1.0-4.1)	Infra
	MSZ-AP35VG <i>Inverter</i> NOVO		R32	3.5 (1.1-3.8)	4.0 (1.3-4.6)	Infra	1.010
	MSZ-AP42VG <i>Inverter</i> NOVO		R32	4.2 (0.8-4.5)	5.4 (1.3-6.0)	Infra	1.230
	MSZ-AP50VG <i>Inverter</i> NOVO		R32	5.0 (1.4-5.4)	5.8 (1.4-7.3)	Infra	1.560
	 (W) Branco	MSZ-SF25VE <i>Inverter</i>	R410a	2.5 (0.9-3.4)	3.2 (1.0-4.1)	Infra	830
		MSZ-SF35VE <i>Inverter</i>	R410a	3.5 (1.1-3.8)	4.0 (1.3-4.6)	Infra	960
		MSZ-SF42VE <i>Inverter</i>	R410a	4.2 (0.8-4.5)	5.4 (1.3-6.0)	Infra	1.180
		MSZ-SF50VE <i>Inverter</i>	R410a	5.0 (1.4-5.4)	5.8 (1.4-7.3)	Infra	1.490
	 (W) Branco	MSZ-GF60VE <i>Inverter</i>	R410a	6.1 (1.4-7.5)	6.8 (2.0-9.3)	Infra	1.890
		MSZ-GF71VE <i>Inverter</i>	R410a	7.1 (2.0-8.7)	8.1 (2.2-9.9)	Infra	2.300
	 (W) Branco	MSZ-HJ25VA <i>Inverter</i>	R410a	2.5 (1.3-3.0)	3.15 (0.9-3.5)	Infra	620
		MSZ-HJ35VA <i>Inverter</i>	R410a	3.15 (1.4-3.5)	3.6 (1.1-4.1)	Infra	730
		MSZ-HJ50VA <i>Inverter</i>	R410a	5.0 (1.3-5.0)	5.4 (1.4-6.5)	Infra	1.100
		MSZ-HJ60VA <i>Inverter</i>	R410a	6.1 (1.7-7.1)	6.8 (1.5-8.4)	Infra	1.590
		MSZ-HJ71VA <i>Inverter</i>	R410a	7.1 (1.8-7.1)	8.1 (1.5-8.5)	Infra	1.990
		MSZ-HJ25VA <i>Inverter</i>	R410a	2.5 (1.3-3.0)	3.15 (0.9-3.5)	Infra	620



Unidades Exteriores Multi-Split Série VA e PUMY com R410a

Modelo	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	P.V.R. € Monof. Trifásico	
--------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

Unidades Exteriores Série VA - R410a

		MXZ-2D33VA*	3.3	4.0	940	-
		MXZ-2D42VA	4.2	4.5	980	-
		MXZ-2D53VA	5.3	6.4	1.110	-
		MXZ-3E54VA	5.4	7.0	1.360	-
		MXZ-3E68VA	6.8	8.6	1.660	-
		MXZ-4E72VA	7.2	8.6	1.990	-
		MXZ-4E83VA	8.3	9.0	2.430	-
		MXZ-5E102VA	10.2	10.5	2.810	-
		MXZ-6D122VA	12.2	14.0	3.390	-

Unidades Exteriores City Multi ref. PUMY - necessita de ligação a caixa de derivação (Branch Box) PAC-MK 32/52BC - R410a

		PUMY-SP112V(Y)KM Modelo Compacto	NOVO	12.5	14.0	3.500	3.500
		PUMY-SP125V(Y)KM Modelo Compacto	NOVO	14.0	16.0	3.750	3.750
		PUMY-SP140V(Y)KM Modelo Compacto	NOVO	15.5	18.0	4.200	4.200
		PUMY-P112V(Y)KM		12.5	14.0	3.700	3.700
		PUMY-P125V(Y)KM		14.0	16.0	4.250	4.250
		PUMY-P140V(Y)KM		15.5	18.0	4.590	4.590
		PUMY-P200YKM1		22.4	25.0	-	4.700

Unidades Interiores Multi-Split com R410a

Modelo	Comando	P.V.R. €	Modelo	Comando	P.V.R. €
--------	---------	----------	--------	---------	----------

Unidades Interiores - para MXZ-VA e PUMY - R410a

	MSZ-AP15VF	NOVO	Infra	265 ⁵⁾
	MSZ-AP20VF	NOVO	Infra	275 ⁵⁾
	MSZ-AP25VG	NOVO	Infra	295
	MSZ-AP35VG	NOVO	Infra	360
	MSZ-AP42VG	NOVO	Infra	440
	MSZ-AP50VG	NOVO	Infra	490
	MSZ-GF60VE		Infra	590
	MSZ-GF71VE		Infra	730
	MSZ-EF22VEW		Infra	360
	MSZ-EF22VEB			
	MSZ-EF22VES			
	MSZ-EF25VEW		Infra	380
	MSZ-EF25VEB			
	MSZ-EF25VES			
	MSZ-EF35VEW		Infra	470
	MSZ-EF35VEB			
	MSZ-EF35VES			
	MSZ-EF42VEW		Infra	550
	MSZ-EF42VEB			
	MSZ-EF42VES			
	MSZ-LN25VGW		Infra	460
	MSZ-LN35VGW	NOVO	Infra	540
	MSZ-LN25VGR		Infra	550
	MSZ-LN25VGB	NOVO		
	MSZ-LN25VGV			
	MSZ-LN35VGR		Infra	650
	MSZ-LN35VGB	NOVO		
	MSZ-LN35VGV			

W-Branco / B-Preto / S-Silver

	MFZ-KJ25VE		Infra	680
	MFZ-KJ35VE		Infra	770
	MFZ-KJ50VE		Infra	990

Unidades Interiores - para MXZ-VA e PUMY - R410a

Cassete 4 Vias 60x60		SLZ-M25FA ²⁾	Infra	690
		SLZ-M35FA ²⁾	Infra	830
		SLZ-M50FA ²⁾	Infra	890
		SLZ-M60FA ²⁾	Infra	990
Cassete 4 Vias Mr.Slim		PLA-RP35EA ¹⁾	Infra	890
		PLA-RP50EA ³⁾	Infra	1.030
		PLA-RP60EA ³⁾	Infra	1.150
		PLA-RP71EA ³⁾	Infra	1.270
Cassete 1 Via		PLA-RP100EA ¹⁾	Infra	1.430
		MLZ-KP25VF NOVO	Infra	770
		MLZ-KP35VF NOVO	Infra	900
		MLZ-KP50VF NOVO	Infra	950
Condutas		SEZ-M25DA	Cabo**/Infra**	470
		SEZ-M35DA	Cabo**/Infra**	510
		SEZ-M50DA	Cabo**/Infra**	590
		SEZ-M60DA	Cabo**/Infra**	710
		SEZ-M71DA	Cabo**/Infra**	860
		PEAD-M50JA ⁴⁾	Cabo** (não incluído)	860
		PEAD-M60JA ⁴⁾	Cabo** (não incluído)	890
		PEAD-M71JA ⁴⁾	Cabo** (não incluído)	930
Hori. Tecto Mr.Slim		PEAD-M100JA ¹⁾	Cabo** (não incluído)	1.220
		PCA-M50KA	Cabo** (não incluído)	830
		PCA-M60KA	Cabo** (não incluído)	980
		PCA-M71KA	Cabo** (não incluído)	1.090
		PCA-M100KA ¹⁾	Cabo** (não incluído)	1.300

Modelo	P.V.R. €
--------	----------

Caixa de derivação (Branch Box) para PUMY

	PAC-MK32BC - 3 unidades	510
	PAC-MK52BC - 5 unidades	610

Tubo de distribuição para a PUMY ligar a 2 caixas de derivação PAC-MK

	MSDD-50BR-E	60
--	-------------	----

Modelo	P.V.R. €
--------	----------


ECODAN para ligação a unidades exteriores City Multi PUMY-P112/125/140V(Y)KM

	EHSC-VM2C Hydrobox Split (Compatível só com as Unidades Exteriores PUMY-P112/125/140)	2.490
	EHST20C-VM2C Hydrobox Duo 200 lt (Compatível só com as Unidades Exteriores PUMY-P112/125/140)	4.600

* No modelo MXZ-2D33VA só é possível ligar no máximo uma unidade de chão modelo MFZ-KJ VE, a segunda unidade terá que ser de outro modelo / ** Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra
1) Só para as unidades exteriores PUMY / 2) Inclui grelha com 3D i-See Sensor / 3) Só para unidades exteriores MXZ-VA / 4) As unidades de Condutas PEAD só podem ligar a MXZ quando a soma da corrente das unidades interiores for igual ou inferior a 3A (Em caso de dúvida consultar Dep. Comercial). / 5) Até Maio modelo SF / A partir de Junho modelo AP.




Unidades do tipo cassete de 4 vias 60x60

	Modelo	Fluido Frigorígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico
	INVERTER					
	SLZ-M25FA ¹⁾	R410a	2,6 (1.5-3.2)	3,2 (1.3-4.2)	Infra (incluído)	1.470 -
	SLZ-M35FA ¹⁾	R410a	3,5 (1.4-3.9)	4,0 (1.7-5.0)	Infra (incluído)	1.630 -
	SLZ-M50FA ¹⁾	R410a	4,6 (2.3-5.2)	5,0 (1.7-6.0)	Infra (incluído)	1.980 -
	SLZ-M60FA ¹⁾	R410a	5,6 (2.3-6.5)	6,4 (2.5-7.4)	Infra (incluído)	2.230 -

¹⁾ Inclui grelha com 3D i-See Sensor

Unidades do tipo cassete de 4 vias Mr.Slim

	Modelo	Fluido Frigorígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	
	CLASSIC INVERTER						
	PLSZ-P35EA	R410a	3.6 (1.0-3.9)	3.6 (0.9-5.0)	Infra (incluído)	1.790	-
	PLSZ-P50EA	R410a	5.5 (1.1-5.6)	6.0 (0.9-7.2)	Infra (incluído)	1.970	-
	PLSZ-P60EA	R410a	6.1 (1.1-6.3)	6.9 (0.9-8.0)	Infra (incluído)	2.270	-
	PLSZ-P71EA	R410a	7.1 (0.9-8.1)	8.0 (0.9-10.2)	Infra (incluído)	2.350	-
	PLSZ-P100EA	R410a	9.4 (4.9-11.2)	11.2 (4.5-12.5)	Infra (incluído)	3.060	3.100
	PLSZ-P125EA	R410a	12.3 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Infra (incluído)	3.520	3.570
	PLSZ-P140EA	R410a	13.6 (5.5-15.0)	16.0 (5.0-18.0)	Infra (incluído)	4.390	4.470

POWER INVERTER

PLZ-RP35EA	R410a	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Infra (incluído)	2.560	-
PLZ-RP50EA	R410a	5.0 (2.3-5.6)	6.0 (2.5-7.3)	Infra (incluído)	2.660	-
PLZ-RP60EA	R410a	6.1 (2.7-6.5)	7.0 (2.8-8.2)	Infra (incluído)	2.940	-
PLZ-RP71EA	R410a	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Infra (incluído)	3.270	-
PLZ-RP100EA	R410a	10.0 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Infra (incluído)	3.990	4.160
PLZ-RP125EA	R410a	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Infra (incluído)	4.390	4.640
PLZ-RP140EA	R410a	13.4 (6.2-15.0)	16.0 (5.7-18.0)	Infra (incluído)	4.840	5.110

Painel de canto 3D i-See Sensor opcional

Unidades do tipo mural Mr.Slim

Modelo	Fluido Frigorigeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	
CLASSIC INVERTER						
PKSZ-P100KAL	R410a	9.4 (3.7-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	Infra (incluído)	3.480	3.590

POWER INVERTER


PKZ-RP35HAL	R410a	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Infra (incluído)	2.320	-
PKZ-RP50HAL	R410a	4.6 (2.3-5.6)	5.0 (2.5-7.3)	Infra (incluído)	2.430	-
PKZ-RP60KAL	R410a	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Infra (incluído)	2.650	-
PKZ-RP71KAL	R410a	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Infra (incluído)	2.840	-
PKZ-RP100KAL	R410a	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Infra (incluído)	3.730	3.800
PKZ-ZM35HAL NOVO	R32	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Infra (incluído)	2.320	-
PKZ-ZM50HAL NOVO	R32	4.6 (2.3-5.6)	5.0 (2.5-7.3)	Infra (incluído)	2.430	-
PKZ-ZM60KAL NOVO	R32	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Infra (incluído)	2.650	-
PKZ-ZM71KAL NOVO	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Infra (incluído)	2.840	-
PKZ-ZM100KAL NOVO	R32	10.0 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Infra (incluído)	3.730	3.800



Unidades para condutas de baixa pressão estática

Modelo	Fluido Frigorígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	
--------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------	------------------------------	--

INVERTER



SEZ-M25DA	R410a	2.5 (0.9-3.2)	2.9 (0.9-4.5)	Cabo*/Infra*	1.140	-
SEZ-M35DA	R410a	3.5 (1.0-3.9)	3.8 (0.9-5.0)	Cabo*/Infra*	1.270	-
SEZ-M50DA	R410a	5.1 (1.1-5.6)	6.4 (1.1-7.2)	Cabo*/Infra*	1.680	-
SEZ-M60DA	R410a	5.6 (1.1-6.3)	7.4 (0.9-8.0)	Cabo*/Infra*	1.960	-
SEZ-M71DA	R410a	7.1 (0.9-8.3)	8.1 (0.9-10.4)	Cabo*/Infra*	2.230	-

* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra-receptor infra

Unidades para condutas Mr.Slim

Modelo	Fluido Frigorígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	
--------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------	------------------------------	--

CLASSIC INVERTER



PESZ-P35JA	R410a	3.6 (1.4-3.9)	4.1 (1.7-5.0)	Cabo* (não incluído)	1.590	-
PESZ-P50JA	R410a	4.9 (2.3-5.6)	5.9 (1.7-7.2)	Cabo* (não incluído)	1.860	-
PESZ-P60JA	R410a	5.7 (2.3-6.3)	7.0 (2.5-8.0)	Cabo* (não incluído)	2.150	-
PESZ-P71JA	R410a	7.1 (2.8-8.1)	8.0 (2.6-10.2)	Cabo* (não incluído)	2.210	-
PESZ-P100JA	R410a	9.4 (3.7-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	Cabo* (não incluído)	3.050	3.150
PESZ-P125JA	R410a	12.3 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Cabo* (não incluído)	3.310	3.380
PESZ-P140JA	R410a	13.6 (5.8-14.1)	15.0 (4.9-15.8)	Cabo* (não incluído)	3.740	3.840
PESZ-P200WKA NOVO	R410a	19.0 (9.0-22.4)	22.4 (9.5-25.0)	Cabo* (não incluído)	-	6.550
PESZ-P250WKA NOVO	R410a	22.0 (11.2-28.0)	27.0 (12.5-31.5)	Cabo* (não incluído)	-	7.580

POWER INVERTER



PEZ-RP35JA	R410a	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Cabo* (não incluído)	2.350	-
PEZ-RP50JA	R410a	5.0 (2.3-5.6)	6.0 (2.5-7.3)	Cabo* (não incluído)	2.430	-
PEZ-RP60JA	R410a	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Cabo* (não incluído)	2.620	-
PEZ-RP71JA	R410a	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Cabo* (não incluído)	2.930	-
PEZ-RP100JA	R410a	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Cabo* (não incluído)	3.730	3.880
PEZ-RP125JA	R410a	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Cabo* (não incluído)	4.150	4.290
PEZ-RP140JA	R410a	13.4 (6.2-15.3)	16.0 (5.7-18.0)	Cabo* (não incluído)	4.770	4.970
PEZ-RP200WKA NOVO	R410a	19.0 (9.0-22.4)	22.4 (9.5-25.0)	Cabo* (não incluído)	-	7.600
PEZ-RP250WKA NOVO	R410a	22.0 (11.2-28.0)	27.0 (12.5-31.5)	Cabo* (não incluído)	-	8.850
PEZ-ZM35JA NOVO	R32	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Cabo* (não incluído)	2.350	-
PEZ-ZM50JA NOVO	R32	5.0 (2.3-5.6)	6.0 (2.5-7.3)	Cabo* (não incluído)	2.430	-
PEZ-ZM60JA NOVO	R32	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Cabo* (não incluído)	2.620	-
PEZ-ZM71JA NOVO	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Cabo* (não incluído)	2.930	-
PEZ-ZM100JA NOVO	R32	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Cabo* (não incluído)	3.730	3.880
PEZ-ZM125JA NOVO	R32	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Cabo* (não incluído)	4.150	4.290
PEZ-ZM140JA NOVO	R32	13.4 (6.2-15.3)	16.0 (5.7-18.0)	Cabo* (não incluído)	4.770	4.970

* Ao preço da unidade acresce o valor do comando

Unidades do tipo chão vertical Mr.Slim

Modelo	Fluido Frigorígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	P.V.R. € Monof. Trifásico	
--------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--

CLASSIC INVERTER




PSSZ-P100KA	R410a	9.4 (3.7-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	3.550	3.670
PSSZ-P125KA	R410a	12.1 (5.6-13.0)	13.5 (4.8-15.0)	3.950	4.050
PSSZ-P140KA	R410a	13.6 (5.8-13.7)	14 (4.9-15.8)	4.290	4.370

POWER INVERTER

PSZ-RP71KA	R410a	7.1 (3.3-8.1)	7.6 (3.5-10.2)	3.130	-
PSZ-RP100KA	R410a	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	4.020	4.210
PSZ-RP125KA	R410a	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	4.490	4.710
PSZ-RP140KA	R410a	13.4 (6.2-15.0)	16.0 (5.7-18.0)	5.180	5.390

Unidades de tecto horizontal Mr.Slim

	Modelo	Fluido Frigorígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	
	CLASSIC INVERTER						
	PCSZ-P50KA	R410a	5.0 (2.3-5.6)	5.5 (1.7-6.6)	Cabo* (não incluído)	1.920	-
	PCSZ-P60KA	R410a	5.7 (2.3-6.3)	6.9 (2.5-8.0)	Cabo* (não incluído)	2.170	-
	PCSZ-P71KA	R410a	7.1 (2.8-8.1)	7.9 (2.6-10.2)	Cabo* (não incluído)	2.370	-
	PCSZ-P100KA	R410a	9.4 (4.9-11.2)	11.2 (4.5-12.5)	Cabo* (não incluído)	3.090	3.160
	PCSZ-P125KA	R410a	12.1 (5.6-13.0)	13.5 (4.8-15.0)	Cabo* (não incluído)	3.440	3.480
	PCSZ-P140KA	R410a	13.6 (5.5-15.0)	16.0 (5.0-18.0)	Cabo* (não incluído)	3.880	3.980

POWER INVERTER

PCZ-RP50KA	R410a	5.0 (2.3-5.6)	5.5 (2.5-6.6)	Cabo* (não incluído)	2.370	-
PCZ-RP60KA	R410a	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Cabo* (não incluído)	2.680	-
PCZ-RP71KA	R410a	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Cabo* (não incluído)	2.980	-
PCZ-RP100KA	R410a	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Cabo* (não incluído)	3.740	3.920
PCZ-RP125KA	R410a	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Cabo* (não incluído)	4.140	4.340
PCZ-RP140KA	R410a	13.4 (6.2-15.0)	16.0 (5.7-18.0)	Cabo* (não incluído)	4.770	4.990
PCZ-ZM50KA NOVO	R32	5.0 (2.3-5.6)	5.5 (2.5-6.6)	Cabo* (não incluído)	2.370	-
PCZ-ZM60KA NOVO	R32	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Cabo* (não incluído)	2.680	-
PCZ-ZM71KA NOVO	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Cabo* (não incluído)	2.980	-
PCZ-ZM100KA NOVO	R32	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Cabo* (não incluído)	3.740	3.920
PCZ-ZM125KA NOVO	R32	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Cabo* (não incluído)	4.140	4.340
PCZ-ZM140KA NOVO	R32	13.4 (6.2-15.0)	16.0 (5.7-18.0)	Cabo* (não incluído)	4.770	4.990

Unidades de tecto horizontal em aço inox Mr.Slim POWER INVERTER

PCIZ-RP71HAQ	R410a	7.1 (3.3-8.1)	7.6 (3.5-10.2)	Cabo* (não incluído)	3.780	-
--------------	-------	---------------	----------------	-------------------------	--------------	---

Comandos para as Unidades da Gama Comercial

Modelo	Comando	P.V.R. €
PAC-YT52CRA	Cabo	75
PAR-33MAA-J	Cabo	125
PAR-SL97A-E (Controlo remoto para SEZ/PESZ/PEZ - utilizar com PAR-SA9CA-E)	Infra	40
PAR-SA9CA-E (Receptor de sinal do controlo remoto para SEZ/PESZ/PEZ)	Receptor Infra	70
PAR-SL94B-E Kit de controlo remoto e receptor de sinal para PCSZ e PCZ		130

Opcionais

Modelo	P.V.R. €
MAC-567I-F Interface para o MELCloud Wi-Fi	75
MAC-333IF-E Interface M-NET	140
MAC-397IF-E Interface MA	100
PAC-SE1ME-E Painel de canto 3D i-See Sensor para PLSZ e PLS	80
PAC-SH29TC-E Terminal para ligação de comando por cabo para PKSZ e PKZ	30
PAC-IF013B-E ¹⁾ Ligação a UTAS	690

¹⁾ Modelo PAC-IF013B-E disponível após final de stock do modelo PAC-IF012B-E

Cortinas de Ar

Modelo	P.V.R. €
GK-2509YS - Largura 900mm	A consultar
GK-2512YS - Largura 1.200mm	A consultar



Sistemas Twin, Triple & Quadruple com R410a

Modelo	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	
--------	-------------------------------	-----------------------------	---------	------------------------------	--

Unidades Exteriores



PUHZ-P100Y(V)KA <i>Classic Inverter</i> NOVO	9,4	11,2	-	2.180	2.280
PUHZ-P125Y(V)KA <i>Classic Inverter</i> NOVO	12,3	14,0	-	2.520	2.640
PUHZ-P140Y(V)KA <i>Classic Inverter</i> NOVO	13,6	16,0	-	3.020	3.170
PUHZ-P200YKA <i>Classic Inverter</i> NOVO	19,0	22,4	-	-	3.750
PUHZ-P250YKA <i>Classic Inverter</i> NOVO	22,0	27,0	-	-	4.250
PUHZ-ZRP71VHA <i>Power Inverter</i>	7,1	8,0	-	2.000	-
PUHZ-ZRP100V(Y)KA <i>Power Inverter</i>	10,0	11,2	-	2.600	2.790
PUHZ-ZRP125V(Y)KA <i>Power Inverter</i>	12,5	14,0	-	2.910	3.120
PUHZ-ZRP140V(Y)KA <i>Power Inverter</i>	13,4	16,0	-	3.440	3.680
PUHZ-ZRP200YKA <i>Power Inverter</i>	19,0	22,4	-	-	4.800
PUHZ-ZRP250YKA <i>Power Inverter</i>	22,0	27,0	-	-	5.450

Unidades Interiores cassete 4 vias 60x60



SLZ-M35FA ¹⁾ <i>(Só para Power Inverter)</i>	3,5	4,0	Infra (incluído)	830	-
SLZ-M50FA ¹⁾ <i>(Só para Power Inverter)</i>	4,6	5,0	Infra (incluído)	890	-
SLZ-M60FA ¹⁾ <i>(Só para Power Inverter)</i>	5,6	6,4	Infra (incluído)	990	-

¹⁾ Inclui grelha com 3D i-See Sensor

Unidades Interiores cassete 4 vias



PLA-RP35EA	3,5	4,1	Infra (incluído)	890	-
PLA-RP50EA	5,0	6,0	Infra (incluído)	1.030	-
PLA-RP60EA	6,1	7,0	Infra (incluído)	1.150	-
PLA-RP71EA	7,1	8,0	Infra (incluído)	1.270	-
PLA-RP100EA	10,0	11,2	Infra (incluído)	1.430	-
PLA-RP125EA	12,5	14,0	Infra (incluído)	1.620	-

Unidades Interiores tipo mural



PKA-M35HAL	3,6	4,1	Infra (incluído)	820	-
PKA-M50HAL	4,6	5,0	Infra (incluído)	870	-
PKA-M60KAL	6,1	7,0	Infra (incluído)	980	-
PKA-M71KAL	7,1	8,0	Infra (incluído)	1.210	-
PKA-M100KAL	10,0	11,2	Infra (incluído)	1.530	-


Unidades Interiores horizontal de tecto



PCA-M50KA	5,0	5,5	Cabo* (não incluído)	830	-
PCA-M60KA	6,1	7,0	Cabo* (não incluído)	980	-
PCA-M71KA	7,1	8,0	Cabo* (não incluído)	1.090	-
PCA-M100KA	10,0	11,2	Cabo* (não incluído)	1.300	-
PCA-M125KA	12,5	14,0	Cabo* (não incluído)	1.400	-

* Ao preço da unidade acresce o valor do comando

Unidades Interiores para condutas



PEAD-M35JA	3,6	4,1	Cabo* (não incluído)	830	-
PEAD-M50JA	5,0	6,0	Cabo* (não incluído)	860	-
PEAD-M60JA	6,1	7,0	Cabo* (não incluído)	890	-
PEAD-M71JA	7,1	8,0	Cabo* (não incluído)	930	-
PEAD-M100JA	10,0	11,2	Cabo* (não incluído)	1.220	-
PEAD-M125JA	12,5	14,0	Cabo* (não incluído)	1.330	-


* Ao preço da unidade acresce o valor do comando

Unidades Interiores tipo chão vertical



PSA-RP71KA	7,1	7,6	-	1.420	-
PSA-RP100KA	10,0	11,2	-	1.690	-
PSA-RP125KA	12,5	14,0	-	1.860	-



Kit Distribuidor


























MSDD-50TR-E - para sistemas Twin, unidade exterior de 71 a 140	60	-
MSDD-50WR-E - para sistemas Twin, unidade exterior de 200 a 250	60	-
MSDT-111R-E - para sistemas Triple, unidade exterior de 71 a 250	190	-
MSDF-1111R-E - para sistemas Quadruple, unidade exterior de 200 a 250	190	-



Unidades Exteriores Multi-Split Série VF com R32

Modelo	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	P.V.R. € Monof. Trifásico
Unidades Exteriores Série VF - R32			
 MXZ-2F33VF/2F42/2F53VF	3.3	4.0	940 ³⁾ -
 MXZ-3F54/3F68/4F72VF	4.2	4.5	980 ³⁾ -
MXZ-2F53VF	5.3	6.4	1.110 ³⁾ -
MXZ-3F54VF	5.4	7.0	1.360 ³⁾ -
MXZ-3F68VF	6.8	8.6	1.660 ³⁾ -
MXZ-4F72VF	7.2	8.6	1.990 ³⁾ -

Unidades Interiores Multi-Split Série VF com R32

Modelo	Comando	P.V.R. €	Modelo	Comando	P.V.R. €
Unidades Interiores - para MXZ-VF -R32					
Mural		MSZ-AP15VF NOVO Infra 265 ⁴⁾	Cassete 4 Vias 60x60		SLZ-M25FA ¹⁾ Infra 690 ³⁾
		MSZ-AP20VF NOVO Infra 275 ⁴⁾			SLZ-M35FA ¹⁾ Infra 830 ³⁾
		MSZ-AP25VG NOVO Infra 295			SLZ-M50FA ¹⁾ Infra 890 ³⁾
		MSZ-AP35VG NOVO Infra 360			SLZ-M60FA ¹⁾ Infra 990 ³⁾
		MSZ-AP42VG NOVO Infra 440	Cassete 1 Via		MLZ-KP25VF NOVO Infra 770 ³⁾
Mural Kirigamine Zen		MSZ-AP50VG NOVO Infra 490			MLZ-KP35VF NOVO Infra 900 ³⁾
		MSZ-EF22VEW Infra 360			MLZ-KP50VF NOVO Infra 950 ³⁾
		MSZ-EF25VEW Infra 380			SEZ-M25DA Cabo*/Infra* 470 ³⁾
		MSZ-EF35VEW Infra 470			SEZ-M35DA Cabo*/Infra* 510 ³⁾
		MSZ-EF42VEW Infra 550	Conduitas		SEZ-M50DA Cabo*/Infra* 590 ³⁾
Mural Kirigamine Style		MSZ-EF35VES Infra 470			SEZ-M60DA Cabo*/Infra* 710 ³⁾
		MSZ-EF42VES Infra 550			SEZ-M71DA Cabo*/Infra* 860 ³⁾
		MSZ-EF50VEW Infra 630			PEAD-M50JA ²⁾ Cabo* (não incluído) 860
		MSZ-EF50VEB Infra 630			PEAD-M60JA ²⁾ Cabo* (não incluído) 890
		MSZ-EF50VES Infra 630			PEAD-M71JA ²⁾ Cabo* (não incluído) 930
Mural Kirigamine Style		MSZ-LN25VGW NOVO Infra 460	Horiz. Tecto Mr.Slim		PCA-M50KA Cabo* (não incluído) 830
		MSZ-LN35VGW NOVO Infra 540			PCA-M60KA Cabo* (não incluído) 980
		MSZ-LN25VGR NOVO Infra 550			PCA-M71KA Cabo* (não incluído) 1.090
		MSZ-LN25VGB NOVO Infra 550			
		MSZ-LN25VGV NOVO Infra 550			
Mural Kirigamine Style		MSZ-LN35VGR NOVO Infra 650			
		MSZ-LN35VGB NOVO Infra 650			
		MSZ-LN35VGV NOVO Infra 650			

W-Branco / B-Preto / S-Silver

R-Vermelho Ruby / B-Preto Onyx / V-Branco Pérola / W-Branco Natural

* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra / ¹⁾ Inclui grelha com 3D i-See Sensor / ²⁾ As unidades de Conduitas PEAD só podem ligar a MXZ quando a soma da corrente das unidades interiores for igual ou inferior a 3A (Em caso de dúvida consultar Dep. Comercial). / ³⁾ Disponíveis a partir de Maio. / ⁴⁾ Disponíveis a partir de Junho.



for a greener tomorrow

