

daiitsu



Tabela de Preços

Climatização e Aeroterminia

2026



Eurofred Business

Estamos
contigo até
onde vás!



Um Back Office de referência para os profissionais de climatização que te dá as ferramentas para seres mais ágil no dia a dia do teu negócio.



Realiza os teus pedidos 365 dias por ano



Consulta a informação detalhada e atualizada de todos os produtos




Consulta o preço e disponibilidade dos produtos



Faz seguimento do estado de envio dos teus pedidos



Facilidade de pagamento



Consulta de pedidos, entregas e facturas



Acompanhamento na pesquisa e seleção de forma rápida dos produtos que necessitas



Promoções especiais online

Entra em

www.eurofred.com



Encontra todas as nossas soluções



Equipamentos de Climatização



Aerotermia



Peças e Componentes





Índice

06 Ar Condicionado Doméstico

- 07 Gama Free Max
- 08 Split Mural
- 09 Multi-Split
- 11 Portáteis
- 11 Desumidificadores

12 Ar Condicionado Comercial

- 13 Tabela de seleção rápida
- 14 Do tipo Condutas
- 14 Do tipo Cassete
- 15 Do tipo Chão-Tecto
- 15 Acessórios Gama Atlas II
- 16 Cortinas de ar
- 16 Caravanas Slim

18 Qualidade do Ar Interior

- 19 Purificadores
- 20 Recuperadores de Calor de Alta Eficiência (ErP)

21 Aerotermia

- 23 Bomba de calor Multi-Hybrid (VRF)
- 27 Bomba de calor Multitarea
- 28 Bomba de calor AQS
- 29 Bomba de calor para piscinas
- 30 Interacumuladores
- 30 Acumuladores

31 Industrial

- 33 VRF
- 36 Chillers
- 37 Big Duct
- 37 Fancoils

39 Serviços Oficiais Eurofred

43 Condições de venda

Ar Condicionado DOMÉSTICO

A Daitsu renova-se mais uma vez para melhorar o design, a eficiência e a conectividade no lar.


SERVIÇOS OPCIONAIS



Os serviços incluídos e os opcionais encontram-se detalhados no final da tabela de preços.

SPLITS MURAIS

!NOVIDADE!



SPLIT MURAL ARTIC PRO


MÁXIMO CONFORTO NUMA
UNIDADE MUITO COMPACTA



SPLIT MURAL ARTIC PLUS

ALTA EFICIÊNCIA
E QUALIDADE DE AR

!NOVIDADE!



SPLIT MURAL ARTIC

MÁXIMO CONFORTO NUMA
UNIDADE MUITO
COMPACTA

PORTÁTEIS



ALISIOS

A SOLUÇÃO PORTÁTIL
PARA UMA
CLIMATIZAÇÃO IDEAL

DESUMIDIFICADORES



ARAL


CONTROLO TOTAL DA
HUMIDADE, SEM ESFORÇO

MULTISPLIT FREE MAX – FREE MAX ACS

VERSATILIDADE E POUPANÇA DE ESPAÇO

O sistema multi-split Daitsu Free Max permite climatizar a sua casa ou escritório utilizando até cinco unidades interiores ligadas a uma única unidade exterior, poupando espaço e reduzindo os custos de instalação. Trata-se de um sistema versátil que oferece uma ampla tipologia de unidades interiores – incluindo modelos do tipo Mural, Conduta, Cassete e de chão – para satisfazer perfeitamente as suas necessidades específicas. A gama Free Max garante um controlo de temperatura superior para o máximo conforto e poupança de energia, graças à sua elevada classificação de eficiência energética.

!NOVIDADE!



UI Mural Artic



UI Mural Artic Plus



UI Conduta



UI Cassete



UI Chão




Unidade exterior



Depósito AQS

!NOVIDADE!



AR CONDICIONADO DOMÉSTICO

SPLIT MURAL



ARTIC PLUS

Wi-Fi Incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.		C. Energ.		Tub.	Distância (m)	Pré-carga	Carga Adic.	Pressão sonora (dB(A))		PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.	liq-gás	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA01650	DS-9KTP-6	2,6	3,5	306x820x195	498x787x290	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	37	52	720 €
3NDA01655	DS-12KTP-6	3,5	3,9	306x820x195	549x810x305	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	37	53	755 €
3NDA01660	DS-18KTP-6	5,2	5,5	306x820x195	699x927x380	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	40	55	1.250 €
3NDA01665	DS-24KTP-6	6,9	7,1	333x1100x222	803x978x421	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	40	58	1.585 €



ARTIC PRO

INOVIDADE!

Wi-Fi Incluído




Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Presión sonora (dB(A))		PVR
		Frió	Calor	Interior	Exterior	Frió	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA01720	DS-9KZ-2	2,6	3,1	305x811x195	499x785x290	A+++	A++	1/4-3/8	10/25	7	16	22	53	620 €
3NDA01725	DS-12KZ-2	3,5	3,7	305x811x195	551x809x305	A+++	A++	1/4-3/8	10/25	7	16	22	55	650 €
3NDA01730	DS-18KZ-2	5,1	5,3	321x1005x220	603x862x349	A+++	A++	1/4-1/2	10/25	7	20	27	55	1.170 €
3NDA01735	DS-24KZ-2	6,4	7,3	321x1005x220	700x920x380	A+++	A++	1/4-1/2	10/25	7	20	32	59	1.495 €



ARTIC

INOVIDADE!

Wi-Fi Incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.		C. Energ.		Tub.	Distância (m)	Pré-carga	Carga Adic.	Pressão sonora (dB(A))		PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.	liq-gás	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA01700	DS-9KZ	2,6	3,1	305x811x195	499x785x290	A+++	A++	1/4-3/8	10/25	7	16	22	53	560 €
3NDA01705	DS-12KZ	3,5	3,7	305x811x195	551x809x305	A+++	A++	1/4-3/8	10/25	7	16	22	55	595 €
3NDA01710	DS-18KZ	5,1	5,3	321x1005x220	603x862x349	A+++	A++	1/4-1/2	10/25	7	20	27	55	995 €
3NDA01715	DS-24KZ	6,4	7,3	321x1005x220	700x920x380	A+++	A++	1/4-1/2	10/25	7	20	32	59	1.430 €

ACESSÓRIOS

Gama Doméstica														PVPR
3NDA9016	Filtro daitsu carbono activado													5 €
3NDA9017	Filtro daitsu multifunción													5 €
3NDA9067	Filtro daitsu anti polvo estándar													5 €
3NDA9068	Filtro daitsu catechin													5 €
3NDA9069	Filtro daitsu fotocatalítico													5 €
3NDA9070	Filtro daitsu de ionizador													5 €
3NDA9071	Filtro daitsu anti bacterias													5 €
3NDA9072	Filtro daitsu anti polvo electrostático													5 €
3NDA9073	Filtro daitsu anti ácaros													5 €
3NDA9074	Filtro daitsu pm 2,5 + filtro ionizador													5 €
3NDA9075	Filtro daitsu pm 2,5 + filtro catequina													5 €

UNIDADES EXTERIORES

MULTISPLIT FREE-MAX

Wi-Fi Incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.	C. Energ.		Tub. liq-gás	Distância (m) Vert/Total	Pré-carga m	Carga Adic. g/m	Nível Sonoro (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Arref.	Aquec.						
3NDA02120	UE MULTI 2X1 DOSM-14KDT	4,1	4,5	853x602x349	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	15	54	915 €
3NDA02126	UE MULTI 2X1 DOSM-18KDT-3	5,1	5,2	853x602x349	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	15	55	960 €
3NDA02121	UE MULTI 3X1 DOSM-21KDT	6,2	6,5	920x699x380	A++	A+	1/4-3/8	15/60	15	15	57	1.250 €
3NDA02127	UE MULTI 3X1 DOSM-27KDT-3	7,9	7,96	920x699x380	A++	A+	1/4-3/8	15/60	15	15	57	1.290 €
3NDA02122	UE MULTI 4X1 DOSM-32KDT	9,4	9,45	990x910x340	A++	A+	1/4-3/8	15/80	20	15	60	2.005 €
3NDA02123	UE MULTI 5X1 DOSM-42KDT	12,2	12,2	990x910x340	A++	A+	1/4-3/8	15/90	25	15	60	2.655 €

MULTISPLIT FREE-MAX AQS

NOVIDADE!



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alto/Ancho/ Profund.	C. Energ.		Tub. liq-gás	Distancia (m) Vert/Total	Précarga m	Carga Adic. g/m	Nível Sonoro (dB)	Volume (l)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Arref.	Aquec.							
3NDA02119	UE MULTI FM DOSM-27KDT/ACS	7,9	8,2	804x982x421	A++	A++	1/4- 3/8	20/80	-	15	61	-	1.500 €
3NDA0200	ACUMULADOR MULTI WITD FM	-	-	1700x561x500	A+	A++	1/4- 3/8	-	-	-	-	190	980 €

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT FREE-MAX

MURAL ARTIC PLUS


Wi-fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alto/Ancho/Profund.	Tub. liq-gás	Nível Sonoro (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.				
3NDA01581	UI MURAL ARTIC PLUS DS-9KTP-6	2,6	3	275x790x192	1/4-3/8	19	255 €
3NDA01586	UI MURAL ARTIC PLUS DS-12KTP-6	3,5	3,8	306x820x195	1/4-3/8	19	260 €
3NDA01591	UI MURAL ARTIC PLUS DS-18KTP-6	5,1	5,8	333x1100x222	1/4- 1/2	32	430 €
3NDA01666	UI MURAL ARTIC PLUS DS-24KTP-6	7,0	7,0	333x1100x222	1/4- 1/2	32	525 €

MURAL ARTIC

Wi-fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.	Tub. liq-gás	Nível Sonoro (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.				
3NDA01701	UI MURAL ARTIC DS-9KZ	2,6	3,1	305x811x195	1/4- 3/8	22	220 €
3NDA01706	UI MURAL ARTIC DS-12KZ	3,5	3,7	305x811x195	1/4-3/8	22	230 €
3NDA01711	UI MURAL ARTIC DS-18KZ	5,1	5,3	321x1005x220	1/4- 1/2	27	300 €
3NDA01716	UI MURAL ARTIC DS-24KZ	7,0	7,0	321x1005x220	1/4- 1/2	32	495 €

CONDUTAS

Wi-fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.	Tub. liq-gás	Pressão sonora (dB(A))	PVPR
		Arref.	Aquec.				
3NDA01601	UI MULTI FM CONDUCTOS DC-09KTP	2,6	2,8	200x700x490	1/4-3/8	36	545 €
3NDA01602	UI MULTI FM CONDUCTOS DC-12KTP	3,5	4	200x700x490	1/4-3/8	36	635 €
3NDA01603	UI MULTI FM CONDUCTOS DC-18KTP	5,3	5,7	200x700x490	1/4-3/8	37	725 €
3NDA01600	UI MULTI FM CONDUCTOS DC-24KTP	7,1	7,1	200 X 700 X 490	1/4- 3/8	37	980 €

*Comando por cabo incluído.

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.



CASSETTE

INOVIDADE!

Wi-fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.		Tub.	Nível Sonoro (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Painel			
3NDA01624	UI MULTI FM CASSETTE DU-9KTP + PLAFON	2,6	2,8	235x570x570	65x650x650	1/4 - 3/8	42	745 €
3NDA01625	UI MULTI FM CASSETTE DU-12KTP + PLAFON	3,5	4	235x570x570	65x650x650	1/4 - 3/8	42	765 €
3NDA01626	UI MULTI FM CASSETTE DU-18KTP + PLAFON	5,3	5,7	235x570x570	65x650x650	1/4 - 3/8	45	810 €



CHÃO

Wi-fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.		Tub.	Nível Sonoro (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Painel			
3NDA01607	UI MULTI FM SUELO DG-09KTP	2,6	2,8	700x600x212		1/4-3/8	40	610 €
3NDA01608	UI MULTI FM SUELO DG-12KTP	3,5	4	700x600x212		1/4-3/8	40	635 €
3NDA01609	UI MULTI FM SUELO DG-18KTP	5,3	5,7	700x600x212		1/4-3/8	45	655 €

ACESSÓRIOS

Código	Modelo	PVPR
3NDA9085	CONTROL POR CABLE ACCD_WC8	95 €

Combinações Multisplit Free Max

	1 interior	2 interiores	3 interiores	4 interiores	5 interiores
DOSM-14KDT	9	9+9			
	12	9+12			
DOSM-18KDT-3	9	9+9	9+18		
	12	9+12	12+12		
	18				
DOSM-21KDT		9+9	12+12	9+9+9	
		9+12	12+18	9+9+12	
		9+18	9+9+18		
DOSM-27KDT-3		9+9	12+18	9+9+9	9+12+18
		9+12	18+18	9+9+12	12+12+12
		9+18	9+9+18		
		12+12	9+12+12		
DOSM-32KDT		9+9	18+18	9+9+9	9+12+12
		9+12	9+24	9+9+12	12+12+12
		9+18	12+24	9+9+18	9+9+18
		12+12	18+24	9+9+24	9+18+24
		12+18	9+12+12		
DOSM-42KDT		9+9	12+18	9+9+9	9+12+12+12
		9+12	18+18	9+9+12	9+12+18+18
		9+18	12+24	9+9+18	9+18+18+18
		9+24	18+24	9+12+12	12+12+12+12
		12+12	24+24	9+12+18	12+12+18+18
				9+12+24	12+12+24
				9+18+24	9+9+12+24
				9+9+18+24	12+12+12+24

Combinações Multisplit Free Max ACS

Modelo	1 interior	2 interiores	3 interiores	4 interiores
	9	9+9	12+A	9+9+9
	12	9+12	12+18	9+9+12
	18	9+A	18+18	9+9+18
DOSM-27KDT/ACS	24	12+12	18+A	9+12+12
	Acumulador ACS (A)	9+18	24+A	9+12+18
			12+12+12	18+18+A
				12+12+12+A

PORTÁTEIS



ALISIOS

Wi-Fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.	Class. Energ.		Peso Kg	Caudal de Ar m³/h	Nível Sonoro (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Arref.	Aquec.				
3NDA03015	PORTÁTIL APD 07FX	2,05		670x300x270	A	-	21,5	320	51	340 €
3NDA03016	PORTÁTIL APD 09FX	2,5	-	670x300x270	A	-	23,3	320	51	400 €



ALISIOS PREMIUM

Wi-Fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.	Class. Energ.		Peso Kg	Caudal de Ar m³/h	Nível Sonoro (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Arref.	Aquec.				
3NDA03017	PORTÁTIL APD 09FX2	2,6		630x388x356	A	-	25	320	51	460 €
3NDA03019	PORTÁTIL APD 12FCX	3,5	3,2	688x419x358	A	A+	27,5	290	51	550 €

*Kit de Janela de Correr e comando IV incluídos.

ACESSÓRIOS

Código	Modelo	PVPR
3NDA9076	KIT VENTANA ABATIBLE PORTABLE ACCD_WK3	25 €

DESUMIDIFICADORES



ARAL



Código	Modelo	Volume do depósito (l)	Capacidade de desumidificação (L/Día)	Área de atuação (m²)	Potência absorvida (kW)	Dimensões (mm) Alt. x Comp. x Prof.	Caudal de aire (m³/h)	Carga refrigerante (Kg)	PVPR
3NDA0043	ADD-12XB	1,5	12	até 20m²	0,27	360 x 280 x 195	90	0,04	245 €
3NDA0044	ADD-20XB	4,2	20	até 40m²	0,445	570 x 360 x 200	145	0,06	365 €

GAMA COMERCIAL


A solução ideal para todo o tipo de casas, escritórios, empresas e pequenos hotéis, pois permite distribuir o ar por todos os ambientes a partir de um único ponto, de forma simples, eficiente e elegante.

SERVIÇOS OPCIONAIS



Os serviços incluídos e os opcionais encontram-se detalhados no final da tabela.

SPLIT 1x1



ATLAS II CONDUCTOS
MÁXIMA EFICIÊNCIA
E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



ATLAS II CASSETTE
ELEGANTE DESIGN
SAÍDA DE AR 360°



ATLAS II SUELO-TECHO
DESIGN APTO
PARA TODOS OS ESPAÇOS

CORTINAS DE AR



CORTINAS DE AR
VENTILAÇÃO DIRECTA
PARA QUALQUER ESPAÇO

CLIMAT. DE ÓCIO



CARAVANAS SLIM
DESIGN COMPACTO E SILENCIOSO

TABELA DE SELEÇÃO RÁPIDA

	CONDUTAS	12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.385 €	1.650 €	1.985 €	2.210 €	3.020 €	3.265 €	3.680 €	
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	3.400 €	3.585 €	3.935 €	4.585 €

	CASSETTE	12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.470 €	1.715 €	2.095 €	2.385 €	3.075 €	3.290 €	3.700 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	3.455 €	3.610 €	3.950 €	4.405 €

	CHÃO-TECTO	12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.495 €	1.700 €	2.055 €	2.345 €	3.055 €	3.340 €	3.695 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	3.430 €	3.660 €	3.950 €	4.395 €

	CORTINAS DE AR	90	120
Cortina	AUD	380 €	455 €

	CARAVANAS SLIM	9	12
Caravanas	AAD	1.665 €	1.765 €

GAMA COMERCIAL

CONDUTAS ATLAS II 1x1 MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof.		P. Est. Disp. (Pa)	C. Energ.		Tub. liq-gás	Distância (m) Vert/Total	Carga Fluido Kg	Pré-carga m	Carga Adic. g/m	Nível Sonoro (dB)		PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior		Arref.	Aquec.						Int	Ext	
3NDA04500	ACD 12K DBS	3,5	4,0	200x700x450	553x675x285	80	A++	A+	1/4-3/8	15/30	0,57	7	16	35	48	1.385 €
3NDA04505	ACD 18K DBS	5,3	5,6	200x1000x450	555x745x300	80	A++	A+	1/4-1/2	20/30	0,85	7	16	36	52	1.650 €
3NDA04510	ACD 24K DBS	7,1	8,0	260x900x655	660x889x340	160	A++	A+	3/8-5/8	20/30	1,5	7	20	37	55	1.985 €
3NDA04515	ACD 30K DBS	8,5	8,8	260x900x655	660x889x340	160	A++	A+	3/8-5/8	25/30	1,5	7	20	43	57	2.210 €
3NDA04520	ACD 36K DBS	10,5	11,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8-5/8	30/75	2,1	7	20	39	57	3.020 €
3NDA04525	ACD 42K DBS	12,1	13,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8-5/8	30/75	2,25	7	20	43	58	3.265 €
3NDA04530	ACD 48K DBS	13,4	15,5	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8-5/8	30/75	2,8	9,5	35	43	59	3.680 €

CONDUTAS ATLAS II 1x1 TRIFÁSICA

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alto/Comp./Prof.		P. Est. Disp. (Pa)	C. Energ.		Tub. liq-gás	Distância (m) Vert/Total	Carga Fluido Kg	Pré-carga m	Carga Adic. g/m	Nível Sonoro (dB)		PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior		Arref.	Aquec.						Int	Ext	
3NDA04535	ACD 36TK DBS	10,5	11,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8-5/8	30/75	2,1	7	20	39	57	3.400€
3NDA04540	ACD 42TK DBS	12,1	13,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8-5/8	30/75	2,25	7	20	43	58	3.585€
3NDA04545	ACD 48TK DBS	13,4	15,5	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8-5/8	30/75	2,8	9,5	35	43	59	3.935€
3NDA04550	ACD 60TK DBS	16,0	17,0	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8-5/8	30/75	3,5	9,5	35	46	60	4.585 €

CASSETTE ATLAS II 1x1 MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alto/Comp./Prof.		C. Energ.		Tub.	Distância (m)	Précarga	Carga Adicional	Nível Sonoro (dB)		PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior	Arref.	Aquec	liq-gás	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA04555	AUD 12K DBS	3,5	4	260x570x570	553x675x285	A++	A+	1/4-3/8"	15/30	7	16	36	48	1.470 €
3NDA04560	AUD 18K DBS	5,3	5,6	260x570x570	555x745x300	A++	A+	1/4-1/2"	20/30	7	16	41	52	1.715 €
3NDA04565	AUD 24K DBS	7,1	8	200x840x840	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	41	55	2.095 €
3NDA04570	AUD 30K DBS	8,5	8,8	200x840x840	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	46	57	2.385 €
3NDA04575	AUD 36K DBS	10,5	11,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	48	57	3.075 €
3NDA04580	AUD 42K DBS	12,1	13,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	45	58	3.290 €
3NDA04585	AUD 48K DBS	13,4	15,5	290x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	51	59	3.700 €

CASSETTE ATLAS II 1x1 TRIFÁSICA

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alto/Comp./Prof.		C. Energ.		Tub.	Distância (m)	Précarga	Carga Adicional	Nível Sonoro (dB)		PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior	Arref.	Aquec	liq-gás	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA04590	AUD 36TK DBS	10,5	11,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	48	57	3.455 €
3NDA04595	AUD 42TK DBS	12,1	13,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	45	58	3.610 €
3NDA04600	AUD 48TK DBS	13,4	15,5	290x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	51	59	3.950 €
3NDA04605	AUD 60TK DBS	16	17	290x840x840	960x990x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	53	60	4.405 €

* o wifi requer o comando por cabo 3NDA9082.



CHÃO-TECTO ATLAS II 1x1

Wi-Fi opcional



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof..		C. Energ.		Tub	Distância (m)	Pré-carga	Carga Adicional	Nível Sonoro (dB)		PVR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.	liq-gás	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA04610	ABD 12K DBS	3,5	4	235x870x665	553x675x285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	35	48	1.495 €
3NDA04615	ABD 18K DBS	5,3	5,6	235x870x665	555x745x300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	41	52	1.700 €
3NDA04620	ABD 24K DBS	7,1	8	235x1200x665	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	41	55	2.055 €
3NDA04625	ABD 30K DBS	8,5	8,8	235x1200x665	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	46	57	2.345 €
3NDA04630	ABD 36K DBS	10,5	11,5	235x1200x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	48	57	3.055 €
3NDA04635	ABD 42K DBS	12,1	13,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	45	58	3.340 €
3NDA04640	ABD 48K DBS	13,4	15,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	51	59	3.695 €

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./Prof..		C. Energ.		Tub	Distância (m)	Pré-carga	Carga Adicional	Nível Sonoro (dB)		PVR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior	Arref.	Aquec.	liq-gás	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA04645	ABD 36TK DBS	10,5	11,5	235x1200x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	48	57	3.430 €
3NDA04650	ABD 42TK DBS	12,1	13,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	45	58	3.660 €
3NDA04655	ABD 48TK DBS	13,4	15,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	51	59	3.950 €
3NDA04660	ABD 60TK DBS	16	17	235x1570x665	960x990x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	53	60	4.395 €

ACESSÓRIOS GAMA ATLAS II

				CONDUTAS	CASSETTE	CHÃO-TECTO	PVPR
3NDA9082	ACCD_WC6	Control por cable (con wifi incluido)		●	○	○	75 €
3NDA9083	ACCD_IC3	Control inalámbrico		○	●	●	19€
3NDA9042	ACCD_CC1	Control centralizado		○ ¹	○ ¹	○ ¹	1 188 €
3IDA90139	ACCD_CDV58	Control centralizado CDV 58		○	○	○	1150 €
3NDA9045	ACCD_OC1	Control paro/marcha		○	○	○	19€
3NDA9043	ACCD_OC2	Pasarela de contactos secos		○	○	○	88 €
3NDA9044	ACCD_GT1	Pasarela domótica Modbus		●	●	●	44 €
3NDA90012	ACCD_GT3	Pasarela gestión remota		○	○	○	938 €
3NDA90011	SFD_FE30	Software gestión remota ⁴		○	○	○	119 €
3NDA9058	ACCD_AP2	Kit aportación aire ³			○ ²		213 €
3NDA9078	ACCD_SD25	Separador Atlas		○	○	○	88 €
3NDA9079	ACCD_SD26	Separador Atlas		○	○	○	106€
3NDA9080	ACCD_SD27	Separador Atlas		○	○	○	131 €
3IDA90091	ADV C2	Módulo Wifi					106€

● Incluido ○ Opcional

ATLAS II MULTISPLIT

- Acessórios para a gama ATLAS II condutas, cassete e chão-tecto, que permite converter a gama 1x1 em multisplit de até 4x1 mediante os separadores correspondentes.

COMBINAÇÕES DISPONÍVEIS

	Acessórios necessários para a instalação					
	2 interiores	3 interiores	4 interiores	3NDA9078	3NDA9079	3NDA9080
Unidade exterior 24	12+12			1		
Unidade exterior 36	18+18			1		
		12+12+12		1	1	
	24+24				1	
Unidade exterior 42		18+18+18			2	
			12+12+12+12	2	1	
	24+24				2	
Unidade exterior 48		18+18+18			2	
			12+12+12+12	2	1	
	30+30				1	
Unidade exterior 60		24+24+24				2
			18+18+18+18		3	

1. Para o seu funcionamento é necessário que as unidades interiores disponham do interface Modbus 3NDA9044.
2. Compatível unicamente com os Modelo AUD 24-60.
3. As potências 12 e 18 têm entrada de Ar Novo de série
4. Para o seu funcionamento é necessário dispor de uma unidade 3NDA90012 por sistema e uma unidade 3NDA9044 por cada unidade interior.

CORTINAS DE AR

S/Resistência de aquecimento



Código	Modelo	Potência Absorbida (Kw)	Dimensões (mm) Alt / Comp. / Prof.	Caudal de Ar m³/h	Alimentação eléctrica V/Hz	Nível Sonoro (dB)	PVPR
		Nominal				Int	
3NDA0730	AUD 90	0,10	900x206x215	1200	220-240 - 50/60	59	380 €
3NDA0731	AUD 120	0,11	1.200x206x215	1650	220-240 - 50/60	59	455 €




CARAVANAS INVERTER

Wi-Fi incluído

Código	Modelo	Potencia frigorífica (kW)		Dimensões (mm) Alt. / Comp. / Prof.		Intensidade Absorbida (A)		Área aprox. m²	Deshumidificação l/h	Carga fluido Kg	Nível Sonoro (dB)		PVPR
		Arref.	Aquec.	Interior	Exterior	Frio	Calor				Int	Ext	
3NDA05030	AAD 09 Inverter	2,6	2,5	49x610x485	283x1.077x720	4,7	4,2	10-17	1	0,37	42	53	1.665 €
3NDA05035	AAD 12 Inverter	3,6	3,4	49x610x485	283x1.077x720	5,6	5,2	12-18	1	0,37	43	54	1.765 €

Da, Da, Da

Dá ar condicionado no Verão, aquecimento no Inverno e Água Quente durante todo o ano. Da um respiro ao meio ambiente e também ao teu bolso, com poupanças de até uns 50% na tua factura.



Climatização | Aerotermia

daikitsu
Dá bem-estar

QUALIDADE DO AR INTERIOR

90% do ar que respiramos é proveniente de ambientes interiores, que pode ser até cinco vezes mais poluído do que o ar exterior. Graças à sua vasta gama de soluções para a qualidade do ar interior, a Daitsu garante condições saudáveis que favorecem a respiração de ar limpo em qualquer espaço — seja ele residencial, comercial ou industrial.

SERVIÇOS INCLUIDOS



SERVIÇOS OPCIONAIS



Os serviços incluídos e os opcionais encontram-se detalhados no final da tabela.

PURIFICADORES



HOLLY
DESIGN INOVADOR E COMPACTO



PURIFIER
COMPACTO COM FUNÇÃO DE IONIZAÇÃO

RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIÊNCIA



HRD LITE EC
FACILIDADE E BAIXO PERFIL DE ALTURA

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR



GAMA EVO
CLIMATIZAÇÃO, FILTRAGEM E VENTILAÇÃO DE AR

Consulta o teu comercial sobre os preços de uma solução à medida.

QUALIDADE DO AR INTERIOR

PURIFICADORES

HOLLY



Código	Modelo	Área de (m²)	Potência nominal (W)	Dimensões (mm) Alt.x Comp. x Prof.	Caudal de ar (m³/h)	PVPR
3NDA03103	CADR-65	7,5	29	325 - 200	65	80 € ☹
3NDA03102	CADR 350	25 - 42	25	663 - 292	350	245 € ☹

☹ Até finalizar stock

PURIFIER



Código	Modelo	Área (m²)	Potência nominal (W)	Dimensões (mm) Alt.x Comp. x Prof.	Caudal de Ar (m³/h)	PVPR
3NDA0031	CADR-118	20	50	500 x 325 x 175	200	70 € ☹
3NDA03104	CADR-420	55	35	650 x 280 x 280	420	220 € ☹

☹ Até finalizar stock

ACESSÓRIOS PURIFICADORES

Código	Modelo	PVPR
3NDA9061	FILTRO HOLLY CADR 350	95 € ☹
3NDA90009	FILTRO HOLLY CADR 65	25€ ☹
3NDA9041	FILTRO COMPOSITE CADR-118	35 € ☹
3NDA90010	FILTRO PURIFIER CADR-420	65 € ☹

☹ Até finalizar Stock



RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIÊNCIA

HRD LITE EC

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Caudal de Ar Máx. (m³/h)	Dimensões (mm) Alto x Comp. x Prof.	Pressão Est. Disp. (Pa)	Nível sonoro (dB)dB(A)	Eficiência de recuperação	PVPR
3IRD0302	EC 1000	1040	334 x 1450 x 840	150	37	78,7%	4.295 €
3IRD0304	EC 1600	1580	375 x 1790 x 1320	150	34	79,3%	5.550 €
3IRD0305	EC 2500	2400	375 x 1890 x 1650	150	42	78,5%	6.850 €
3IRD0307	EC 3300	3450	475 x 1990 x 1950	150	44	78,8%	8.450 €
3IRD0308	EC 4000	4010	597 x 2130 x 2000	150	47	83,9%	9.900 €

ACESSÓRIOS HRD LITE EC

Código	Modelo	PVPR	Código	Modelo	PVPR
3IRD9700	CONTROL TÁCTIL HRDLITE-TCONTROLLER	288 €	3IRD9715	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1600	263 €
3IRD9701	SENSOR DE CO ₂ HRDLITE-CO2SENSOR	319 €	3IRD9716	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 2500	269 €
3IRD9904	DX COIL HRD LITE EC 500	1.213 €	3IRD9718	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 3300	331 €
3IRD9905	DX COIL HRD LITE EC 700	1.313 €	3IRD9719	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 4000	344 €
3IRD9906	DX COIL HRD LITE EC 1000	1.606 €	3IRD9722	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1000	219 €
3IRD9907	DX COIL HRD LITE EC 1200	1.869 €	3IRD9724	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1600	300 €
3IRD9909	DX COIL HRD LITE EC 2500	2.446 €	3IRD9725	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 2500	325 €
3IRD9910	DX COIL HRD LITE EC 2800	2.513 €	3IRD9727	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 3300	375 €
3IRD9706	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1600	231 €	3IRD9728	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 4000	394 €
3IRD9707	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 2500	244 €	3IRD9731	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1000	344 €
3IRD9709	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 3300	300 €	3IRD9733	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1600	381 €
3IRD9710	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 4000	319 €	3IRD9734	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 2500	450 €
3IRD9713	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1000	175 €	3IRD9736	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 3300	494 €
			3IRD9737	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 4000	513 €

AEROTERMIA

A Daitsu oferece uma vasta gama de produtos concebidos para satisfazer as necessidades de aquecimento, climatização e águas quentes sanitárias em qualquer tipo de residência ou estabelecimento comercial, garantindo o máximo conforto durante todo o ano.

SERVIÇOS INCLUIDOS



SERVIÇOS OPCIONAIS



Os serviços incluídos e os opcionais encontram-se detalhados no final da tabela de preços.

BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS E MULTITAREA



MULTI-HYBRID
O SISTEMA HÍBRIDO
MAIS RÁPIDO E
EFICIENTE



MONOBLOC ACTIVE II
MÁXIMA EFICIÊNCIA
A ALTA TEMPERATURA
Fluido frigorigéneo
R290



MONOBLOC DRIVE
ALTA CAPACIDADE
A ALTA TEMPERATURA
Fluido frigorigéneo
R290

BOMBA DE CALOR AQS



HEATANK V4
PRODUÇÃO DE AQS DE
ELEVADO RENDIMENTO



HT PRO 10-100
IDEAL PARA SATISFAZER CONSUMOS
ELEVADOS DE AQS

PISCINAS



CORAL II SWD
A MELHOR CLIMATIZAÇÃO
PARA PISCINAS E SPAS

ACUMULADORES



**AQUATANK
WITD HP NEO**
INTERACUMULADOR
PARA BOMBAS DE
CALOR



**AQUATANK
WITD HC**
ACUMULADOR DE
ALTA
CAPACIDADE

GAMA AEROTERMIA

BOMBA DE CALOR MULTI-HYBRID

UNIDADES EXTERIORES



MULTI-HYBRID AOHD

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (Alt./Comp./Prof.) UE (mm)	SCOP ACS	Clas. Energ.	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora dB(A)	Carga Refrigerante Kg	PVPR
		Arref.	Aquec.				Liq.	Gás			
3IDA02000	AOHD 40	12,10	14,00	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	55	5	5.090 €
3IDA02001	AOHD 45	14,00	16,50	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	56	5	5.235 €
3IDA02002	AOHD 54	16,00	18,50	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	3/4"	58	5	5.270 €

ACESSÓRIOS

Código	Modelo	PVPR
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	63 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	81 €
3IDA90006	Separador VRF SDV 11	188 €
3IDA90051	Separador VRF SDV 14 (2 AIHD)	131 €
3IDA90018	Colector VRF UDV EXT T1	163 €
3IDA90019	Colector VRF UDV EXT T2	263 €
3IDA90020	Colector VRF UDV EXT T3	275 €
3IDA90034	Control inalámbrico VRF CDV 1F	19€
3IDA90035	Control inalámbrico VRF CDV L1	25 €
3IDA90036	Control por cable VRF CDV 46	100 €
3IDA90037	Control por cable VRF CDV 57 para control hidrobbox	163 €
3IDA90039	Control por cable VRF CDV 55	313 €
3IDA90040	Control por cable VRF CDV 79	138 €
3IDA90042	Control centralizado VRF CDV 52	1.113 €
3IDA90024	Software VRF SFD de gestión remota b	188 €
3NDA90088	Software VRF SFDV_ENERC consumo energ.	388 €
3IDA90097	Pasarela contacto seco ACCD_GT5	88 €
3IDA90100	Interfaz software gestión remota ADV	813 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV CANBUS D1	375 €
3IDA90091	Modulo wifi ADV C3	106 €

MÓDULOS HIDRÁULICOS

AQUABOX AIHD 16

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potência (kW) Aquec.	Potência (kW) mín./máx.	Dimensões (Alt. x Comp. x Prof.) (mm)	Lig. hidráulicas Diámetro (mm.)	Distâncias Máximas Conexión UE (m.)		PVPR
						Comprimento	Altura	
3IDA02005	AIHD HIDROBOX 16	4,5	3,6 / 16	919 x 500 x 328	25	30	20	4.915 €

MULTI-HYBRID ACS

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potência (kW) Aquec. nominal	Dimensões		Volume AQS	Lig. Frigoríficas		SCOP AQS	PVPR
			Depósito (Alt. x Diámetro) (mm.)	Módulo (Alt. x Comp. x Prof.) (mm.)		Líquido	Gás		
3IDA03000	AIHD ACS 185	4,5	1.994 x 462	485 x 370 x 135	185 l	3/8"	5/8"	2,79	2.245 €



UNIDADES INTERIORES



Do tipo CONDUTAS BAIXA PRESSÃO

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alt. x Comp. x Prof.) (mm)	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora UE dB(A)	Pressão disponível (Pa)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Liq.	Gás			
3IDA10100	ACVD 07 BP	2,2	2,5	200 x 710 x 462	1/4"	3/8"	31	0-30	580 €
3IDA10102	ACVD 09 BP	2,8	3,2	200 x 710 x 462	1/4"	3/8"	31	0-30	650 €
3IDA10103	ACVD 10 BP	3,2	3,6	200 x 710 x 462	1/4"	1/2"	31	0-30	720 €
3IDA10104	ACVD 12 BP	3,6	4	200 x 710 x 462	1/4"	1/2"	32	0-30	800 €
3IDA10106	ACVD 14 BP	4,5	5	200 x 1010 x 462	1/4"	1/2"	33	0-30	890 €
3IDA10125	ACVD 18 BP_2	5,0	5,6	200 x 1010 x 462	3/8"	5/8"	35	0-30	990 €
3IDA10112	ACVD 30 BP	9,0	10	260 x 1310 x 655	3/8"	5/8"	36	0-80	1.090 €

INOVIDADE!



Do tipo CONDUTAS ALTA PRESSÃO

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alt. x Comp. x Prof.) (mm)	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora dB(A)	Pressão disponível (Pa)	PVPR
		Arref.	Calor		Líquido	Gás			
3IDA10004	UI CONDUCTO ACVD 12 LAP	3,6	4	300x700x700	1/4"	1/2"	33	0 - 150	1.200 €
3IDA10006	UI CONDUCTO ACVD 14 LAP	4,5	5	300x700x700	1/4"	1/2"	36	0 - 150	1.280 €
3IDA10118	UI CONDUCTO ACVD 18 LAP	5,6	6,3	300x1000x700	3/8"	5/8"	40	0 - 200	1.355 €
3IDA10119	UI CONDUCTO ACVD 24 LAP	7,1	8	300x1000x700	3/8"	5/8"	40	0 - 200	1.445 €
3IDA10120	UI CONDUCTO ACVD 30 LAP	9	10	300x1400x700	3/8"	5/8"	42	0 - 200	1.620 €
3IDA10121	UI CONDUCTO ACVD 34 LAP	10	11,2	300x1400x700	3/8"	5/8"	42	0 - 200	1.635 €
3IDA10122	UI VRF CONDUCTO ACVD 45 LAP_2	12,5	14	300x1400x700	3/8"	5/8"	44	0 - 200	1.790 €
3IDA10123	UI VRF CONDUCTO ACVD 54 LAP_2	14	16	300x1400x700	3/8"	5/8"	44	0 - 200	1.890 €
3IDA10124	UI VRF CONDUCTO ACVD 60 LAP_2	16	18	300x1400x700	3/8"	3/4"	45	0 - 200	1.990 €

REFRIGERANT
R410A

CASSETE AUVD CIRCULAR FLOW

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alt. x Comp. x Prof.) (mm)		Lig. frigoríficas		Pressão Sonora	PVPR
		Arref.	Aquec.	Unidade	Paínel	Líquido	Gás	UE dB(A)	
3IDA11035	AUVD 9 CIRCULAR FLOW	2,8	3,2	265x570x570	47,5x620x620	1/4"	3/8"	36	1.050 €
3IDA11000	AUVD 12 CIRCULAR FLOW	3,6	4	265x570x570	47,5x620x620	1/4"	1/2"	39	1.060 €
3IDA11005	AUVD 14 CIRCULAR FLOW	4,5	5	265x570x570	47,5x620x620	1/4"	1/2"	43	1.085 €
3IDA11015	AUVD 18 CIRCULAR FLOW	5,6	6,3	265x570x570	47,5x620x620	3/8"	5/8"	43	1.145 €
3IDA11515	AUVD 24 CIRCULAR MAX2	7,1	8	240x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	37	1.260€
3IDA11520	AUVD 30 CIRCULAR MAX2	9	10	240x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	39	1.385 €
3IDA11525	AUVD 36 CIRCULAR MAX2	11,2	12,5	290x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	43	1.520 €
3IDA11530	AUVD 45 CIRCULAR MAX2	14	16	290x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	43	1.675 €
3IDA11535	AUVD 54 CIRCULAR MAX2	16	17	290x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	43	1.750 €

REFRIGERANT
R410A

MURAL ASVD PREMIUM

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alt. x Comp. x Prof.) (mm)	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora	PVPR
		Arref.	Aquec.		Líquido	Gás	UE dB(A)	
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	2,8	3,2	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	35	675 €
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	3,6	4,0	209 x 845 x 289	1/4"	1/2"	38	695 €
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	4,5	5,0	224 x 970 x 300	1/4"	1/2"	43	775 €
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	5,6	6,3	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43	875 €
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,1	7,5	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	44	1.220 €

REFRIGERANT
R410A

CHÃO-TECTO AGVD

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora	PVPR
		Arref.	Aquec.		Líquido	Gás	UE dB(A)	
3IDA12601	AGVD 09	3,2	2,8	665 x 870 x 235	1/4"	3/8"	32	700 €
3IDA12602	AGVD 12	3,6	4	665 x 870 x 235	1/4"	1/2"	32	745 €
3IDA12404	AGVD 24	7,1	8	665 x 1200 x 235	3/8"	5/8"	41	820 €
3IDA12415	ABVD 36	11,2	12,5	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	47	910 €
3IDA12416	ABVD 45	12,5	14	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	47	1.010 €
3IDA12417	ABVD 54	14	16	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	49	1.115 €

CONTROLADORES MULTI-HYBRID

			Unid exterior	Hydrobox	Conductos	Cassette	Mural	Chão Chão-Tecto	PVPR
3IDA90024		SOFTWARE DE GESTÃO REMOTA Software DAITSU para monitorização remota de unidades a partir de um computador. Permite o controlo em tempo real de funções como temperaturas, pressões e estados de funcionamento ou condições de erro. A instalação do acessório 3IDA90100 é necessária para o funcionamento.	○						188 €
3NDA90088		SOFTWARE DE GESTÃO ENERGÉTICA Software especialmente desenvolvido para monitorizar e rastrear o consumo de energia da unidade exterior atribuível a cada unidade interior ligada. É ideal para condomínios residenciais que partilham uma unidade exterior e necessitam de ratear os custos de consumo, entre outras funções.	○						388 €
3IDA90097		GATEWAY CONTACTO SECO Gateway de contacto seco para controlo de ligar/desligar a máquina, modo de funcionamento, paragem de emergência, estado da máquina (arrefecimento, aquecimento, etc.), entre outros. Permite o controlo de até 16 unidades interiores.			○	○	○	○	88 €
3IDA90100		INTERFACE SOFTWARE GESTÃO REMOTA ADV 111 Adaptador necessário para o funcionamento do software de gestão remota e de energia (3NDA90088).	○						813 €
3IDA90101		ADAPTADOR VRF ADV Adaptador MODBUS RS485 que permite funcionar em protocolo CANBUS o BACNet.	○						375 €
3IDA90034		COMANDO INFRA VRF CDV 1F Comando remoto para operar a unidade interior.			○	●	●	●	19 €
3IDA90035		COMANDO INFRA VRF CDV L1 Comando remoto para operar a unidade interior. Permite também controlar o sistema de aquecimento do piso e a função de aquecimento 3D.			○	○	○	○	25 €
3IDA90036		COMANDO POR CABO VRF CDV 46 Comando com fios equipado com ecrã LCD a preto e branco e botões, permitindo ligar e operar até 16 unidades interiores como uma única unidade. Possibilita o controlo de funções básicas e a configuração de parâmetros mestre/escravo para o controlo simultâneo de múltiplas unidades.			●	○	○	○	100 €
3IDA90037		COMANDO POR CABO VRF CDV 57 Controlador com fios elegante, equipado com ecrã LCD sensível ao toque e dimensões compactas. Concebido especificamente para controlar a unidade Hydrobox como um dispositivo escravo em relação ao controlador principal.		●					163 €
3IDA90039		COMANDO POR CABO VRF CDV 55 Comando com fios equipado com ecrã tátil (touchscreen) LCD a cores e retroiluminação. Permite controlar até 16 unidades interiores a partir de um único comando (as funções variam no modo de grupo). Entre as principais características estão a seleção de modos, o controlo por toque capacitivo e diversas funções de temporizador.			○	○	○	○	313 €
3IDA90040		COMANDO POR CABO VRF CDV 79 Um elegante comando com fios, que apresenta um design compacto e um ecrã tátil (touchscreen) LCD. Permite o controlo em tempo real de funções como a temperatura, temporizador de 24 horas, alertas de limpeza do filtro e notificações de estado de funcionamento ou erros. Possibilita também a ligação de um comando externo de arranque/paragem.			○	○	○	○	138 €
3IDA90042		COMANDO CENTRALIZADO VRF CDV 52 Controlo centralizado com ecrã sensível ao toque (touchscreen) de LCD de 7 polegadas. Permite a ligação de até 16 sistemas e 255 unidades internas, possibilitando o controlo de funções básicas, bem como a gestão de grupos, funções de bloqueio individual ou em grupo e funcionalidades avançadas.		○	○	○	○		1.113 €
Novo 3IDA90141		MÓDULO WIFI ADV C3	○						106 €

● Incluído ○ Opcional

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

GAMA AEROTERMIA

REFRIGERANTE
R32

MULTISPLIT FREE-MAX ACS

iNOVIDADE!



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm) Alt./Comp./ Prof.	Class. Energ.		Tub.	Distância (m)	Pré-carga	Carga Adic.	Nível Sonoro (dB)	Volume (l)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Arref.	Aquec.							
3NDA02119	UE MULTI FM DOSM-27KDT/ACS	7,9	8,2	804x982x421	A++	A++	1/4- 3/8	20/80	-	15	61	-	1.500 €
3NDA0200	ACUMULADOR MULTI WITD FM	-	-	1700x561x500	A+	A++	1/4- 3/8	-	-	-	-	190	980 €

REFRIGERANTE
R290

MONOBLOC ACTIVE II

MONOFÁSICA

Wi-Fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		SCOP AQS	Class. Energ.	Dimensões (mm) Alt. x Comp. x Prof.	Lig. hidráulicas	Pressão Sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.						
3IDA11498	AOWD 6X	6	7	4,78	A++	795 x 1167 x 407	1"	45	5.075 €
3IDA11499	AOWD 10X	10	9,3	4,67	A++	928 x 1287 x 458	1"	46	6.195 €
3IDA11500	AOWD 17X	17	17	4,65	A++	1330 x 1250 x 540	1"	48	7.725 €

REFRIGERANTE
R290

MONOBLOC ACTIVE II

TRIFÁSICA

Wi-Fi incluído

Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP AQS	Clas. Energ.	Dimensões (mm) Alt. x Comp. x Prof.	Lig. hidráulicas	Pressão Sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.						
3IDA11501	AOWD 10TX	10	9,3	4,71	A++	928 x 1287 x 458	1"	46	7.000 €
3IDA11502	AOWD 17TX	17	17	4,64	A++	1330 x 1250 x 540	1"	48	8.350 €

ACESSÓRIOS MONOBLOC ACTIVE

Código	Modelo	PVPR
3IDA90131	Control Centralizado MB Active	210 €
3IDA11536	UI Monobloc HID Multifun AIWD 180	4.550 €

iNOVIDADE!

REFRIGERANTE
R290

MONOBLOC DRIVE

TRIFÁSICA

Wi-Fi incluído



Código	Modelo	Potência (kW)		SCOP	Class. Energ.	Dimensões (mm) Alt. x Comp. x Prof.	Lig. hidráulicas	Pressão Sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.						
3IDA11503	AOWD 20TX	5,03 - 18,05	8,18 - 28	4,71	A+++	1330 x 1350 x 540	G1"	53	11.175 €
3IDA11504	AOWD 35TX	9,27 - 34	13,63 - 50	4,52	A+++	1816 x 1198 x 980	G1'5"	62	11.245 €
3IDA11537	AOWD 50TX	17,18 - 62	22,09 - 80	4,58	A+++	1897 x 1067 x 1947	G2"	56	30.650 €
3IDA11538	AOWD 75TX	24,55 - 90	30 - 110	4,89	A+++	2510 x 1150 x 2350	G2' 5"	60	39.375 €

iNOVIDADE!
iNOVIDADE!



BOMBA DE CALOR AQS

HEATANK V4.1 (Parede) MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potência (kW) Aquec.	Volume AQS (l)	Dimensões (mm) Diâmetro x Alto	SCOP AQS	Clas. Energ.	Lig. hidráulicas	Pressão sonora dB(A)	PVPR
3IDA11505	AIHD 100L	0,9	100	560 x 1120	2,63	A+	1/2"	43	2.060 €
3IDA03004	AIHD 150L	0,9	150	560 x 1430	2,78	A+	1/2"	43	2.210 €

HEATANK V4.1 (Chão) MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potência (kW) Aquec.	Volume AQS (l)	Dimensões (mm) Diâmetro x Alt.	SCOP AQS	Clas. Energ.	Lig. hidráulicas	Pressão sonora dB(A)	PVPR
3IDA11506	AIHD 200L	1,5	200	640 x 1600	2,66	A+	3/4"	43	2.920 €
3IDA11507	AIHD 300L	1,5	300	640 x 1905	3,21	A+	3/4"	43	3.115 €
3IDA11508	AIHD 300L + SERP. SOLAR 1,5 M2	1,5	300	640 x 1950	3,02	A+	3/4"	43	3.505 €

ACESSÓRIOS HEATANK



Código	Modelo	PVPR
3IDA90099	Interfaz Wifi Heatank ACCD_WM21	106 €

HT PRO II CO2 TRIFÁSICA

Código	Modelo	Potência (kW) Aquec.	Dimensões (mm) Alt. x Comp. x Prof.	Lig. hidráulicas	Pressão sonora (dB)	SCOP	PVPR
3IDA11509	CO2 HT PRO 18	16,6	2100x1100x950	1"	38	3,06	55.750 €
3IDA11510	CO2 HT PRO 24	25,5	2180x1730x930	1 1/4"	46	3.04	63.870 €
3IDA11511	CO2 HT PRO 30	33,7	2180x1730x970	1 1/4"	46	3.04	73.450 €
3IDA11512	CO2 HT PRO 40	40,7	2180x2380x966	1 1/2"	48	3,4	74.180 €
3IDA11513	CO2 HT PRO 50	53,1	2450x3050x1120	1 1/2"	56	3,9	82.890 €
3IDA11514	CO2 HT PRO 100	102	2450x3050x1120	2"	56	3,91	110.840 €

ACESSÓRIOS HT PRO (montados em fábrica)

Código	Modelo	PVPR
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 24	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 30	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 40	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 50	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 100	a consultar
Consultar	BOMBA DE AGUA PARA ACS HT PRO todos los modelos (HT 100 incluida)	a consultar
Consultar	OPCION PARA CONDUCTOS HT PRO 18-100	a consultar
Consultar	SILENCIAMIENTO UNIDAD HT PRO 24-30	a consultar
Consultar	SILENCIAMIENTO UNIDAD HT PRO 40	a consultar
Consultar	SILENCIAMIENTO UNIDAD HT PRO 50-100	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 24	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 30	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 40	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 50	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 100	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 18	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 24	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 30	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 40	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 50	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 100	a consultar
Consultar	UE BC GEOTERMICA CO2 HT GEO 18	a consultar
Consultar	UE BC GEOTERMICA CO2 HT GEO 24	a consultar
Consultar	UE BC GEOTERMICA CO2 HT GEO 48	a consultar
Consultar	UE BC GEOTERMICA CO2 HT GEO 100	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT GEO 24	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT GEO 48	a consultar

BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS



CORAL SWD II MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potência (kW)		Volume recomendado (m³)	Dimensões (mm) (A x C x P)	Pressão sonora (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.				
3IDA45510	UE SWD CORAL II 28 K	0,88 - 3,07	2,0 - 7,0	18-35	618 x 880 x 360	38	1.740 €
3IDA45511	UE SWD CORAL II 30 K	0,37 - 3,13	2,4 - 9,0	25-50	618 x 880 x 360	40	2.190 €
3IDA45512	UE SWD CORAL II 40 K	1,04 - 4,07	2,56 - 11,5	30-60	618 x 880 x 360	42	2.480 €
3IDA45513	UE SWD CORAL II 54 K	1,21 - 4,72	4,05 - 15,5	40-75	770 x 1048 x 450	44	2.860 €
3IDA45514	UE SWD CORAL II 60 K	1,35 - 5,55	4,38 - 18,4	50-90	770 x 1048 x 450	44	3.420 €
3IDA45515	UE SWD CORAL II 80 K	5,39 - 12,5	4,7 - 24,0	65-120	862 x 1160 x 490	45	5.190 €



CORAL SWD II TRIFÁSICA

Código	Modelo	Potência (kW)		Volume recomendado (m³)	Dimensões (mm) (A x C x P)	Pressão sonora (dB)	PVPR
		Arref.	Aquec.				
3IDA45516	UE SWD CORAL II 80 TK	8,08 - 13,57	9,8 - 24,6	65-120	862 x 1160 x 490	44	5.650 €
3IDA45517	UE SWD CORAL II 90 TK	8,08 - 13,57	7,7 - 28,0	90-170	862 x 1160 x 490	45	6.360 €

ACESSÓRIOS

Código	Modelo	PVPR
3IDA90086	Control Wifi SWD CORAL	144 €



SEPARADORES HIDRÁULICOS

Código	Modelo	Volume total (l)	PVPR
3IDA90133	40L 4 TOMAS	40	381 €
3IDA90134	80L 8 TOMAS	80	538 €
3IDA90135	120L 8 TOMAS	120	638 €

INTERACUMULADORES

AQUATANK WITD HP NEO



Código	Modelo	Capacidad total (l)	Dimensões (mm) Diâmetro x Alt.	Lig. hidráulicas	PVPR
3IDA40028	AQUATANK NEO WITD HP 200L	181	1230 x 600	1"	1.960 €
3IDA40029	AQUATANK NEO WITD HP 300L	276	1760 x 600	1"	2.440 €

ACUMULADORES

AQUATANK WITD HC



Código	Modelo	Volume total (l)	Dimensões (mm) Diâmetro x Alto	Diâmetro conexão AQS	PVPR
3IDA40051	WITD HC 1000L	955	2205 x 990	11/2	4.270 €
3IDA40053	WITD HC 2000L	1990	2470 x 1300	2	7.180 €
3IDA40055	WITD HC 3000L	2848	2680 x 1450	2	9.580 €
3IDA40056	WITD HC 4000L	4043	2650 x 1700	3	10.550 €
3IDA40057	WITD HC 5000L	4854	2760 x 1800	3	11.690 €

ACESSÓRIOS ACUMULADORES HP e HC

Código	Modelo	PVPR
3IDA90065	Resistencia 2kW Para Aquatank WITD	438 €
3IDA90066	Resistencia 3kW Para Aquatank WITD	613 €
3IDA90088	Resistencia 2kW Para Aquatank WITD Trif.	450 €
3IDA90089	Vaina Para Sonda Acumuladores Aquatank 200mm	75 €
3IDA90067	Ánodo Electrónico Witd <1000L. 350mm	325 €
3IDA90068	Ánodo Electrónico Witd >1000L. 350mm	325 €

ACESSÓRIOS ACUMULADORES NEO HP

Código	Modelo	PVPR
3IDA90136	Resistencia 2kW Aquatank 1F	138 €
3IDA90137	Resistencia 3kW Aquatank 1F	150€

GAMA INDUSTRIAL

SERVIÇOS INCLUIDOS



SERVIÇOS OPCIONAIS



Os serviços incluídos e os opcionais encontram-se detalhados no final da tabela.

A linha de unidades terminais hidráulicas da Daitsu permite uma grande variedade de configurações e tipologias, acomodando qualquer solução baseada em água — seja, utilizando chillers, bombas de calor ar-água ou outras fontes de calor — para servir qualquer tipo de edifício.

VRF



MICRO VRF R-410A
SOLUÇÃO VERSÁTIL COM AMPLA GAMA DE UNIDADES INTERIORES



UI Conducta



UI Cassete



UI Mural



UI Chão-tecto

CHILLERS



MINICHILLER INVERTER
MÁXIMA EFICIÊNCIA e DESIGN ULTRA-COMPACTO



FIT CHILLER INVERTER
COMPACTA COM MÁXIMA ADAPTABILIDADE



MODULAR CHILLER INVERTER
GRANDE POTÊNCIA

FANCOILS/VENTILOCONVECTORES

Mural



Cassete



Chão-Teto



Chão



Conduto Alta Pressão



Conduto Baixa Pressão

**AUTÓNOMOS****ACD COMPACT 3**
AMPLO LEQUE DE COMBINAÇÕES

VRF

A gama de VRF da Daitsu foi concebida para facilitar a instalação e a manutenção, proporcionando a máxima eficiência. A linha de unidades interiores permite uma grande variedade de configurações, enquanto a linha de acessórios oferece uma grande versatilidade e adaptabilidade.



UNIDADES EXTERIORES



MICRO VRF MONOFÁSICA

Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alto x Comp. x Prof.) (mm)	Distância vert / total (m)	Lig. frigoríficas		PVPR
		Arref.	Aquec.			Liq.	Gás	
3IDA00000	AOVD 40	12,1	12,1	790x980x360	20 / 100	3/8"	5/8"	3.725 €
3IDA00007	AOVD 45	14,1	14,1	820x940x460	40 / 150	3/8"	5/8"	4.440 €
3IDA00003	AOVD 54	16	16	1345x900x340	40 / 150	3/8"	3/4"	4.965 €



MICRO VRF TRIFÁSICA

Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alto x Comp. x Prof.) (mm)	Distância vert / total (m)	Lig. frigoríficas		PVPR
		Arref.	Aquec.			Liq.	Gás	
3IDA00004	AOVD 40T	12,1	12,1	1345x900x340	40 / 150	3/8"	5/8"	4.885 €
3IDA00005	AOVD 45T	14	14	1345x900x340	40 / 150	3/8"	5/8"	5.085 €
3IDA00006	AOVD 54T	16	16	1345x900x340	40 / 150	3/8"	3/4"	5.575 €
3IDA00008	AOVD 72T SLIM	22,4	22,4	1430x940x320	40 / 120	3/8"	3/4"	6.685 €
3IDA00011	AOVD 90TE SLIM	28	28	1615x940x460	50 / 150	3/8"	7/8"	7.780 €
3IDA00012	AOVD 108TE SLIM	33,5	33,5	1615x940x460	50 / 150	1/2"	1"	8.690 €

UNIDADES INTERIORES



Do tipo CONDUTAS BAIXA PRESSÃO

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alto x Comp. x Prof.) (mm)	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora dB(A)	P. Est. Disponível (Pa)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Liq.	Gás			
3IDA10100	UI CONDUCTO ACVD 07 BP	2,2	2,5	200x710x462	1/4"	3/8"	31	0 - 30	580 €
3IDA10102	UI CONDUCTO ACVD 09 BP	2,8	3,2	200x710x462	1/4"	3/8"	31	0 - 30	650 €
3IDA10103	UI CONDUCTO ACVD 10 BP	3,2	3,6	200x710x462	1/4"	1/2"	31	0 - 30	720 €
3IDA10104	UI CONDUCTO ACVD 12 BP	3,6	4	200x710x462	1/4"	1/2"	32	0 - 30	800 €
3IDA10106	UI CONDUCTO ACVD 14 BP	4,5	5	200x1010x462	1/4"	1/2"	33	0 - 30	890 €
3IDA10125	UI CONDUCTO ACVD 18 BP_2	5	5,6	200x1010x462	3/8"	5/8"	35	0 - 30	990 €
3IDA10112	UI CONDUCTO ACVD 30 BP	9	10	260x1340x655	3/8"	5/8"	36	0 - 80	1.090 €

REFRIGERANTE
R410A

Do Tipo CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alt. x Comp. x Prof.) (mm)	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora dB(A)	P. Est. disponível (Pa)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Liq.	Gás			
3IDA10004	UI CONDUCTO ACVD 12 LAP	3,6	4	300x700x700	1/4"	1/2"	33	0 - 150	1.200 €
3IDA10006	UI CONDUCTO ACVD 14 LAP	4,5	5	300x700x700	1/4"	1/2"	36	0 - 150	1.280 €
3IDA10118	UI CONDUCTO ACVD 18 LAP	5,6	6,3	300x1000x700	3/8"	5/8"	40	0 - 200	1.355 €
3IDA10119	UI CONDUCTO ACVD 24 LAP	7,1	8	300x1000x700	3/8"	5/8"	40	0 - 200	1.445 €
3IDA10120	UI CONDUCTO ACVD 30 LAP	9	10	300x1400x700	3/8"	5/8"	42	0 - 200	1.620 €
3IDA10121	UI CONDUCTO ACVD 34 LAP	10	11,2	300x1400x700	3/8"	5/8"	42	0 - 200	1.635 €
3IDA10122	UI VRF CONDUCTO ACVD 45 LAP_2	12,5	14	300x1400x700	3/8"	5/8"	44	0 - 200	1.790 €
3IDA10123	UI VRF CONDUCTO ACVD 54 LAP_2	14	16	300x1400x700	3/8"	5/8"	44	0 - 200	1.890 €
3IDA10124	UI VRF CONDUCTO ACVD 60 LAP_2	16	18	300x1400x700	3/8"	3/4"	45	0 - 200	1.990 €

REFRIGERANTE
R410A

Do Tipo CASSETE AUVD CIRCULAR FLOW

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alto x Comp. x Prof.) (mm)		Lig. frigoríficas		Pressão Sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.	Unidade	Painel	Liq.	Gás		
3IDA11035	AUVD 9 CIRCULAR FLOW	2,8	3,2	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	3/8"	36	1.050 €
3IDA11000	AUVD 12 CIRCULAR FLOW	3,6	4	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	1/2"	39	1.060 €
3IDA11005	AUVD 14 CIRCULAR FLOW	4,5	5	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	1/2"	43	1.085 €
3IDA11015	AUVD 18 CIRCULAR FLOW	5,6	6,3	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	3/8"	5/8"	43	1.145 €
3IDA11435_10	AUVD 24 CIRCULAR MAX	7,1	8	240 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	37	1.260 €
3IDA11445_10	AUVD 30 CIRCULAR MAX	9	10	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	39	1.385 €
3IDA11455_10	AUVD 36 CIRCULAR MAX	11,2	12,5	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	43	1.520 €
3IDA11460_10	AUVD 45 CIRCULAR MAX	12,5	14	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	43	1.675 €
3IDA11465_10	AUVD 54 CIRCULAR MAX	14	16	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	43	1.750 €

REFRIGERANTE
R410A

Do Tipo Mural ASVD PREMIUM

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alt. x Comp. x Prof.) (mm)	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Liq.	Gás		
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	2,8	3,2	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	35	675 €
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	3,6	4,0	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	38	695 €
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	4,5	5,0	224 x 970 x 300	1/4"	3/8"	43	775 €
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	5,6	6,3	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43	875 €
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,1	7,5	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	44	1.220 €



Do tipo CHÃO AGVD / CHÃO-TECTO ABVD

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potência (kW)		Dimensões (Alt. x Comp. x Prof.) (mm)	Lig. frigoríficas		Pressão Sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Liq.	Gás		
3IDA12601	AGVD 09	3,2	2,8	665 x 870 x 235	1/4"	3/8"	38	700 €
3IDA12602	AGVD 12	3,6	4	665 x 870 x 235	1/4"	1/2"	40	745 €
3IDA12604	AGVD 15	7,1	8	665 x 1200 x 235	3/8"	5/8"	46	820 €
3IDA12415	ABVD 36	11,2	12,5	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	52	910 €
3IDA12416	ABVD 45	12,5	14	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	52	1.010 €
3IDA12417	ABVD 54	14	16	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	52	1.115 €

ACESSÓRIOS VRF

Código	Modelo	PVPR
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	63 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	81 €
3IDA90006	Separador VRF SDV 11	188 €
3IDA90007	Separador VRF SDV 12	238 €
3IDA90008	Separador VRF SDV 13	563 €
3IDA90018	Colector VRF UDV ext t1	163 €
3IDA90019	Colector VRF UDV ext t2	263 €
3IDA90020	Colector VRF UDV ext t3	275 €
3IDA90034	Control inalambrico VRF CDV 1f	19 €
3IDA90035	Control inalambrico VRF CDV l1	25 €
3IDA90036	Control por cable VRF CDV 46	100 €
3IDA90039	Control por cable VRF CDV 55	313 €
3IDA90040	Control por cable VRF CDV 79	138 €
3IDA90042	Control centralizado VRF CDV 52	1.113 €
3IDA90024	Software VRF SFD de gestión remota b	188 €
3NDA90088	Software VRF SFDV_enerc consumo energ.	388 €
3IDA90097	Pasarela contacto seco accd_GT5	88 €
3IDA90100	Interfaz software gestión remota ADV	813 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV canbus D1	375 €
3IDA90091	Módulo wifi ADV C2	106 €



CHILLERS

A gama de chillers de água da Daitso é adequada para qualquer capacidade, adaptando-se a aplicações residenciais e comerciais, bem como a processos industriais.



MINICHILLER INVERTER - REVERSIVÉL COM KIT HIDRÓNICO

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Classe energética (35°C)	Diâmetro Ligações Hidráulicas	Peso Liq. (kg)	Alimentação	Pressão sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.							
3ICD3027	CRAD3 KiAWP 15	5,5	6,6	1040x410x865	A+++	1"	103	230/1/50	59	4.540 €
3ICD3028	CRAD3 KiAWP 25	7,4	8,5	1040x410x865	A+++	1"	103	230/1/50	59	4.670 €
3ICD3029	CRAD3 KiAWP 35	9	10,2	1040x410x865	A+++	1"	103	230/1/50	59	7.640 €
3ICD3030	CRAD3 KiAWP 50	11,6	12,5	1040x410x865	A+++	1"	122	230/1/50	59	7.500 €
3ICD3032	CRAD3 KiAWP 60	14	16,2	1040x410x865	A+++	1"	122	230/1/50	59	8.515 €



MINICHILLER INVERTER - REVERSIVÉL COM KIT HIDRÓNICO

TRIFÁSICA

Wifi incluido



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Classe energética (35°C)	Diâmetro Ligações Hidráulicas	Peso Liq. (kg)	Alimentação	Pressão sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.							
3ICD3034	CRAD3 KiAWP 55 T	13,4	14,5	1040x410x865	A+++	1"	136	400/3/50	59	8.035 €
3ICD3035	CRAD3 KiAWP 60 T	14	16,2	1040x410x865	A+++	1"	136	400/3/50	59	8.740 €



FIT CHILLER INVERTER - COM KIT HIDRÓNICO

MONOFÁSICA

Wifi incluido



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Classe energética (35°C)	Diâmetro Ligações Hidráulicas	Peso Liq. (kg)	Alimentação	Pressão sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.							
3ICD4041	CFAD KIAWP 80 PS	21	22	1558x1129x528	A+++	1"	177	230/1/50	73	10.870 €
3ICD4043	CFAD KIAWP 100 PS	29,5	30	1558x1129x528	A+++	1"	177	230/1/50	77	11.740 €



MODULAR CHILLER INVERTER - CON KIT HIDRÓNICO

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Classe energética (35°C)	Diâmetro Ligações Hidráulicas	Peso Liq. (kg)	Alimentação	Pressão sonora dB(A)	PVPR
		Arref.	Aquec.							
3ICD4047	CSAD KSP 250	69,3	77,7	1770x2000x960	A++	1"	475	400/3/50	86	23.070 €
3ICD4048	CSAD KSP 300	99,3	113,1	2315x2220x1135	A++	1"	746	400/3/50	80	42.840 €
3ICD4049	CSAD KSP 450	129,3	143	2300x2220x1135	A++	1"	746	400/3/50	92	46.224 €

BIG DUCT

Do tipo Conduta ACD COMPACT 4 - R32 **iNOVIDADE!**



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Tubagem		Distância (m)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Liq - Gás	Vert/Total		
3NDA5855	ACD 80 UiAT COMPACT 4	30	33	360 x 1350 x 720	1/2" - 1"	30 / 50		6.650 €
3NDA5860	ACD 100 UiAT COMPACT 4	40	43	480 x 1520 x 840	2" 3/8" - 3/4"	30 / 50		7.595 €

Do tipo Conduta ACD COMPACT 3 - R410

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Tubagem		Distância (m)	PVPR
		Arref.	Aquec.		Liq - Gás	Vert/Total		
3NDA5845	ACD 110 UiAT COMPACT 3	30	33	440 x 1690 x 870	1/2" - 1"	30 / 50		7.585 €
3NDA5850	ACD 150 UiAT COMPACT 3	40	43	650 x 1680 x 900	2" 3/8" - 3/4"	30 / 50		12.350 €

Até final de Stock

ACESSÓRIOS

Código	Modelo	PVPR
3NDA9023	PASARELA MODBUS ACD COMPACT	119 €

FANCOILS

A gama de ventiloconvectores da Daitsu é o complemento perfeito para unidades exteriores aerotérmicas e chillers, graças a uma vasta gama concebida para se adequar a qualquer tipo de edifício ou espaço.



Do tipo CASSETE 4 VIAS **iNOVIDADE!**

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Diâmetro Conexões Hidráulicas	Caudal de ar máximo (m³/h)	PVPR
		Arref.	Aquec.				
3IFD3222	F4WC EC 03	2,7	4,05	250 x 580 x 580 (panel: 30 x 680 x 680)	3/4" FPT	510	765 €
3IFD3223	F4WC EC 05	4,5	6,75	290 x 705 x 705 (panel: 30 x 830 x 830)	3/4" FPT	850	900 €
3IFD3224	F4WC EC 08	7,2	10,8	290 x 705 x 705 (panel: 30 x 830 x 830)	3/4" FPT	1360	930 €
3IFD3225	F4WC EC 14	12,6	18,9	290 x 832 x 832 (panel: 30 x 980 x 980)	3/4" FPT	2380	1.120 €

Comando IV incluído. Não inclui válvulas.

*Compatível com Comando por cabo cassetes FCC



Do tipo CONDUTAS BAIXA PRESSÃO **iNOVIDADE!**

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Diâmetro Conexões Hidráulicas	Caudal de ar máximo (m³/h)	PVR
		Arref.	Aquec.				
3IFD3237	FLPD EC 02	2,09	3,13	225 x 645 x 450	3/4" FPT	400 (50 Pa)	330 €
3IFD3238	FLPD EC 03	3,06	4,25	225 x 795 x 450	3/4" FPT	590 (50 Pa)	365 €
3IFD3239	FLPD EC 05	4,74	7,12	225 x 945 x 450	3/4" FPT	920 (50 Pa)	400 €
3IFD3240	FLPD EC 08	7,79	11,69	225 x 1395 x 450	3/4" FPT	1490 (50 Pa)	680 €

Não inclui comando nem válvulas.

*Compatível com Comando por cabo com programação FWT (3IFD9243) e comando por cabo tátil wifi modbus FWM (3IFD9244)



Tipo lig. CONDUTAS ALTA PRESSÃO

iNOVIDADE!



Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Diâmetro Ligações Hidráulicas	Caudal de ar máximo (m³/h)	PVPR
		Arref.	Aquec.	Alt. x Comp. x Prof.			
3IFD3244	FHPD EC 08	7,5	11,5	280 x 1280 x 553	ZG 3/4"	1430 (130 Pa)	1.195 €
3IFD3241	FHPD EC 10	9	14,1	280 x 1380 x 553	MPT 1"	1790 (130 Pa)	1.310 €
3IFD3242	FHPD EC 16	13,68	21,6	280 x 1880 x 553	MPT 1"	2720 (130 Pa)	1.900 €
3IFD3243	FHPD EC 20	16,68	25,02	280 x 2180 x 553	MPT 1 1/4"	3400 (180 Pa)	2.165 €

Não inclui comando nem válvulas.

*Compatível com Comando tátil com fios wifi Modbus FWM (3IFD9244)



Tipo CHÃO TECTO

iNOVIDADE!

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Diâmetro Ligações Hidráulicas	Caudal de ar máximo (m³/h)	PVPR
		Arref.	Aquec.	Alt. x Comp. x Prof.			
3IFD3226	FFC EC 03	3,06	4,25	639 x 1000 x 245	3/4" FPT	590	500 €
3IFD3227	FFC EC 05	4,74	7,12	639 x 1150 x 245	3/4" FPT	920	540 €
3IFD3228	FFC EC 08	7,79	11,69	639 x 1600 x 245	3/4" FPT	1490	870 €
3IFD3229	FFC EC 12	11,1	16,64	639 x 1900 x 245	3/4" FPT	2060	975 €

Não inclui comando nem válvulas.

*Compatível com Comando por cabo com programação FWT (3IFD9243) e Comando tátil com fios wifi modbus FWM (3IFD9244)



Tipo CHÃO NIAGARA SMART SLIM - Cristal branco

iNOVIDADE!

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)	Diâmetro Ligações Hidráulicas	Caudal de ar máximo (m³/h)	PVPR
		Arref.	Aquec.	Alt. x Comp. x Prof.			
3IFD3230	FSS EC 20	1	1,81	714 x 692 x 131	ZG 3/4"	158	845 €
3IFD3231	FSS EC 46	2,94	5,39	714 x 1092 x 131	ZG 3/4"	408	1.040 €
3IFD3232	FSS EC 65	4,59	8,1	714 x 1492 x 131	ZG 3/4"	617	1.240 €

Inclui válvula de 3 vias e comando integrado.



Tipo MURAL

iNOVIDADE!

Código	Modelo	Potência (kW)		Dimensões (mm)		Diâmetro Ligações Hidráulicas	Caudal de ar máximo (m³/h)	PVPR
		Arref.	Aquec.	Alt. xComp. xProf.				
3IFD3233	FWM EC 02	2,9	4,6	291 x 850 x 203		ZG 1/2"	430	575 €
3IFD3234	FWM EC 03	3,4	5,45	291 x 850 x 203		ZG 1/2"	510	580 €
3IFD3235	FWM EC 05	4,8	7,7	302 x 972 x 224		ZG 1/2"	650	745 €
3IFD3236	FWM EC 08	7,3	11,7	327 x 1081 x 248		ZG 1/2"	880	930 €

Comando IV incluído, não inclui válvulas.

*Compatível com Comando com fios cable FPC

ACESSÓRIOS CONTROLADORES

Código	Modelo	PVPR
3IFD9250	Control Cable Pared FPC	75 €
3IFD9249	Control Cable Cassettes FCC	150 €
3IFD9243	Control Cable Programación FWT	44 €
3IFD9244	Control Cable Tátil WIFI Modbus FWM	188 €
3IFD9248	Cajetín	103€

ACESSÓRIOS VÁLVULAS iNOVIDADE!

Código	Modelo	PVR
3IFD9245	KIT VÁL 3 VÍAS 3/4" F3WV2	63 €
3IFD9246	KIT VÁL 3 VÍAS 1" F3WV3	69 €
3IFD9247	KIT VÁL 3 VÍAS 1/2" F3WV1	56 €

Serviços Oficiais Eurofred



AMPLIAÇÃO DE GARANTIA

Na Eurofred, estamos empenhados em oferecer produtos fiáveis e de elevada qualidade para garantir a satisfação e a tranquilidade dos nossos clientes.

Todos os nossos produtos de ar condicionado têm uma garantia abrangente de 3 anos, cobrindo peças de substituição, mão-de-obra e custos de deslocação. Disponibilizamos também diversas opções para prolongar a garantia até 5 anos para todas as linhas de produtos.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Atualmente, uma grande fatia das avarias nos equipamentos decorre da falta de manutenção e inspeção. A manutenção adequada dos equipamentos é essencial para prolongar a vida útil da máquina e garantir um desempenho ideal durante os períodos de pico de atividade. Por isso, a Eurofred oferece serviços de manutenção preventiva e corretiva para o seu aparelho, abrangendo tanto os períodos de baixa atividade como as épocas de pico.

Alem dos mais...

1. Possibilidade de oferecer planos de manutenção à medida.
2. Proposta totalmente gratuita e sem nenhum compromisso.

¿O que Inclui?



Revisão periódica anual preventiva



Serviço telefónico preferencial



Fornecimentos de peças de substituição originais.



Deslocações incluídas em caso de avaria.



Contrato anual

*Consulta o detalhe dos serviços incluídos e opcionais no índice de cada uma das nossas gamas.

CONSULTA-NOS para conhecer
os **preços dos nossos serviços**



MANUTENÇÃO PREDITIVA

Planos personalizados que incluem a monitorização de equipamentos.



Acesso à plataforma cloud de monitorização



Acesso profissional remoto para análise e assessoria dos equipamentos.



Respostas mais ágeis, resolução mais eficiente de problemas, menor tempo de inatividade e maior vida útil dos equipamentos.



App Controlo de utilizador das unidades de forma remota e gestão de horários de ligado e desligado.



Informações de funcionamento dos equipamentos e recomendações associadas.



Vantagens sobre a manutenção corretiva em caso de avaria (condições específicas).



MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Serviço técnico de proximidade

Dispomos de uma rede de assistência técnica composta por centros de assistência autorizados bem como técnicos internos, capazes de garantir um apoio próximo aos instaladores em todo o país.

Se precisar de ajuda do nosso serviço de suporte técnico, contacte-nos. Pode contar com os nossos profissionais experientes para resolver rapidamente qualquer problema.



Assistência técnica



Peças de Substituição em <48h



Stock permanente



Atenção 360°

ATENÇÃO AO CLIENTE

211216134



GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA

Com o sistema de certificação energética (SCE), podes propor aos teus clientes a possibilidade de monitorizar a poupança gerada pelas melhorias de eficiência na climatização, com este serviço contribuis para a sustentabilidade e para a descarbonização.

Na Eurofred ajudamos-te a simular o benefício.

Serviços de ajuda ao instalador



VISITA DE OBRA

Serviço incluído para equipamentos da gama industrial, aerotermia e purificação industrial.

Assessoramos o profissional instalador de forma personalizada, respondendo às necessidades de cada projeto, com base na sua localização, requisitos e condicionantes.

- Fornecemos orientação e verificação para garantir que todos os sistemas, subsistemas e componentes do projeto de instalação térmica estão em conformidade com as especificações do projeto e alinhados com o modelo arquitetónico planeado. Quando necessário, reavaliamos as instalações e transformamos o projeto esquemático num projeto detalhado para facilitar a execução.¹
- Prestamos assessoria ao cliente sobre a seleção de unidades, localização, instalação, conexão e aplicação para assegurar o ótimo funcionamento da instalação.

1. O projeto de instalação térmica deve ser revisto pela Eurofred ou por um projetista.



VISITA DE CORTESIA

Serviço incluído coordenado com a Eurofred

Orientamos os utilizadores finais e consumidores dos nossos produtos e tecnologias sobre como utilizá-los da melhor forma possível. Explicamos — em termos muito simples — toda a panóplia de possibilidades oferecidas pelos equipamentos e como podem maximizar o conforto, minimizando, ao mesmo tempo, o consumo de energia.

- Esta consiste numa visita e reunião conjuntas, envolvendo os nossos técnicos especializados e quaisquer utilizadores finais que desejem participar. Estas sessões devem ser solicitadas após o comissionamento do sistema e a validação da garantia pelo Serviço de Suporte Técnico.
- Esta visita aborda as características básicas do sistema e os fundamentos do funcionamento dos componentes de controlo e regulação, além de responder a dúvidas dos utilizadores finais.



COMISSIONAMENTO/ARRANQUE

Serviço incluído para equipamentos de gama industrial, aerotermia e purificação industrial.



Verificamos o correto posicionamento e instalação do equipamento.



Ajustamos os parâmetros de configuração com base nos requisitos de instalação.



Realizamos o comissionamento com uma equipa técnica especializada.

SERVIÇOS ADICIONAIS AO ARRANQUE



LIGAÇÃO FRIGORÍFICA

- Verificação da ligação da tubagem de fluido frigorigéneo utilizando o método de ligação abocardada.
- Teste de estanqueidade, vácuo do circuito frigorífico e estado das válvulas de serviço.
- Verificação da carga de fluido adicional nos casos onde é necessário. (fluido frigorigéneo não incluído).



CONEXÃO ELÉCTRICA

- Verificação de ligação elétrica entre unidades exteriores e interiores em caso de necessidade.
- Ligação elétrica de acessórios opcionais como sondas, aparelhos de controlo, extensões etc.
- Conexão elétrica de outros elementos como termostatos y mandos externos, integraciones domóticas, bombas del circuito secundario, etc.

*Consulta o detalhe dos serviços incluídos e opcionais no índice de cada uma das nossas gamas.

CONSULTA-NOS para conhecer os **preços dos nossos serviços**

Condições específicas dos serviços

SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE GARANTIA

Para o uso desta garantia será necessária a aceitação do defeito por parte de nosso departamento técnico, sendo que, os produtos e/ou peças defeituosas devem ser enviados ao armazém de origem.

A substituição do material é efetuada sem custos para o comprador e, em caso algum, seremos responsabilizados por quaisquer danos — diretos ou indiretos — decorrentes do defeito.

Os defeitos de funcionamento decorrentes de deficiências no fornecimento de água, gás ou eletricidade (picos de tensão, fugas de corrente, quedas de tensão, etc.) ou de problemas de instalação (não cumprimento dos requisitos especificados no manual de instalação do equipamento) não estão abrangidos.

Os problemas de conectividade com equipamentos não fornecidos pela Eurofred Portugal S.A, bem como questões relacionadas com o funcionamento pelo utilizador ou a configuração do equipamento, não estão cobertos, desde que não sejam causados por falha eletrónica.

A garantia não cobre equipamentos adicionais — como gruas, andaimes ou meios elevatórios — nem quaisquer outros itens exigidos pelo Departamento de Assistência Técnica para reparar ou realizar a manutenção da unidade devido à sua localização numa zona de difícil acesso.

A garantia terá cobertura, desde que o problema seja devido a um defeito na própria unidade e não possa ser atribuído à instalação. Para acionar esta garantia será necessária a fatura de compra do equipamento, emitida pela Eurofred Portugal S.A ao instalador e do instalador ao cliente final.

Para solicitar a extensão de garantia de equipamentos residenciais e comerciais, será necessária a fatura de compra — emitida pelo instalador ao utilizador.

PREÇOS

Os preços do portefólio de serviços aplicam-se aos equipamentos distribuídos pela Eurofred Portugal S.A; quaisquer outros equipamentos devem ser orçamentados separadamente.

SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO

O serviço de assistência ao comissionamento não isenta, em caso algum, o instalador autorizado da obrigação de realizar os ensaios, verificações ou quaisquer outras intervenções consideradas da sua responsabilidade nos termos das normas aplicáveis.

Para a prestação deste serviço, a instalação deverá estar totalmente concluída, com todos os acessórios ligados. O instalador deve estar presente durante o processo de comissionamento.

Condições de venda

Todas as relações comerciais entre a EUROFRED Portugal S.A. e os seus clientes reger-se-ão pelas seguintes condições gerais de vendas, que se entendem aceites pelo comprador ao confirmar a encomenda.

A. CATÁLOGOS, PROPOSTAS E PEDIDOS/ENCOMENDAS

A.1 A informação que a título indicativo se apresenta nesta tabela, tais como, preços, modelo, dimensões, características e especificações não possui um cariz vinculativo podendo as mesmas ser modificadas sem aviso prévio.

A.2 As propostas estão sempre, e para todos os efeitos, condicionadas à nossa posterior aceitação, por escrito, da respetiva encomenda.

A.3 Qualquer condição declarada na encomenda pelo comprador, que não cumpra as condições gerais de venda, será considerada nula, salvo a nossa aceitação, que deverá ser expressamente indicada na aceitação escrita da encomenda.

B. ANULAÇÃO DE PEDIDOS/ENCOMENDAS

B.1 As encomendas aceites não poderão ser canceladas nos seguintes casos:

- Quando tiverem decorrido 6 dias desde a data da nossa aceitação.
- Quando já se tenha realizado a expedição do pedido.
- Quando, tratando-se de materiais de fabrico especial, o mesmo já tenha iniciado ou não seja de fabrico próprio.

B.2 Reservamos o direito de anular os pedidos pendentes de entrega quando o comprador se encontrar em incumprimento total ou parcial de contratos anteriores.

C. PREÇOS

C.1 Os preços que figuram nas nossas tabelas de preço são sempre sobre camião ou vagão no armazém de Barcelona, ou outros armazéns, excluindo os produtos que tenham uma condição expressa.

C.2 Os Nossos preços de venda podem ser alterados por um simples aviso ao comprador. Os novos preços serão aplicados a todos os pedidos pendentes de entrega na data da modificação. Se o comprador não aceitar o novo preço, poderá anular o pedido notificando por escrito nos 8 dias seguintes à data de aviso. Passado este prazo, entende-se que aceita em pleno as novas condições.

D. PRAZOS DE ENTREGA

D.1 Os prazos de entrega que constarão na nossa aceitação de pedido serão meramente indicativos.

D.2 O incumprimento do prazo de entrega, não será causa, em alguma circunstância de nenhuma reclamação por parte do comprador.

D.3 Os atrasos na entrega que sejam causados por motivos de força maior, e que não nos sejam diretamente imputáveis, não será causa justificada para a anulação por parte do comprador.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1 As mercadorias entendem-se entregues nos nossos armazéns ou depósitos de distribuição, cessando a nossa responsabilidade pela mesma desde o momento que as colocamos à disposição do portador.

E.2 Salvo acordo em contrário, ou conforme indicado nas condições especiais de cada produto, não assumimos os riscos do transporte, que serão inteiramente suportados pelo comprador, mesmo quando os danos e prejuízos produzidos durante o transporte sejam devidos a evento fortuito ou força maior.

O facto de contratarmos o transporte da mercadoria, e de em alguns casos reduzirmos o valor, não implicará a revogação da cláusula anterior, nem a aceitação da nossa parte dos riscos da mesma.

E.3 Os pedidos feitos connosco para uma quantidade específica de mercadoria poderão ser atendidos em entregas parciais.

E.4 Salvo instruções específicas do comprador, os envios de mercadorias serão feitos pelos meios e preços mais económicos.

F. EMBALAGENS

F.1 Os nossos produtos serão enviados embalados da forma habitual ou conforme previamente indicado no catálogo correspondente. Na medida do razoavelmente possível, cumprimos as instruções do comprador relativamente a outros tipos ou formas de embalagem, que serão realizadas a preço de custo.

F.2 Salvo indicação em contrário, ou indicação nas condições particulares de cada produto, o custo da embalagem não está incluído no preço da mercadoria. Este conceito será cobrado separadamente em nossas faturas.

F.3 Não serão aceites as devoluções das nossas embalagens, pois são do tipo irrecuperável.

G. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

G.1 Para facilitar a eficácia do pagamento, os efeitos poderão ser transferidos para o comprador, sem que isso implique modificação da data ou local de pagamento acima determinado.

G.2 Se, antes do cumprimento total ou parcial de uma encomenda, ocorrerem ou forem conhecidos factos ou circunstâncias que deem origem a um receio fundado de que o comprador não cumpra a sua obrigação de pagamento, a entrega da mercadoria poderá ser suspensa caso o comprador não antecipe o mesmo ou garanta o pagamento no prazo acordado.

H. CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Para usufruir desta garantia poderá ser necessária a aceitação do defeito pelo nosso departamento técnico, devendo os produtos e/ou peças de reposição defeituosos serem enviados ao armazém de origem.

A substituição do material é gratuita para o comprador e em nenhum caso seremos responsáveis por quaisquer danos ou prejuízos que possam ter ocorrido devido ao seu defeito, direta ou indiretamente.

Não estão cobertos os defeitos de funcionamento, devido a deficiências de abastecimento de água (falta de glicol, bolsa de ar, etc.), de eletricidade (sobretensões, quedas de tensão, derivações elétricas, etc.) ou de instalação (não cumprimento dos requisitos especificados) no manual de instalação).

Não estão cobertos problemas de conectividade com outros equipamentos não fornecidos pela Eurofred Portugal S.A, manuseamento pelo utilizador ou configuração do equipamento, desde que não sejam causados por falha eletrónica.

Equipamentos adicionais como grua, andaimes... ou qualquer outro elemento que a SAT (Serviço de assistência Técnica) necessite para reparar ou intervir no equipamento não estão incluídos na garantia por se encontrarem em local inacessível.

H.1 Garantia de equipamentos da marca DAITSU.

Todos os equipamentos da marca DAITSU presentes neste catálogo possuem uma garantia de 3 anos contra defeitos de fabrico.

H.2 Equipamentos portáteis e desumidificadores. Não existe assistência técnica local para este tipo de equipamentos. Em caso de avaria, o cliente deve entregar e/ou recolher o equipamento nas instalações de assistência técnica ou indicadas.

I. RECLAMAÇÕES

Além da garantia, que cobre os nossos produtos, responderemos a reclamações justificadas por erro ou defeito na sua quantidade e qualquer incidente relativo ao fornecimento, embalagem, transporte se nos for notificado nos 6 dias seguintes à receção da mercadoria. Ultrapassado este período, consideraremos o material conforme e não aceitaremos qualquer reclamação posterior.

J. DEVOLUÇÕES

J.1 Não serão aceites, exceto com autorização expressa.

Em qualquer caso, o material deverá estar livre de frete e despesas. O cliente receberá no máximo 90% do seu valor, por material em perfeito estado e com maior depreciação a julgar pela nossa seção correspondente nos demais casos.

J.2 Serão sempre deduzidos 10% do valor para despesas de receção, testes e inspeção, salvo se outra indicação.

K. PROPRIEDADE DA MERCADORIA

K.1 Todas as mercadorias que não estejam totalmente pagas, continuarão a ser propriedade desta Empresa.

K.2 Serão enviadas com portes gratuitos para o armazém previamente indicado.

L. IMPOSTOS

Todos os impostos atualmente em vigor e os que possam incidir no futuro sobre a produção ou venda dos referidos artigos, salvo se o seu impacto não for expressamente proibido e forem causados pelo facto da venda, serão suportados pelo cliente.

M. JURISDIÇÃO

Todos os conflitos emergentes da interpretação, aplicação e/ou execução de alguma ou algumas das disposições do contrato de compra e venda celebrado entre a EUROFRED e o Cliente serão desfezidas no foro do tribunal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

No Grupo Eurofred, protegemos o bem-estar das pessoas e do planeta, acelerando a transição sustentável do setor. Estabelecemos parcerias sólidas com organizações globais para impulsionar iniciativas que visem a redução das desigualdades, o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental. As nossas ações estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.



Ações ambientais

Calculamos, reduzimos e compensamos a nossa pegada de carbono.

Absorção da pegada de carbono:

Desde 2014, reflorestamos mais de 85 hectares com a plantação de 70.000 árvores. Isto permitiu-nos compensar a nossa pegada de carbono em Espanha, França e Chile até ao ano mais recente, e em Portugal e Itália até 2036 e 2039, respetivamente.



Tripla Selo Cálculo Redução e Compensação desde 2014

Somos a primeira empresa em a receber o Tripla Selo Calcular+Reduzir+Compensar, atribuído pela Organização das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (OECC).



Gestão ambiental eficiente

Utilizamos energia genuína, certificada e 100% renovável nas nossas instalações. Instalamos iluminação LED nos nossos escritórios.

Estamos a reduzir o consumo de papel.

E dispomos de uma frota de veículos híbridos elétricos.



Ações Sociais

Protegemos e melhoramos os bem-estar das pessoas dos territórios em que estamos presentes.



Selo 'Diversity Leading Company'

Esforçamo-nos para potenciar o desenvolvimento do talento feminino, a igualdade e a diversidade. Isto, permitiu-nos ser reconhecidos com o prémio 'Diversity Leading Company' outorgado por "Equipos y Talento".



Diversidade, equidade e inclusão

Estamos comprometidos com a igualdade de oportunidades e impulsamos iniciativas de sensibilização em torno da diversidade, como debates, formações, sessões de conscientização e programas de apoio.



Colaboração com ONGs

Apoiamos projetos significativos para o desenvolvimento profissional e pessoal de pessoas em risco de exclusão social como o programa 'Golpe de calor', que tem como objetivo climatizar locais vulneráveis.

Boa gestão

Incluímos critérios para garantir um desempenho sustentável e otimizar a gestão de riscos.



Certificações para a nossa gestão corporativa

Contamos com os certificados ISO 9001 e 14001, Eurovent Certified Performance e selo Keymark que avaliam a nossa gestão da qualidade e meio ambiente.



Ética e transparência

Atuamos sob um modelo de governo societário inspirado na ética, na integridade e na conformidade com as leis e políticas internas, e que também incorpora considerações sociais e ambientais nas suas prioridades e na tomada de decisões.



Promoção da sustentabilidade

Promovemos o debate e a sensibilização através do nosso Barómetro de Sustentabilidade para o setor AVAC, e colaboramos com os principais intervenientes da indústria para contribuir para a transição para a sustentabilidade.

DESCOBRIR daitsu.pt

Explora a nossa web melhorada com guias, tutoriais, um configurador inteligente e um blog atualizado com notícias e conselhos de interesse. Encontra a tua solução ideal em climatização e aerotermia em segundos e solicita serviços profissionais facilmente desde o nosso portal.

SEGUIE-NOS NAS REDES SOCIAIS

Coloca-te a par de todas as novidades e não percas as nossas interações.



facebook.com/daitsuportugal




[Daitsu España/Daitsu Portugal](#)



[Daitsu_es/Daitsu_pt](#)



[Daitsu_es/Daitsu_pt](#)



EUROFRED
being efficient

Eurofred Portugal, S.A.

EDIFICIO VOLVO,
1º DTOEN 10 KM138,100
2695-671 LISBOA

www.eurofred.com

daitsu

Visita daitsu.pt



Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.
Informação válida salvo error de impressão.

termak[®]
hvac systems
PARTNER AUTORIZADO