




Energy Systems

A la vanguardia del sector

Hasta
EI 120/240
según la norma
EN 13501-2
para chimeneas



Calefacción



Biomasa

Industrial

Resistencia al fuego - EI



Guía Tarifa
2026
Junio
Edición



Nuevas Divisiones de Acumuladores y Ventilación
DW Design Black

dinak.com



Chimenea doble pared



P. 8



DP



CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared aislado de acero inoxidable para aplicaciones sin condensación



P. 22



DWJ



CHIMENEA DOBLE PARED CON JUNTA

Chimenea doble pared aislado de acero inoxidable con junta de estanqueidad para aplicaciones con condensación



P. 29



DW DESIGN Black



CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared aislada de acero inoxidable con acabado estético



P. 34



DW Pellets



CHIMENEA DOBLE PARED AISLADO

Chimenea doble pared aislada de acero inoxidable para aparatos de pellets

Chimenea simple pared



P. 41



SW



CHIMENEA SIMPLE PARED

Chimenea simple pared de acero inoxidable en versión AISI 304 sin junta para aplicaciones en seco, o AISI 316L con junta de estanqueidad para aplicaciones con condensación



P. 56



SISTEMAS EN CASCADA EN SW



CHIMENEA SIMPLE PARED

Chimenea simple pared con junta opcional diseñada para instalaciones de calderas en cascada



P. 59



**SW Pellets
SW Pellets Black**



CHIMENEA SIMPLE PARED

Chimenea simple pared de acero inoxidable para aparatos de pellets. Acabado opcional lacado en negro resistente a 250°C.



P. 66



Diflux



CHIMENEA CONCÉNTRICA

Chimenea concéntrica de acero inoxidable para aparatos estancos de pellets

Conducto flexible



P. 70



Dinaflex Inox



CONDUCTO FLEXIBLE

Conducto flexible para renovación de instalaciones de biomasa



P. 75



PPH SW



CONDUCTO DE SIMPLE PARED

Conducto simple pared de polipropileno para calderas de condensación a gas o gasoil con configuración en cascada o centralizadas en los Ø60 - Ø200



P. 78



PPH CONCENTRIC



CONDUCTO CONCÉNTRICO

Conducto concéntrico con pared interior de polipropileno para calderas de condensación a gas o gasoil



P. 84



PPH FLEX



CONDUCTO FLEXIBLE

Conducto flexible de polipropileno para renovación de instalaciones con calderas a condensación a gas o gasoil



VIVIENDA INDIVIDUAL



VIVIENDA COLECTIVA



HOSTELERÍA



INDUSTRIAL

Índice

Conductos ALU



P. 90

**ALU SW**

CONDUCTO SIMPLE PARED

Conducto simple pared de aluminio para calderas y calentadores estancos estándar a gas



P. 93

**ALU CONCENTRIC**

CONDUCTO CONCÉNTRICO

Conducto concéntrico con pared interior de aluminio para calderas y calentadores estancos estándar a gas



P. 96

**Deko Pellets Classic**

CONDUCTO SIMPLE PARED

Conducto simple pared vitrificado negro mate para aparatos de pellets



P. 99

**Deko Leña**

CONDUCTO SIMPLE PARED

Conducto simple pared vitrificado negro mate para aparatos de leña

Conductos vitrificados




P. 102

**Deko Leña 1,2 mm**

CONDUCTO SIMPLE PARED

Conducto simple pared vitrificado negro mate para aparatos de leña en espesor 1,2 mm

Soluciones comunes



P. 104

**Dinakisol**

SEGURIDAD EN FORJADOS

Sistema diseñado y certificado para atravesar forjados y/o paredes combustibles de una forma segura

Terminales Arquitectónicos



P. 106

**Terminales Arquitectónicos**

Guía de terminales estéticos para diferentes aplicaciones

Estabilizadores



P. 107

**Estabilizadores**

Guía de estabilizadores para regular las condiciones de tiro en instalaciones de presión negativa

Grupos Electrógenos



P. 108

**GE30+**

CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared de acero inoxidable con 30 mm de aislamiento para aplicaciones de alta presión (≤ 5.000 Pa) y alta temperatura ($\leq 600^\circ\text{C}$)



P. 113

**GE50+
GE100+**

CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared de acero inoxidable con 50 o 100 mm de aislamiento para aplicaciones de alta presión (≤ 5.000 Pa) y alta temperatura ($\leq 600^\circ\text{C}$)

Resistencia al Fuego - Chimenea



P. 124

**EI 120/240CH+**

CHIMENEA DOBLE PARED

Chimenea doble pared de acero inoxidable diseñada para grupos electrógenos y calderas que requieren de certificación de Resistencia a Fuego interior y exterior (paso de compartimentaciones de incendio)

Resistencia al fuego - Ventilación



P. 130

**DINAK EI30VENT**

VENTILACIÓN

Conducto doble pared aislado, especialmente diseñado para aplicaciones de extracción de campanas de cocina industriales



Resistencia al fuego - Ventilación



P. 142   

EI 120/240VENT+



VENTILACIÓN

Conducto doble pared aislado, especialmente diseñado para aplicaciones de extracción de campanas de cocina industriales y ventilación que atraviesan compartimentaciones de incendio

Soluciones Industriales



P. 149   

Soluciones Autoportantes



SIP

Chimeneas autoportantes, estructuras, mástiles, torres de ventilación y conductos en calderería

Accesorios



P. 151   


Soluciones de Soportación



GENERAL

Soluciones de suportación modular

Soluciones Acústicas



p.153 

Soluciones Acústicas



GENERAL

Silenciadores Modulares e Industriales para resolver problemas acústicos asociados a la evacuación de los productos de combustión

Información técnica y logística



P. 155  

Cotas



Todas las cotas disponibles online. Para acceder, escanee los códigos QR



P. 156 

Unidades de Embalaje



Unidades de embalaje por gamas

Descubre más sobre nuestras gamas en dinak.com



Descubre nuestras Divisiones de Acumuladores y Ventilación

ACUMULADORES

Acumuladores ACS · Interacumuladores · Termos Eléctricos · Depósitos de Inercia



GAMA PREMIUM · MÁXIMA GARANTÍA



Servicio postventa

Descargue nuestra guía a través del QR a continuación.



VMC VENTILACIÓN



DIT N.º 709/26

Sistemas de Doble Flujo · Simple Flujo Autorregulables · Simple Flujo Higrorregulables
Ventilación de Garajes, Terciaria e Industrial




**DIVENTAIR
SF/Plus**

Extractor multiposición
válido para simple flujo
higrorregulable



**ECODIVENT
DF/NT/ST**

Recuperador alta eficiencia
máximas prestaciones y
bajo consumo



**ECODIVENT
DF/Renova**

**ECODIVENT
DF/Renova Basic**

Descargue nuestra guía a través del QR a continuación.



Más de 40 años manteniendo el liderazgo del sector en España



Oferta completa para todas las aplicaciones



Relación Calidad / Precio imbatible



Innovación constante



Servicios únicos a la altura de las exigencias de nuestros clientes



Asistencia y escucha permanentes para anticiparnos y adaptarnos a las necesidades del mercado

PRODUCTO

Nuestro objetivo es conseguir un producto técnicamente excelente, tanto en el diseño como en su acabado de fabricación.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES


Mantenemos una constante actualización y adaptación de la normativa española y europea, lo que nos permite tener todas las certificaciones que requiere esta normativa y así asegurar al cliente la calidad y eficacia de nuestros productos.

INNOVACIÓN

Innovación, calidad, servicio y adaptación son las palabras clave de nuestro día a día: la innovación es permanente para encontrar nuevas aplicaciones de nuestros productos y gamas para resolver las demandas del mercado.

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Ofrecemos el mejor servicio al cliente con todas las garantías de calidad en la realización de las ofertas y en el cálculo y el diseño de la chimenea que se requiere en cada caso. Contamos con la mayor red de técnicos y comerciales del sector en España, tanto en la propia sede como a lo largo de la geografía nacional, lo que nos permite ofrecer una actuación inmediata de medición y asesoramiento personal más cercana al cliente y a la instalación.



A SU SERVICIO

Para seguir manteniendo el liderazgo, contamos con el mejor equipo humano y técnico al servicio del mercado y de nuestros clientes

Ahorre tiempo y simplifique sus pedidos



Pedidos más rápidos a través de Dinak QOP:

Realice sus pedidos directamente de forma rápida e intuitiva. Gane tiempo en la gestión y el tratamiento de los pedidos.

Más herramientas Dinak:

- **Dinakalc:** software de cálculo exclusivo DINAK
- Catálogo **Acae-Presto**
- **Biblioteca BIM2**
- Guías técnicas de producto
- Instrucciones de montaje
- Certificaciones. Garantías de Producto

Servicio de atención al cliente

Puede contactarnos a través del teléfono: **+34 986 45 25 26** o por correo electrónico en **comercial@dinak.com**



Apoyo en instalación y seguimiento de proyectos

Presente en toda la península, nuestro equipo comercial técnico le ayudará y asesorará en sus proyectos de instalación, con nuestro servicio específico Llave en mano, en Soluciones Industriales y Proyectos.



Calidad DINAK

La innovación y fiabilidad Dinak

Piezas con acabado de seguridad, anti-corte

Reduce el riesgo de cortes durante su manipulación. Rigidez garantizada.

Buen encaje

entre módulos que acelera el proceso de montaje.

Gamas completas

que cubren todos los tipos de aplicaciones sectoriales: doméstico, colectivo, terciario e industrial, desde el diámetro 80 al 1.200.

Materiales de alta calidad

Acero inoxidable austenítico, sin posibilidad de oxidación.

Soldadura en continuo

Estética y estanqueidad perfectas.

Sentido de humos grabado

o indicado en todos los módulos para facilitar el montaje.




Nuestras certificaciones



Participación en asociaciones



Servicio personalizado y a medida



Elija el color de su conducto modular a partir de la paleta RAL.



Fabricación de piezas específicas a demanda.

Disfrute de todas las ventajas Dinak:



Servicios especializados

- 10 años de garantía en los productos Dinak
- Formaciones gratuitas
- Ofertas promocionales reservadas a los miembros



Ayudas a la venta

- Participación del departamento de Marketing para desarrollar vuestras ventas
- Publicidad en los puntos de venta
- Tarifa preferente Instalación Biomasa



Información en primicia

- Normativa
- Lanzamiento de nuevas piezas y aplicaciones
- Newsletter

BIM2

Ponemos a su disposición las nuevas bibliotecas BIM2, para su uso en proyectos de construcción con Autodesk Revit.

Dinak, además de ser pionera en este campo, se posiciona como el fabricante con el catálogo más amplio de productos adaptados a esta nueva y potente herramienta, de uso obligatorio en obra pública a partir de 2020.



Un socio para su formación y crecimiento



Eficiencia

Rentabilidad

Profesionalismo

VentBOM

Programa para la creación de presupuestos con diseños 3D dimensionados y codificados.

■ Funciones principales

Los usuarios pueden crear diseños personalizados basados en planos/modelos 2D o 3D existentes.


- Tiene en cuenta los soportes de fijación, las juntas externas, las piezas de extensión y reducción, así como las adaptaciones de gamas estándar.

■ Siempre actualizado

DINAK actualiza regularmente nuevos productos y funcionalidades, garantizando que VentBOM se mantenga siempre al día.

■ Accesible en cualquier lugar

Compatible con todos los sistemas (Windows y Mac), a través de un simple navegador web.



Conducto modular metálico en acero inoxidable policomcombustible



0036 CPD 90220 008

PARED INTERIOR AISI 316L (1.4404)

Ø125-300 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G60 / El120 ve-ho (o→i)
 Ø350-450 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G90 / El120 ve-ho (o→i)
 Ø500-600 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G120 / El120 ve-ho (o→i)
 Ø650-1200 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G240 / El120 ve-ho (o→i)

PARED INTERIOR AISI 304 (1.4301)

Ø125-300 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G60 / El120 ve-ho (o→i)
 Ø350-450 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G90 / El120 ve-ho (o→i)
 Ø500-600 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G120 / El120 ve-ho (o→i)
 Ø650-1.200 EN 1856-1 T600 N1 D Vm L20040 G240 / El120 ve-ho (o→i)

Para calcular el precio de las combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

304/galva -15%
 316L/galva -5%

*El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.

*Solo para instalaciones interiores



El 120

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO - EI

La gama DINAK DW ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-13, específica para conductos de humos, y clasificada como «resistente al fuego» de acuerdo con la nueva norma de clasificación EN 13501-2-2023.

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, tanto vertical como horizontalmente.

Atención: La instalación de los elementos de sellado suministrados por Dinak en los pasos de pared es necesaria para garantizar la clasificación al fuego.

MATERIALES


- Pared interior: AISI 304 (1.4301)
 AISI 316L (1.4404)
- Pared exterior: AISI 304 (1.4301)
 AISI 316L (1.4404), entornos corrosivos o marinos
- Aislamiento: 30mm de lana de roca 100 kg/m³
- Acabado: Lacado según gama RAL

CARACTERÍSTICAS

- Absorción individual de la expansión dentro de cada elemento
- Aislamiento continuo
- Ausencia de puente térmico
- Gran resistencia mecánica a las fuerzas verticales y horizontales
- Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200mm
- Sobrepresión máxima 40 Pa
- Temperatura máxima de funcionamiento: 600°C

APLICACIONES

- Calderas domésticas e industriales para producción de calefacción y ACS
- Conducción, ventilación y evacuación de aire, humos, etc
- Hornos de panadería y confitería
- Generadores de aire caliente
- Chimeneas de salón



DIÁMETROS, PESO Y ESPESORES (mm)

Ø(mm)	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
De (mm)	185	210	235	260	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860
Peso Kg. (Módulo recto L=960)	5,1	5,8	6,6	7,3	8,9	10,4	13	14,6	16,3	17,9	19,6	21,2	27,9	30	32	34
Espesor pared interior (mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Espesor pared exterior (mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Espesor aislamiento (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*Para Ø650-800mm, L=940mm.

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
125	030012020	159,30
150	030015020	177,97
175	030017020	198,99
200	030020020	243,38
250	030025020	311,16
300	030030020	372,26
350	030035020	421,61
400	030040020	483,22
450	030045020	531,20
500	030050020	588,81
550	030055020	640,38
600	030060020	742,03

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
030012024	98,06
030015024	109,81
030017024	124,23
030020024	149,92
030025024	180,35
030030024	227,06
030035024	229,99
030040024	272,66
030045024	301,16
030050024	413,27
030055024	439,75
030060024	496,62

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
030012025	81,78
030015025	91,11
030017025	105,16
030020025	124,23
030025025	152,29
030030025	177,97
030035025	196,95
030040025	234,66
030045025	260,49
030050025	310,52
030055025	328,35
030060025	370,07

022



Extensible L = 550 – 900 mm

Código	€
030012022	201,34
030015022	224,70
030017022	248,05
030020022	297,15
030025022	372,26
030030022	428,33
030035022	519,32
030040022	632,47
030045022	678,14
030050022	698,34
030055022	738,06
030060022	841,32

023



Extensible L = 370 – 550 mm

Código	€
030012023	154,65
030015023	171,01
030017023	191,99
030020023	227,06
030025023	276,07
030030023	325,10
030035023	376,00
030040023	443,44
030045023	493,49
030050023	523,29
030055023	547,08
030060023	614,64

DESVÍOS

030



Te 135° para seco

Ø	Código	€
125	030012030	320,45
150	030015030	348,94
175	030017030	381,56
200	030020030	435,35
250	030025030	711,44
300	030030030	807,20
350	030035030	943,06
400	030040030	1.308,26
450	030045030	1.485,81
500	030050030	1.511,95
550	030055030	1.689,46
600	030060030	1.958,49

031



Te 90°

Código	€
030012031	187,33
030015031	208,30
030017031	290,07
030020031	325,10
030025031	395,65
030030031	461,06
030035031	783,84
030040031	929,09
030045031	1.036,50
030050031	1.247,17
030055031	1.357,33
030060031	1.680,15

040



Codo 45°

Código	€
030012040	107,49
030015040	119,59
030017040	135,94
030020040	156,96
030025040	189,66
030030040	224,70
030035040	329,85
030040040	395,65
030045040	580,61
030050040	657,63
030055040	959,41
030060040	1.123,35

042



Codo 30°

Código	€
030012042	124,23
030015042	135,94
030017042	159,30
030020042	182,65
030025042	215,40
030030042	255,07
030035042	351,26
030040042	423,71
030045042	580,61
030050042	657,63
030055042	959,41
030060042	1.123,35

044



Codo 15°

Código	€
030012044	124,23
030015044	135,94
030017044	159,30
030020044	182,65
030025044	215,40
030030044	255,07
030035044	351,26
030040044	423,71
030045044	580,61
030050044	657,63
030055044	959,41
030060044	1.123,35

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
125	030012433	222,56
150	030015433	247,59
175	030017433	281,37
200	030020433	324,96
250	030025433	392,71
300	030030433	465,24
350	030035433	682,90
400	030040433	819,16
450	030045433	1.202,11
500	030050433	1.361,61
550	030055433	1.986,37
600	030060433	2.325,79

027



Módulo de medio ambiente

Código	€
020012027	764,85
020015027	785,32
020017027	808,05
030020027	857,79
030025027	934,27
030030027	1.005,82
030035027	1.618,74
030040027	1.687,30
030045027	1.749,35
030050027	1.810,46
030055027	1.865,53
030060027	1.981,21

050

Módulo de comprobación
L = 290 mm

Código	€
030012050	138,22
030015050	147,63
030017050	159,30
030020050	177,97
030025050	208,30
030030050	241,08
030035050	287,75
030040050	353,60
030045050	381,56
030050050	498,36
030055050	519,45
030060050	549,82

060



Colector de hollín

Código	€
030912060	28,04
030915060	30,38
030917060	35,06
030920060	39,70
030925060	46,74
030930060	58,41
030035060	205,64
030040060	241,58
030045060	273,25
030050060	320,45
030055060	341,47
030060060	369,92

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
030912061	39,70
030915061	42,08
030917061	44,38
030920061	51,43
030925061	60,77
030930061	70,09
030035061	257,93
030040061	293,94
030045061	324,75
030050061	355,85
030055061	374,57
030060061	404,96

Hasta Ø300 sin aislamiento

Hasta Ø300 sin aislamiento

MÓDULOS FINALES

010



Sombbrero

Ø	Código	€
125	030012010	112,19
150	030015010	131,22
175	030017010	152,29
200	030020010	177,97
250	030025010	234,12
300	030030010	285,42
350	030035010	383,94
400	030040010	491,35
450	030045010	538,13
500	-	-
550	-	-
600	-	-

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Código	€
030012011	85,19
030015011DW	91,46
030017011	100,99
030020011DW	129,33
030025011DW	154,58
030030011DW	186,59
030035011DW	208,77
030040011DW	259,21
030045011DW	300,22
030050011DW	394,77
030055011DW	413,69
030060011DW	454,72

12B



Sombbrero antiviento pro

Código	€
03001212B	124,23
03001512B	145,27
03001712B	168,65
03002012B	196,67
03002512B	257,39
03003012B	313,43
03003512B	421,30
03004012B	540,48
03004512B	592,26
-	-
-	-
-	-

Incluye abrazadera de unión

015



Salida direccional horizontal

Código	€
030912015	80,02
030915015	100,65
030917015	100,65
030920015	127,39
030925015	175,42
030930015	200,40
030935015	225,35
030940015	259,89
030945015	335,84
030950015	399,02
030955015	458,89
030960015	498,80

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
0300151V0	462,51
0300171V0	517,63
0300201V0	586,61
0300251V0	688,73
0300301V0	757,41
0300351V0	1.041,42
0300401V0	1.274,51
0300451V0	1.419,79
0300501V0	1.533,08
0300551V0	1.859,40
0300601V0	1.792,35

Incluye abrazadera de unión hasta Ø400

REMATES

014



Pasamuros

Ø	Código	€
125	030912014	65,44
150	030915014	67,74
175	030917014	76,66
200	030920014	88,81
250	030925014	100,53
300	030930014	117,26
350	030935014	171,01
400	030940014	194,32
450	030945014	238,74
500	030950014	245,71
550	030955014	259,68
600	030960014	554,50

13A



Cubreaguas

Código	€
03091213A	60,78
03091513A	65,45
03091713A	66,47
03092013A	67,74
03092513A	91,15
03093013A	100,51
03093513A	128,95
03094013A	149,90
03094513A	163,95
03095013A	180,36
03095513A	189,66
03096013A	196,67


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S918J02FL	13,16
05S920J02FL	14,08
05S923J02FL	15,46
05S925J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52
05S935J02FL	22,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

171




Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039018171FL	349,74
039020171FL	354,05
039023171FL	430,71
039025171FL	423,72
039030171FL	450,88
039035171FL	479,52
039040171FL	977,35
039045171FL	1.193,37
039050171FL	1.479,05
039055171FL	1.856,87
039060171FL	2.356,55
039065171FL	3.017,39

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181




Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039018181FL	282,88
039020181FL	313,45
039023181FL	336,16
039025181FL	366,43
039030181FL	413,44
039035181FL	475,56
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191




Salida de techo plana

Ø	Código	€
125	039018191FL	260,43
150	039020191FL	295,05
175	039023191FL	300,28
200	039025191FL	306,12
250	039030191FL	327,29
300	039035191FL	385,15
350	039040191FL	812,39
400	039045191FL	975,25
450	039050191FL	1.190,56
500	039055191FL	1.475,32
550	039060191FL	1.851,95
600	039065191FL	2.350,06

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

17W




Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

Código	€
03901817WFL	436,90
03902017WFL	442,61
03902317WFL	538,08
03902517WFL	530,66
03903017WFL	566,54
03903517WFL	596,77
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

18W



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

Código	€
03901818WFL	353,91
03902018WFL	392,75
03902318WFL	419,11
03902518WFL	460,01
03903018WFL	516,72
03903518WFL	597,78
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

19W




Salida de techo plana sin plomo

Código	€
03901819WFL	326,24
03902019WFL	369,55
03902319WFL	375,14
03902519WFL	383,31
03903019WFL	410,85
03903519WFL	484,31
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

064




Placa anti-fuego para materiales no combustibles

Código	€
030912064	91,11
030915064	95,79
030917064	102,81
030920064	117,26
030925064	138,22
030930064	156,96
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

Ø	Código	€
125	030912641	173,11
150	030915641DW	182,01
175	030917641	195,34
200	030920641DW	222,79
250	030925641DW	262,66
300	030930641DW	298,21
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

070



Abrazadera de unión

Código	€
030912070	13,69
030915070	14,43
030917070	15,23
030920070	17,54
030925070	21,05
030930070	23,40
030935070	39,70
030940070	42,08
030945070	46,74
030950070	49,10
030955070	51,43
030960070	58,41

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Código	€
03091270C	13,69
03091570C	14,43
03091770C	15,22
03092070C	17,54
03092570C	21,05
03093070C	23,40
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

071



Abrazadera de araña

Código	€
030912071	37,37
030915071	38,60
030917071	39,70
030920071	44,38
030925071	46,74
030930071	49,10
030935071	58,41
030940071	63,09
030945071	65,44
030950071	67,74
030955071	70,09
030960071	93,47

074



Kit de descenso

Código	€
030912074	86,49
030915074	88,81
030917074	91,11
030920074	95,79
030925074	105,16
030930074	107,49
030935074	112,19
030940074	119,59
030945074	121,89
030950074	124,23
030955074	128,95
030960074	140,59

825



Sujeción a techo doble varilla

Ø	Código	€
125	030912825	28,03
150	030915825	28,93
175	030917825	29,77
200	030920825	32,49
250	030925825	36,84
300	030930825	42,05
350	030935825	49,08
400	030940825	52,57
450	030945825	59,59
500	030950825	61,35
550	030955825	63,08
600	030960825	70,09

080



Anclaje intermedio

Código	€
030912080	37,37
030915080	38,60
030917080	39,70
030920080	43,30
030925080	49,10
030930080	56,06
030935080	65,44
030940080	70,09
030945080	79,43
030950080	81,78
030955080	84,11
030960080	93,47

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
030912086	37,37
030915086	38,60
030917086	39,70
030920086	43,30
030925086	49,10
030930086	56,06
030935086	65,44
030940086	70,09
030945086	79,43
030950086	81,78
030955086	84,11
030960086	93,47

82R



Soporte a techo reforzado

Código	€
05291282R/35	113,24
05291582RDW/35	113,21
05291782R/35	122,28
05292082RDW/35	131,34
05292582RDW/35	140,44
05293082RDW/35	149,54
05293582RDW/35	158,49
05294082RDW/35	176,56
05294582RDW/35	185,65
05295082RDW/35	194,79
05295582RDW/35	208,30
05296082RDW/35	221,90

Acero galvanizado

824



Soporte a techo con perfiles

Código	€
032912824	122,63
032915824	122,63
032917824	132,45
032920824	142,29
032925824	152,14
032930824	162,00
032935824	171,67
032940824	191,30
032945824	201,15
032955824	225,67
032950824	211,02
032960824	240,37

Acero galvanizado

083/83B

Anclaje regulable / recortable
L = 70 - 120 mm

Ø	Código	€
125	030912083	41,33
150	030915083	42,45
175	030917083	43,30
200	030920083	45,58
250	030925083	51,69
300	030930083	59,10
350	030935083	68,92
400	030940083	73,83
450	03094583B	218,49
500	03095083B	224,93
550	03095583B	231,31
600	03096083B	257,01

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

831/83A

Anclaje regulable / recortable plano
L = 70 - 120 mm

Código	€
030912831	41,33
030915831	42,45
030917831	43,30
030920831	45,58
030925831	51,69
030930831	59,10
030935831	68,92
030940831	73,83
03094583A	218,49
03095083A	224,93
03095583A	231,31
03096083A	257,01

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

835

Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
060912835	130,89
060915835	135,00
060917835	139,04
060920835	151,41
060925835	171,81
060930835	196,28
060935835	229,08
060940835	245,36
060945835	278,06
060950835	286,21
060955835	294,46
060960835	327,17

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
060912836	139,04
060915836	139,04
060917836	147,27
060920836	155,36
060925836	179,96
060930836	196,28
060935836	261,75
060940836	294,46
060945836	318,94
060950836	343,44
060955836	351,75
060960836	384,36

845

Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
060912845	149,60
060915845	154,26
060917845	158,96
060920845	173,10
060925845	196,30
060930845	224,29
060935845	261,77
060940845	280,38
060945845	317,77
060950845	327,17
060955845	336,49
060960845	373,91

846



Anclaje recortable plano
L=250-430 mm

Ø	Código	€
125	060912846	158,96
150	060915846	158,96
175	060917846	168,29
200	060920846	177,55
250	060925846	205,69
300	060930846	224,29
350	060935846	299,16
400	060940846	336,49
450	060945846	364,47
500	060950846	392,49
550	060955846	402,01
600	060960846	439,23

853



Anclaje regulable en silla con
carrete

Código	€
060012853	328,76
060015853	384,58
060017853	417,85
060020853	473,55
060025853	710,16
060030853	794,54
060035853	883,93
060040853	1.059,21
060045853	1.195,41
060050853	1.735,36
060055853	1.919,74
060060853	2.134,79


854



Placa de anclaje en silla
regulable con carrete

Código	€
060012854	185,53
060015854	193,82
060017854	220,81
060020854	269,33
060025854	476,30
060030854	527,84
060035854	587,51
060040854	649,33
060045854	711,18
060050854	1.149,25
060055854	1.281,40
060060854	1.455,95

901



Anclaje a forjado plano

Código	€
030912901	45,64
030915901	46,79
030917901	48,68
030920901	50,22
030925901	52,42
030930901	54,64
030935901	57,69
030940901	60,27
030945901	62,51
030950901	68,93
030955901	75,82
030960901	86,15

110



Abrazadera de vientos

Código	€
030912110	37,37
030915110	37,37
030917110	39,70
030920110	42,08
030925110	46,74
030930110	51,43
030935110	70,09
030940110	77,15
030945110	79,43
030950110	81,78
030955110	84,11
030960110	93,47

065



Placa base con desagüe

Ø	Código	€
125	030012065	217,67
150	030015065	229,39
175	030017065	241,08
200	030020065	276,07
250	030025065	313,43
300	030030065	339,18
350	030035065	388,62
400	030040065	439,99
450	030045065	472,73
500	030050065	479,72
550	030055065	491,35
600	030060065	531,16

86T



Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Código	€
03001286T	371,31
03001586T	394,93
03001786T	426,48
03002086T	482,65
03002586T	595,92
03003086T	706,42
03003586T	777,14
03004086T	912,90
03004586T	995,29
03005086T	1.085,58
03005586T	1.169,61
03006086T	1.307,64

ACCESORIOS

120



Módulo con compuerta de
regulación

Código	€
030012120	210,70
030015120	213,04
030017120	224,71
030020120	243,39
030025120	280,78
030030120	318,12
030035120	388,62
030040120	463,35
030045120	514,73
030050120	585,26
-	-
-	-

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación DP a SW

Código	€
03001216Q	112,95
03001516Q	116,84
03001716Q	121,16
03002016Q	141,44
03002516Q	166,29
03003016Q	198,89
03003516Q	211,17
03004016Q	233,83
03004516Q	345,79
03005016Q	401,06
03005516Q	481,08
03006016Q	568,88

15P



Transformación SW a DP

Código	€
039F1215PSW	58,42
039F1515PSW	67,14
039F1715PSW	80,31
039F2015PSW	89,06
039F2515PSW	115,34
039F3015PSW	157,40
039F3515PSW	224,84
039F4015PSW	256,95
039F4515PSW	231,27
039F5015PSW	318,00
039F5515PSW	346,28
039F6015PSW	367,46

ELEMENTOS DE SELLADO

SAV

NOVEDAD



Elemento de sellado vertical M

Ø	Código	€
125	030012SAV	293,36
150	030015SAV	306,67
175	030017SAV	327,03
200	030020SAV	333,54
250	030025SAV	365,88
300	030030SAV	402,95
350	030035SAV	450,25
400	030040SAV	486,49
450	030045SAV	535,98
500	030050SAV	580,16
550	030055SAV	639,63
600	030060SAV	692,39

SBV

NOVEDAD



Elemento de sellado vertical H

Código	€
030012SBV	265,86
030015SBV	274,74
030017SBV	289,90
030020SBV	292,84
030025SBV	314,34
030030SBV	342,41
030035SBV	367,84
030040SBV	389,74
030045SBV	410,48
030050SBV	471,84
030055SBV	521,89
030060SBV	571,79

SHC

NOVEDAD



Elemento de sellado en continuo

Código	€
030912SHC	274,10
030915SHCDW	289,08
030917SHC	323,25
030920SHCDW	345,69
030925SHCDW	392,97
030930SHCDW	451,33
030935SHCDW	531,25
030940SHCDW	860,67
030945SHCDW	972,90
030950SHCDW	1.089,69
030955SHCDW	1.214,57
030960SHCDW	1.349,69




Instalar con elemento de sellado H (SBV)

Instalar con elemento de sellado M (SAV)

Acoplamientos

Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del $\varnothing$ de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro $\varnothing A$** de la tabla de la derecha.
2. Con el valor $\varnothing A$ obtenido y junto con el $\varnothing DN$ de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.



Ø BOCA DE CALDERA		ØA
ENCAJE EXTERIOR	ENCAJE INTERIOR	
98 a 101	106 a 109	104
123 a 126	131 a 134	129
127 a 130	135 a 138	133
128 a 131	136 a 139	134
138 a 141	146 a 149	144
148 a 151	156 a 159	154
152 a 155	160 a 163	158
158 a 161	166 a 169	164
173 a 176	181 a 184	179
177 a 180	185 a 188	183
178 a 181	186 a 189	184
198 a 201	206 a 209	204
248 a 251	256 a 259	254
298 a 301	306 a 309	304
348 a 351	356 a 359	354
398 a 401	406 a 409	404
448 a 451	456 a 459	454
498 a 501	506 a 509	504
548 a 551	556 a 559	554
598 a 601	606 a 609	604

ACOPLAMIENTOS

100

Acoplamiento a caldera



ØA	125		150		175		200		250		300	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
104	0301AF100	80,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	0301I2100	44,99	0301A0100	135,68	-	-	-	-	-	-	-	-
133	0301CJ100	80,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	0301CK100	135,68	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	0301XR100	87,22	-	-	-	-	-	-	-	-
154	0301M0100	125,94	0301I5100	48,46	0301B5100	156,55	0301B6100	158,54	-	-	-	-
158	-	-	0301LL100	87,22	-	-	-	-	-	-	-	-
164	-	-	0301ZD100	135,68	0301NP100	100,64	-	-	-	-	-	-
179	-	-	0301M2100	135,68	0301I7100	55,92	0301C9100	158,54	-	-	-	-
183	-	-	-	-	0301DZ100	100,64	-	-	-	-	-	-
184	-	-	0301DY100	135,68	-	-	0301EA100	101,92	-	-	-	-
204	-	-	0301M4100	135,68	0301M5100	156,55	0301Z0100	56,62	0301E2100	179,59	-	-
254	-	-	-	-	-	-	0301M9100	158,54	0301Z5100	64,14	0301F4100	212,17
304	-	-	-	-	-	-	-	-	0301N4100	179,59	0301S0100	75,77
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0301O0100	212,17
ØA	350		400		450		500		550		600	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
304	0301G5100	263,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	0301S5100	146,36	0301H5100	286,07	-	-	-	-	-	-	-	-
404	0301O7100	263,44	0301A0100	158,94	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	0301P5100	286,07	0300A5100	251,01	-	-	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-	-	0300S0100	300,30	-	-	-	-
554	-	-	-	-	-	-	-	-	0300S5100	322,73	-	-
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0300G0100	343,29

A partir de DN 450, los acoplamientos son aislados
Los acoplamientos hasta DN 400 se suministran en acero inoxidable AISI 316L / 304

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026




Ampliaciones y reducciones


ØM	125	150	175	200	250	300
ØH	Código	€	Código	€	Código	€
125	-	-	0600A0026	174,42	0600A1026	196,96
150	0600M0026	174,42	-	-	0600B5026	196,96
175	0600M1026	196,96	0600M2026	196,96	-	-
200	0600M3026	226,42	0600M4026	226,42	0600M5026	226,42
250	0600M6026	276,04	0600M7026	276,04	0600M8026	276,04
300	0600N0026	325,77	0600N1026	325,77	0600N2026	325,77
350	0600N5026	478,64	0600N6026	478,64	0600N7026	478,64
400	0600N1026	527,17	0600N2026	527,17	0600N3026	527,17
450	0600O8026	842,04	0600O9026	842,04	0600P0026	842,04
500	0600P6026	955,03	0600P7026	955,03	0600P8026	955,03
550	0600Q5026	1.391,82	0600Q6026	1.391,82	0600Q7026	1.391,82
600	0600R5026	1.629,41	0600R6026	1.629,41	0600R7026	1.629,41

ØM	350	400	450	500	550	600
ØH	Código	€	Código	€	Código	€
125	0600A5026	478,64	0600A6026	527,17	0600A7026	842,04
150	0600B9026	478,64	0600C0026	527,17	0600C1026	842,04
175	0600D2026	478,64	0600D3026	527,17	0600D4026	842,04
200	0600E4026	478,64	0600E5026	527,17	0600E6026	842,04
250	0600F5026	478,64	0600F6026	527,17	0600F7026	842,04
300	0600G5026	478,64	0600G6026	527,17	0600G7026	842,04
350	-	-	0600H5026	527,17	0600H6026	842,04
400	0600O7026	527,17	-	-	0600I4026	842,04
450	0600P4026	842,04	0600P5026	842,04	-	-
500	0600Q2026	955,03	0600Q3026	955,03	0600Q4026	955,03
550	0600R1026	1.391,82	0600R2026	1.391,82	0600R3026	1.391,82
600	0600S1026	1.629,41	0600S2026	1.629,41	0600S3026	1.629,41

AMPLIACIÓN



REDUCCIÓN



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
125	030112020	175,25
150	030115020	195,77
175	030117020	218,91
200	030120020	267,76
250	030125020	342,22
300	030130020	409,50
350	030135020	463,79
400	030140020	531,51
450	030145020	584,32
500	030150020	647,68
550	030155020	704,45
600	030160020	816,23

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
030112024	107,92
030115024	120,77
030117024	136,67
030120024	164,93
030125024	198,35
030130024	249,76
030135024	252,99
030140024	299,92
030145024	331,27
030150024	454,62
030155024	483,69
030160024	546,28

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
030112025	89,96
030115025	100,23
030117025	115,71
030120025	136,67
030125025	167,53
030130025	195,77
030135025	216,65
030140025	258,13
030145025	286,52
030150025	341,55
030155025	361,17
030160025	407,08

022



Extensible L = 550 - 900 mm

Código	€
030112022	221,46
030115022	247,20
030117022	272,84
030120022	326,86
030125022	409,50
030130022	471,15
030135022	571,23
030140022	695,72
030145022	745,92
030150022	768,16
030155022	811,87
030160022	925,43

023



Extensible L = 370 - 550 mm

Código	€
030112023	170,11
030115023	188,10
030117023	211,25
030120023	249,76
030125023	303,65
030130023	357,62
030135023	413,64
030140023	487,79
030145023	542,85
030150023	575,62
030155023	601,83
030160023	676,16

DESVÍOS

030



Te 135° para seco

Ø	Código	€
125	030112030	352,51
150	030115030	383,79
175	030117030	419,74
200	030120030	478,90
250	030125030	782,59
300	030130030	887,91
350	030135030	1.037,33
400	030140030	1.439,11
450	030145030	1.634,39
500	030150030	1.663,11
550	030155030	1.858,40
600	030160030	2.154,34

031



Te 90°

Código	€
030112031	206,06
030115031	229,14
030117031	319,06
030120031	357,62
030125031	435,21
030130031	507,15
030135031	862,20
030140031	1.021,98
030145031	1.140,13
030150031	1.371,87
030155031	1.493,09
030160031	1.848,17

040



Codo 45°

Código	€
030112040	118,24
030115040	131,56
030117040	149,52
030120040	172,66
030125040	208,65
030130040	247,20
030135040	362,84
030140040	435,21
030145040	638,68
030150040	723,39
030155040	1.055,34
030160040	1.235,67

042



Codo 30°

Código	€
030112042	136,67
030115042	149,52
030117042	175,25
030120042	200,95
030125042	236,95
030130042	280,58
030135042	386,39
030140042	466,06
030145042	638,68
030150042	723,39
030155042	1.055,34
030160042	1.235,67

044



Codo 15°

Código	€
030112044	136,67
030115044	149,52
030117044	175,25
030120044	200,95
030125044	236,95
030130044	280,58
030135044	386,39
030140044	466,06
030145044	638,68
030150044	723,39
030155044	1.055,34
030160044	1.235,67

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
125	030112433	244,84
150	030115433	272,33
175	030117433	309,54
200	030120433	357,47
250	030125433	431,97
300	030130433	511,78
350	030135433	751,22
400	030140433	901,10
450	030145433	1.322,27
500	030150433	1.497,79
550	030155433	2.185,02
600	030160433	2.558,36

027



Módulo de medio ambiente

Código	€
020112027	780,80
020115027	803,10
020117027	827,94
030120027	882,15
030125027	965,35
030130027	1.043,07
030135027	1.660,90
030140027	1.735,60
030145027	1.802,48
030150027	1.869,32
030155027	1.929,61
030160027	2.055,41

050

Módulo de comprobación
L = 290 mm

Código	€
030112050	152,03
030115050	162,36
030117050	175,25
030120050	195,77
030125050	229,14
030130050	265,19
030135050	316,52
030140050	388,96
030145050	419,74
030150050	548,21
030155050	571,36
030160050	604,81

060



Colector de hollín

Código	€
031912060	28,04
031915060	30,38
031917060	35,06
031920060	39,70
031925060	46,74
031930060	58,41
030135060	205,64
030140060	241,58
030145060	273,25
030150060	320,45
030155060	341,47
030160060	369,92

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
031912061	39,70
031915061	42,08
031917061	44,38
031920061	51,43
031925061	60,77
031930061	70,09
030135061	257,93
030140061	293,94
030145061	324,75
030150061	355,85
030155061	374,57
030160061	404,96

Hasta Ø300 sin aislamiento

Hasta Ø300 sin aislamiento

MÓDULOS FINALES

010



Sombrerete

Ø	Código	€
125	030112010	112,19
150	030115010	131,22
175	030117010	152,29
200	030120010	177,97
250	030125010	234,12
300	030130010	285,42
350	030135010	383,94
400	030140010	491,35
450	030145010	538,13
500	-	-
550	-	-
600	-	-

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Código	€
030112011	85,19
030115011DW	91,46
030117011	100,99
030120011DW	129,33
030125011DW	154,58
030130011DW	186,59
030135011DW	208,77
030140011DW	259,21
030145011DW	300,22
030150011DW	394,77
030155011DW	413,69
030160011DW	454,72

12B



Sombrerete antiviento pro

Código	€
03011212B	124,23
03011512B	145,27
03011712B	168,65
03012012B	196,67
03012512B	257,39
03013012B	313,43
03013512B	421,30
03014012B	540,48
03014512B	592,26
-	-
-	-
-	-

Incluye abrazadera de unión

015



Salida direccional horizontal

Código	€
031912015	80,02
031915015	100,65
031917015	100,65
031920015	127,39
031925015	175,42
031930015	200,40
031935015	225,35
031940015	259,89
031945015	335,84
031950015	399,02
031955015	458,89
031960015	498,80

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
0301151V0	462,51
0301171V0	517,63
0301201V0	586,61
0301251V0	688,73
0301301V0	757,41
0301351V0	1.041,42
0301401V0	1.274,51
0301451V0	1.419,79
0301501V0	1.533,08
0301551V0	1.859,40
0301601V0	1.792,35

Incluye abrazadera de unión hasta Ø400

REMATES

014



Pasamuros

Ø	Código	€
125	030912014	65,44
150	030915014	67,74
175	030917014	76,66
200	030920014	88,81
250	030925014	100,53
300	030930014	117,26
350	030935014	171,01
400	030940014	194,32
450	030945014	238,74
500	030950014	245,71
550	030955014	259,68
600	030960014	554,50

13A



Cubreaguas

Código	€
03091213A	60,78
03091513A	65,45
03091713A	66,47
03092013A	67,74
03092513A	91,15
03093013A	100,51
03093513A	128,95
03094013A	149,90
03094513A	163,95
03095013A	180,36
03095513A	189,66
03096013A	196,67


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S918J02FL	13,16
05S920J02FL	14,08
05S923J02FL	15,46
05S925J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52
05S935J02FL	22,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

171




Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039018171FL	349,74
039020171FL	354,05
039023171FL	430,71
039025171FL	423,72
039030171FL	450,88
039035171FL	479,52
039040171FL	977,35
039045171FL	1.193,37
039050171FL	1.479,05
039055171FL	1.856,87
039060171FL	2.356,55
039065171FL	3.017,39

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039018181FL	282,88
039020181FL	313,45
039023181FL	336,16
039025181FL	366,43
039030181FL	413,44
039035181FL	475,56
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana

Ø	Código	€
125	039018191FL	260,43
150	039020191FL	295,05
175	039023191FL	300,28
200	039025191FL	306,12
250	039030191FL	327,29
300	039035191FL	385,15
350	039040191FL	812,39
400	039045191FL	975,25
450	039050191FL	1.190,56
500	039055191FL	1.475,32
550	039060191FL	1.851,95
600	039065191FL	2.350,06

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

17W




Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

Código	€
-	-
03902017WFL	442,61
03902317WFL	538,08
03902517WFL	530,66
03903017WFL	566,54
03903517WFL	596,77
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

18W



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

Código	€
03901818WFL	353,91
03902018WFL	392,75
03902318WFL	419,11
03902518WFL	460,01
03903018WFL	516,72
03903518WFL	597,78
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

19W




Salida de techo plana sin plomo

Código	€
03901819WFL	326,24
03902019WFL	369,55
03902319WFL	375,14
03902519WFL	383,31
03903019WFL	410,85
03903519WFL	484,31
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

064




Placa anti-fuego para materiales no combustibles

Código	€
030912064	91,11
030915064	95,79
030917064	102,81
030920064	117,26
030925064	138,22
030930064	156,96
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

Ø	Código	€
125	030912641	173,11
150	030915641DW	182,01
175	030917641	195,34
200	030920641DW	222,79
250	030925641DW	262,66
300	030930641DW	298,21
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

070



Abrazadera de unión

Código	€
030912070	13,69
030915070	14,43
030917070	15,23
030920070	17,54
030925070	21,05
030930070	23,40
030935070	39,70
030940070	42,08
030945070	46,74
030950070	49,10
030955070	51,43
030960070	58,41

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Código	€
03091270C	13,69
03091570C	14,43
03091770C	15,22
03092070C	17,54
03092570C	21,05
03093070C	23,40
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

071



Abrazadera de araña

Código	€
030912071	37,37
030915071	38,60
030917071	39,70
030920071	44,38
030925071	46,74
030930071	49,10
030935071	58,41
030940071	63,09
030945071	65,44
030950071	67,74
030955071	70,09
030960071	93,47

074



Kit de descenso

Código	€
030912074	86,49
030915074	88,81
030917074	91,11
030920074	95,79
030925074	105,16
030930074	107,49
030935074	112,19
030940074	119,59
030945074	121,89
030950074	124,23
030955074	128,95
030960074	140,59

825



Anclaje sujeción a techo doble varilla

Ø	Código	€
125	030912825	28,03
150	030915825	28,93
175	030917825	29,77
200	030920825	32,49
250	030925825	36,84
300	030930825	42,05
350	030935825	49,08
400	030940825	52,57
450	030945825	59,59
500	030950825	61,35
550	030955825	63,08
600	030960825	70,09

080



Anclaje intermedio

Código	€
030912080	37,37
030915080	38,60
030917080	39,70
030920080	43,30
030925080	49,10
030930080	56,06
030935080	65,44
030940080	70,09
030945080	79,43
030950080	81,78
030955080	84,11
030960080	93,47

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
030912086	37,37
030915086	38,60
030917086	39,70
030920086	43,30
030925086	49,10
030930086	56,06
030935086	65,44
030940086	70,09
030945086	79,43
030950086	81,78
030955086	84,11
030960086	93,47

82R



Soporte a techo reforzado

Código	€
05291282R/35	113,24
05291582RDW/35	113,21
05291782R/35	122,28
05292082RDW/35	131,34
05292582RDW/35	140,44
05293082RDW/35	149,54
05293582RDW/35	158,49
05294082RDW/35	176,56
05294582RDW/35	185,65
05295082RDW/35	194,79
05295582RDW/35	208,30
05296082RDW/35	221,90

Acero galvanizado

824



Soporte a techo con perfiles

Código	€
032912824	122,63
032915824	122,63
032917824	132,45
032920824	142,29
032925824	152,14
032930824	162,00
032935824	171,67
032940824	191,30
032945824	201,15
032950824	211,02
032955824	225,67
032960824	240,37

Acero galvanizado

083/83B

Anclaje regulable / recortable
L = 70 - 120 mm

Ø	Código	€
125	030912083	41,33
150	030915083	42,45
175	030917083	43,30
200	030920083	45,58
250	030925083	51,69
300	030930083	59,10
350	030935083	68,92
400	030940083	73,83
450	03094583B	218,49
500	03095083B	224,93
550	03095583B	231,31
600	03096083B	257,01

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

831/83A

Anclaje regulable / recortable plano
L = 70 - 120 mm

Código	€
030912831	41,33
030915831	42,45
030917831	43,30
030920831	45,58
030925831	51,69
030930831	59,10
030935831	68,92
030940831	73,83
03094583A	218,49
03095083A	224,93
03095583A	231,31
03096083A	257,01

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

835

Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
060912835	130,89
060915835	135,00
060917835	139,04
060920835	151,41
060925835	171,81
060930835	196,28
060935835	229,08
060940835	245,36
060945835	278,06
060950835	286,21
060955835	294,46
060960835	327,17

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
060912836	139,04
060915836	139,04
060917836	147,27
060920836	155,36
060925836	179,96
060930836	196,28
060935836	261,75
060940836	294,46
060945836	318,94
060950836	343,44
060955836	351,75
060960836	384,36

845

Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
060912845	149,60
060915845	154,26
060917845	158,96
060920845	173,10
060925845	196,30
060930845	224,29
060935845	261,77
060940845	280,38
060945845	317,77
060950845	327,17
060955845	336,49
060960845	373,91

846



Anclaje recortable plano
L=250-430 mm

Ø	Código	€
125	060912846	158,96
150	060915846	158,96
175	060917846	168,29
200	060920846	177,55
250	060925846	205,69
300	060930846	224,29
350	060935846	299,16
400	060940846	336,49
450	060945846	364,47
500	060950846	392,49
550	060955846	402,01
600	060960846	439,23

853



Anclaje regulable en silla con
carrete

Código	€
060112853	328,76
060115853	384,58
060117853	417,85
060120853	473,56
060125853	710,15
060130853	794,54
060135853	883,93
060140853	1.059,21
060145853	1.195,41
060150853	1.735,36
060155853	1.919,74
060160853	2.134,79

854



Placa de anclaje en silla
regulable con carrete

Código	€
060112854	204,07
060115854	213,23
060117854	242,91
060120854	296,25
060125854	523,93
060130854	580,62
060135854	646,24
060140854	714,25
060145854	782,27
060150854	1.264,19
060155854	1.409,55
060160854	1.601,56

090



Anclaje de carga

Código	€
030912090	60,77
030915090	60,77
030917090	63,09
030920090	67,74
030925090	77,15
030930090	81,78
030935090	86,49
030940090	91,11
030945090	100,53
030950090	112,19
030955090	126,59
030960090	131,22

901



Anclaje a forjado plano

Código	€
030912901	45,64
030915901	46,79
030917901	48,68
030920901	50,22
030925901	52,42
030930901	54,64
030935901	57,69
030940901	60,27
030945901	62,51
030950901	68,93
030955901	75,82
030960901	86,15

110



Abrazadera de vientos

Ø	Código	€
125	030912110	37,37
150	030915110	37,37
175	030917110	39,70
200	030920110	42,08
250	030925110	46,74
300	030930110	51,43
350	030935110	70,09
400	030940110	77,15
450	030945110	79,43
500	030950110	81,78
550	030955110	84,11
600	030960110	93,47

065



Placa base con desagüe

Código	€
030112065	217,67
030115065	229,39
030117065	241,08
030120065	276,07
030125065	313,43
030130065	339,18
030135065	388,62
030140065	439,99
030145065	472,73
030150065	479,72
030155065	491,35
030160065	531,16

86T



Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Código	€
03011286T	352,98
03011586T	374,46
03011786T	403,57
03012086T	454,64
03012586T	560,19
03013086T	706,42
03013586T	777,14
03014086T	912,90
03014586T	995,29
03015086T	1.085,58
03015586T	1.169,61
03016086T	1.307,64

ACCESORIOS

120



Módulo con compuerta de
regulación

Código	€
030112120	231,76
030115120	234,37
030117120	247,20
030120120	267,76
030125120	308,86
030130120	349,94
030135120	427,48
030140120	509,65
030145120	566,19
030150120	643,80
-	-
-	-

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación DP a SW

Código	€
03011216Q	124,12
03011516Q	128,40
03011716Q	133,13
03012016Q	155,44
03012516Q	182,75
03013016Q	218,56
03013516Q	232,06
03014016Q	256,96
03014516Q	380,40
03015016Q	441,16
03015516Q	529,17
03016016Q	625,76

ELEMENTOS DE SELLADO

15P



Transformación SW a DP

Ø	Código	€
125	039F1215PSW	58,42
150	039F1515PSW	67,14
175	039F1715PSW	80,31
200	039F2015PSW	89,06
250	039F2515PSW	115,34
300	039F3015PSW	157,40
350	039F3515PSW	224,84
400	039F4015PSW	256,95
450	039F4515PSW	289,08
500	039F5015PSW	397,50
550	039F5515PSW	432,82
600	039F6015PSW	459,31

SAV

NOVEDAD



Elemento de sellado vertical M

Código	€
030112SAV	322,70
030115SAV	337,34
030117SAV	359,74
030120SAV	366,89
030125SAV	402,46
030130SAV	443,25
030135SAV	495,27
030140SAV	535,14
030145SAV	589,58
030150SAV	638,18
030155SAV	703,59
030160SAV	761,62

SBV

NOVEDAD



Elemento de sellado vertical H

Código	€
030112SBV	292,45
030115SBV	302,22
030117SBV	318,89
030120SBV	322,12
030125SBV	345,78
030130SBV	376,65
030135SBV	404,61
030140SBV	428,72
030145SBV	451,53
030150SBV	519,03
030155SBV	574,09
030160SBV	628,96

SHC

NOVEDAD



Elemento de sellado en continuo

Código	€
030912SHC	274,10
030915SHCDW	289,08
030917SHC	323,25
030920SHCDW	345,69
030925SHCDW	392,97
030930SHCDW	451,33
030935SHCDW	531,25
030940SHCDW	860,67
030945SHCDW	972,90
030950SHCDW	1.089,69
030955SHCDW	1.214,57
030960SHCDW	1.349,69



Instalar con elemento de sellado H (SBV)

Instalar con elemento de sellado M (SAV)

TRANSFORMACIONES PARA FORJADOS COMBUSTIBLES



• Los acoplamientos pasamuros están específicamente diseñados para realizar la transformación de un conducto de simple pared a uno de doble pared aislado de una forma sencilla y estética.

• El diseño de estas piezas cumple con las indicaciones de la norma UNE 123001 en lo referente al paso de forjados y/o paredes combustibles, es decir, que el conducto de evacuación deberá ser aislado en la zona en la que se atraviesa dicho elemento, respetando la distancia a materiales combustibles de la chimenea.

• En las aplicaciones de leña, una de las grandes ventajas de estas piezas es que permite desmontar el conducto de simple pared para realizar operaciones de inspección y limpieza de una forma rápida y sencilla, gracias al diseño de la zona del acoplamiento con un traspaso de 50 a 180 mm.

DEKO LEÑA - DP

15P INOX



Transformación Deko Leña a DP

Ø	Código	€
125	03911215PDE	70,09
150	03911515PDE	80,56
175	03911815PDE	96,35
200	03912015PDE	106,85

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

15P NEGRO



Transformación Deko Leña a DP

Ø	Código	€
125	03911215PDENAH	91,14
150	03911515PDENAH	104,77
175	03911815PDENAH	125,24
200	03912015PDENAH	138,91

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

142



Transformación pasamuros inox
L = 500 mm

Ø	Código	€
125	030112142DE	140,29
150	030115142DE	157,00
175	030118142DE	177,67
200	030120142DE	214,41

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

142 NEGRO



Transformación pasamuros
negro L = 500 mm

Ø	Código	€
125	032112142DEN	155,61
150	032115142DEN	174,16
175	032118142DEN	197,10
200	032120142DEN	237,81

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

146



Transformación pasamuros inox
L = 1.000 mm

Ø	Código	€
125	030112146DE	210,23
150	030115146DE	234,99
175	030118146DE	262,69
200	030120146DE	321,22

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

146 NEGRO



Transformación pasamuros
negro L = 1.000 mm

Ø	Código	€
125	032112146DEN	233,13
150	032115146DEN	260,59
175	032118146DEN	291,33
200	032120146DEN	356,27

Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP

13D



Placa remate circular en acero
inoxidable


Ø	Código	€
125	03091213D	53,69
150	03091513DDW	62,43
175	03091713D	67,84
200	03092013DDW	73,09

13D NEGRO



Placa remate circular lacado
negro

Ø	Código	€
125	03291213DKN	78,09
150	03291513DDWN	93,31
175	03291713DKN	98,00
200	03292013DDWN	109,64




Dinak le aconseja el montaje con el sistema de acabado con un embellecedor 13D

Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del Ø de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro ØA** de la tabla de la derecha.

2. Con el valor **ØA** obtenido y junto con el **ØDN** de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.



Ø BOCA DE CALDERA		ØA
ENCAJE EXTERIOR	ENCAJE INTERIOR	
98 a 101	106 a 109	104
123 a 126	131 a 134	129
127 a 130	135 a 138	133
128 a 131	136 a 139	134
138 a 141	146 a 149	144
148 a 151	156 a 159	154
152 a 155	160 a 163	158
158 a 161	166 a 169	164
173 a 176	181 a 184	179
177 a 180	185 a 188	183
178 a 181	186 a 189	184
198 a 201	206 a 209	204
248 a 251	256 a 259	254
298 a 301	306 a 309	304
348 a 351	356 a 359	354
398 a 401	406 a 409	404
448 a 451	456 a 459	454
498 a 501	506 a 509	504
548 a 551	556 a 559	554
598 a 601	606 a 609	604

ACOPLAMIENTOS

100

Acoplamiento a caldera



ØA	Ø DN 125		150		175		200		250		300	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
104	0301AF100	80,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	030112100	44,99	0301A0100	135,68	-	-	-	-	-	-	-	-
133	0301CJ100	80,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	0301CK100	135,68	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	0301XR100	87,22	-	-	-	-	-	-	-	-
154	0301M0100	125,94	030115100	48,46	0301B5100	156,55	0301B6100	158,54	-	-	-	-
158	-	-	0301LL100	87,22	-	-	-	-	-	-	-	-
164	-	-	0301ZD100	135,68	0301NP100	100,64	-	-	-	-	-	-
179	-	-	0301M2100	135,68	030117100	55,92	0301C9100	158,54	-	-	-	-
183	-	-	-	-	0301DZ100	100,64	-	-	-	-	-	-
184	-	-	0301DY100	135,68	-	-	0301EA100	101,92	-	-	-	-
204	-	-	0301M4100	135,68	0301M5100	156,55	030120100	56,62	0301E2100	179,59	-	-
254	-	-	-	-	-	-	0301M9100	158,54	030125100	64,14	0301F4100	212,17
304	-	-	-	-	-	-	-	-	0301N4100	179,59	030130100	75,77
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030100100	212,17

ØA	Ø DN 350		400		450		500		550		600	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
304	0301G5100	263,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	030135100	146,36	0301H5100	286,07	-	-	-	-	-	-	-	-
404	030107100	263,44	030140100	158,94	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	0301P5100	286,07	030145100	276,11	-	-	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-	-	030150100	330,33	-	-	-	-
554	-	-	-	-	-	-	-	-	030155100	355,00	-	-
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030160100	377,61

A partir de DN 450, los acoplamientos son aislados

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026




Ampliaciones y reducciones


ØM	125	150	175	200	250	300
ØH	Código	€	Código	€	Código	€
125	-	-	0601A0026	191,86	0601A1026	216,67
150	0601M0026	191,86	-	-	0601B5026	216,67
175	0601M1026	216,67	0601M2026	216,67	-	-
200	0601M3026	249,05	0601M4026	249,05	0601C9026	249,05
250	0601M6026	303,63	0601M7026	303,63	0601M9026	303,63
300	0601N0026	358,35	0601N1026	358,35	0601N3026	358,35
350	0601N5026	526,51	0601N6026	526,51	0601N8026	526,51
400	0601O1026	579,92	0601O2026	579,92	0601O4026	579,92
450	0601O8026	926,26	0601O9026	926,26	0601P0026	926,26
500	0601P6026	1.050,55	0601P7026	1.050,55	0601P8026	1.050,55
550	0601Q5026	1.531,01	0601Q6026	1.531,01	0601Q7026	1.531,01
600	0601R5026	1.792,38	0601R6026	1.792,38	0601R7026	1.792,38

ØM	350	400	450	500	550	600
ØH	Código	€	Código	€	Código	€
125	0601A5026	526,51	0601A6026	579,92	0601A7026	926,26
150	0601B9026	526,51	0601C0026	579,92	0601C1026	926,26
175	0601D2026	526,51	0601D3026	579,92	0601D4026	926,26
200	0601E4026	526,51	0601E5026	579,92	0601E6026	926,26
250	0601F5026	526,51	0601F6026	579,92	0601F7026	926,26
300	0601G5026	526,51	0601G6026	579,92	0601G7026	926,26
350	-	-	0601H5026	579,92	0601H6026	926,26
400	0601O7026	579,92	-	-	0601I4026	926,26
450	0601P4026	926,26	0601P5026	926,26	-	-
500	0601Q2026	1.050,55	0601Q3026	1.050,55	0601Q4026	1.050,55
550	0601R1026	1.531,01	0601R2026	1.531,01	0601R3026	1.531,01
600	0601S1026	1.792,38	0601S2026	1.792,38	0601S3026	1.792,38

AMPLIACIÓN



REDUCCIÓN



DINAK DW con junta El 120 ve-ho (o→i)

Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad, específicamente diseñada para aplicaciones de condensación policombustible.

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

316L/galva

-10%



0036 CPD 90220 001

PARED INTERIOR AISI 316L (1.4404)

Ø 80 a 300 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000 / El 120 ve-ho (o→i)

Ø 350 a 600 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000 / El 120 ve-ho (o→i)

Ø 650 a 1200 EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50060 000 / El 120 ve-ho (o→i)

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO - EI

La gama DINAK DWJ ha sido ensayada de acuerdo con la **norma de ensayo específica para chimeneas EN 1366-13**, y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la **nueva revisión de la norma de clasificación EN 13501-2:2023**.

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.



MATERIALES


- **Pared interior:** AISI 316L (1.4404)
- **Pared exterior:** AISI 304 (1.4301)
AISI 316L (1.4404), entornos corrosivos o marinos
Cobre, acero galvanizado (para instalaciones en interiores)
- **Aislamiento:** Lana de roca 30 mm
En las uniones: lana de roca
- **Acabado:** Lacado según gama RAL

CARACTERÍSTICAS

- Pared interior: soldadura plasma
- Traspaso de 40 mm entre elementos
- Alta resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales
- Disponibilidad de diámetros de 80 a 1200 mm
- Nivel de temperatura T200 (hasta 200 °C)
- Sobrepresión máxima 200 Pa (P1)
- Resistencia a la corrosión V2
- Aislamiento continuo

APLICACIONES

- Calderas domésticas e industriales de condensación, combustibles gas y gasóleo



En los tramos horizontales respetar una pendiente de

3°

DIÁMETROS, PESO Y ESPESORES

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	510	560	610	660
Peso Kg. (Módulo recto L=940 mm)	3,7	4,8	5,2	5,8	6,7	7,3	8,9	10,4	13	14,6	16,3	17,9	19,6	21,2
Espesor pared interior (mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Espesor pared exterior (mm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Espesor aislamiento (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 940 mm

Ø	Código	€
80	030108020DWJ	142,50
100	030110020DWJ	154,83
130	030113020DWJ	186,33
150	030115020DWJ	206,97
180	030118020DWJ	230,05
200	030120020DWJ	282,55
250	030125020DWJ	358,91
300	030130020DWJ	429,96
350	030135020DWJ	486,14
400	030140020DWJ	555,69
450	030145020DWJ	608,47
500	030150020DWJ	671,88
550	030155020DWJ	734,19
600	030160020DWJ	847,80

024



Módulo recto L = 440 mm

Código	€
030108024DWJ	86,26
030110024DWJ	95,94
030113024DWJ	119,09
030115024DWJ	131,94
030118024DWJ	147,86
030120024DWJ	179,81
030125024DWJ	215,07
030130024DWJ	270,24
030135024DWJ	275,31
030140024DWJ	324,14
030145024DWJ	355,45
030150024DWJ	478,80
030155024DWJ	513,42
030160024DWJ	577,84

025



Módulo recto L = 270 mm

Código	€
030108025DWJ	72,58
030110025DWJ	80,78
030113025DWJ	101,12
030115025DWJ	111,38
030118025DWJ	126,82
030120025DWJ	151,60
030125025DWJ	184,15
030130025DWJ	216,24
030135025DWJ	238,93
030140025DWJ	282,29
030145025DWJ	310,67
030150025DWJ	365,71
030155025DWJ	390,91
030160025DWJ	438,67

022



Extensible L = 530 – 880 mm

Código	€
030108022DWJ	176,87
030110022DWJ	196,71
030113022DWJ	243,76
030115022DWJ	269,46
030118022DWJ	295,15
030120022DWJ	356,60
030125022DWJ	442,88
030130022DWJ	512,04
030135022DWJ	615,78
030140022DWJ	744,06
030145022DWJ	794,30
030150022DWJ	816,50
030155022DWJ	871,39
030160022DWJ	988,54

023



Extensible L = 350 – 530 mm

Código	€
030108023DWJ	137,52
030110023DWJ	153,23
030113023DWJ	192,42
030115023DWJ	210,39
030118023DWJ	233,50
030120023DWJ	279,55
030125023DWJ	337,02
030130023DWJ	398,56
030135023DWJ	458,23
030140023DWJ	536,20
030145023DWJ	591,18
030150023DWJ	623,96
030155023DWJ	661,34
030160023DWJ	739,25

DESVÍOS

303



Te 135° para condensación

Ø	Código	€
80	030108303DWJ	362,57
100	030110303DWJ	369,43
130	030113303DWJ	434,79
150	030115303DWJ	479,48
180	030118303DWJ	747,94
200	030120303DWJ	806,73
250	030125303DWJ	873,06
300	030130303DWJ	1.040,23
350	030135303DWJ	1.611,78
400	030140303DWJ	1.767,52
450	030145303DWJ	2.337,93
500	030150303DWJ	2.484,05
550	020155303DWJ	2.864,75
600	020160303DWJ	3.090,95

031



Te 90°

Código	€
030108031DWJ	189,16
030110031DWJ	202,43
030113031DWJ	217,23
030115031DWJ	251,48
030118031DWJ	341,36
030120031DWJ	387,39
030125031DWJ	468,58
030130031DWJ	548,08
030135031DWJ	906,81
030140031DWJ	1.070,31
030145031DWJ	1.188,45
030150031DWJ	1.420,22
030155031DWJ	1.552,59
030160031DWJ	1.911,23

31A



Te 93°

Código	€
03010831ADWJ	189,16
03011031ADWJ	202,43
03011331ADWJ	217,23
03011531ADWJ	251,48
03011831ADWJ	341,36
03012031ADWJ	387,39
03012531ADWJ	468,58
03013031ADWJ	548,08
03013531ADWJ	906,81
03014031ADWJ	1.070,31
03014531ADWJ	1.188,45
03015031ADWJ	1.420,22
03015531ADWJ	1.552,59
03016031ADWJ	1.911,26

040



Codo 45°

Código	€
030108040DWJ	110,12
030110040DWJ	118,21
030113040DWJ	129,42
030115040DWJ	142,70
030118040DWJ	160,70
030120040DWJ	187,55
030125040DWJ	225,32
030130040DWJ	267,60
030135040DWJ	385,06
030140040DWJ	459,37
030145040DWJ	662,81
030150040DWJ	747,60
030155040DWJ	1.085,11
030160040DWJ	1.267,22

042



Codo 30°

Código	€
030108042DWJ	126,71
030110042DWJ	135,86
030113042DWJ	147,86
030115042DWJ	160,72
030118042DWJ	186,33
030120042DWJ	215,82
030125042DWJ	253,57
030130042DWJ	300,45
030135042DWJ	408,65
030140042DWJ	490,23
030145042DWJ	662,81
030150042DWJ	747,60
030155042DWJ	1.085,11
030160042DWJ	1.267,22

044



Codo 15°

Ø	Código	€
80	030108044DWJ	126,71
100	030110044DWJ	135,86
130	030113044DWJ	147,86
150	030115044DWJ	160,72
180	030118044DWJ	186,33
200	030120044DWJ	215,82
250	030125044DWJ	253,57
300	030130044DWJ	301,03
350	030135044DWJ	408,65
400	030140044DWJ	490,23
450	030145044DWJ	662,81
500	030150044DWJ	747,60
550	030155044DWJ	1.085,11
600	030160044DWJ	1.267,22

043



Codo 87°

Código	€
030108043DWJ	224,05
030110043DWJ	239,69
030113043DWJ	255,96
030115043DWJ	283,49
030118043DWJ	320,76
030120043DWJ	372,34
030125043DWJ	448,67
030130043DWJ	532,25
030135043DWJ	773,45
030140043DWJ	925,25
030145043DWJ	1.346,45
030150043DWJ	1.522,00
030155043DWJ	2.214,81
030160043DWJ	2.589,92

433



Codo 90°

Código	€
030108433DWJ	224,05
030110433DWJ	239,69
030113433DWJ	255,96
030115433DWJ	283,49
030118433DWJ	320,76
030120433DWJ	372,34
030125433DWJ	448,67
030130433DWJ	532,25
030135433DWJ	773,45
030140433DWJ	925,25
030145433DWJ	1.346,45
030150433DWJ	1.522,00
030155433DWJ	2.214,81
030160433DWJ	2.589,92

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

050



Módulo de comprobación

Código	€
030108050DWJ	140,58
030110050DWJ	150,66
030113050DWJ	163,22
030115050DWJ	173,54
030118050DWJ	186,33
030120050DWJ	210,67
030125050DWJ	245,85
030130050DWJ	285,59
030135050DWJ	338,84
030140050DWJ	413,12
030145050DWJ	443,97
030150050DWJ	572,41
030155050DWJ	601,13
030160050DWJ	636,38

523



Te de inspección

Código	€
030108523DWJ	303,34
030110523DWJ	324,87
030113523DWJ	350,99
030115523DWJ	385,63
030118523DWJ	506,98
030120523DWJ	574,26
030125523DWJ	691,41
030130523DWJ	819,14
030135523DWJ	1.350,68
030140523DWJ	1.593,61
030145523DWJ	1.777,34
030150523DWJ	2.625,34
030155523DWJ	2.842,90
030160523DWJ	3.355,18

MÓDULOS FINALES

060



Colector de hollín

Ø	Código	€
80	030108060DWJ	64,86
100	030110060DWJ	69,86
130	030113060DWJ	79,00
150	030115060DW	73,57
180	030118060DW	84,85
200	030120060DW	96,14
250	030125060DW	113,08
300	030130060DW	141,34
350	030135060DW	205,64
400	030140060DW	241,58
450	030145060DW	273,25
500	030150060DW	320,45
550	030155060DW	341,48
600	030160060DW	369,92

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
030108061DWJ	90,22
030110061DWJ	96,93
030113061DWJ	107,31
030115061DW	101,83
030118061DW	107,41
030120061DW	124,39
030125061DW	147,04
030130061DW	169,58
030135061DW	257,93
030140061DW	293,94
030145061DW	324,75
030150061DW	355,85
030155061DW	374,57
030160061DW	404,96

613



Colector con desagüe lateral
(para montaje horizontal)

Código	€
030108613DWJ	111,84
030110613DWJ	119,99
030113613DWJ	131,34
030115613DW	127,26
030118613DW	134,24
030120613DW	155,50
030125613DW	183,79
030130613DW	212,00
030135613DW	322,42
030140613DW	367,44
030145613DW	405,95
030150613DW	444,85
030155613DW	468,19
030160613DW	506,23

010



Sombbrero

Código	€
030108010DW	100,97
030110010DW	107,69
030113010DW	112,19
030115010DWJ	142,39
030118010DWJ	163,41
030120010DWJ	192,84
030125010DWJ	250,72
030130010DWJ	305,89
030135010DWJ	406,22
030140010DWJ	515,52
030145010DWJ	562,28
-	-
-	-
-	-

011



Salida libre

Código	€
030108011DW	76,66
030110011DW	81,76
030113011DW	85,19
030115011DWJ	102,60
030118011DWJ	112,16
030120011DWJ	144,17
030125011DWJ	171,27
030130011DWJ	207,06
030135011DWJ	231,08
030140011DWJ	283,37
030145011DWJ	324,41
030150011DWJ	418,93
030155011DWJ	443,44
030160011DWJ	486,29

Incluye abrazadera de unión

REMATES

12B



Sombbrero antiviento pro

Ø	Código	€
80	03010812BDW	111,83
100	03011012BDW	119,24
130	03011312BDW	124,26
150	03011512BDWJ	156,39
180	03011812BDWJ	179,77
200	03012012BDWJ	211,54
250	03012512BDWJ	274,07
300	03013012BDWJ	333,88
350	03013512BDWJ	443,61
400	03014012BDWJ	564,65
450	03014512BDWJ	616,45
500	-	-
550	-	-
600	-	-

Incluye abrazadera de unión

015



Salida direccional horizontal

Código	€
031908015DW	59,14
031910015DW	71,11
031913015DW	88,03
031915015DW	110,71
031918015DW	110,71
031920015DW	140,13
031925015DW	192,96
031930015DW	220,44
031935015DW	247,90
031940015DW	285,87
031945015DW	369,43
031950015DW	438,91
031955015DW	504,78
031960015DW	548,68

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
-	-
-	-
0301151V0DWJ	473,65
0301181V0DWJ	528,77
0301201V0DWJ	601,49
0301251V0DWJ	705,40
0301301V0DWJ	777,87
0301351V0DWJ	1.063,73
0301401V0DWJ	1.298,68
0301451V0DWJ	1.443,96
0301501V0DWJ	1.557,24
0301551V0DWJ	1.889,15
0301601V0DWJ	1.823,91

Incluye abrazadera de unión hasta Ø400

014



Pasamuros

Código	€
039014014SW	61,94
039016014SW	64,28
030912014	65,44
030915014	67,74
030917014	76,66
030920014	88,81
030925014	100,53
030930014	117,26
030935014	171,01
030940014	194,32
030945014	238,74
030950014	245,71
030955014	259,68
030960014	554,50

13A



Cubreaguas

Código	€
03901413ASW	57,04
03901613ASW	59,86
03091313ADW	60,78
03091513A	65,45
03091813ADW	66,47
03092013A	67,74
03092513A	91,15
03093013A	100,51
03093513A	128,95
03094013A	149,90
03094513A	163,95
03095013A	180,36
03095513A	189,66
03096013A	196,67


J02



Junta de estanqueidad para
cubreaguas

Ø	Código	€
80	05S915J02FL	12,80
100	05S915J02FL	12,80
130	05S918J02FL	13,16
150	05S920J02FL	14,08
180	05S923J02FL	15,46
200	05S925J02FL	22,36
250	05S930J02FL	22,52
300	05S935J02FL	22,52
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-


171



Salida de techo inclinada
30°/45°

Código	€
039015171FL	326,77
039016171FL	344,51
039018171FL	349,74
039020171FL	354,05
039023171FL	430,71
039025171FL	423,72
039030171FL	450,88
039035171FL	479,52
039040171FL	977,35
039045171FL	1.193,37
039050171FL	1.479,05
039055171FL	1.856,87
039060171FL	2.356,55
039065171FL	3.017,39


181



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039015181FL	266,53
039016181FL	273,87
039018181FL	282,88
039020181FL	313,45
039023181FL	336,16
039025181FL	366,43
039030181FL	413,44
039035181FL	475,56
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42

191



Salida de techo plana

Código	€
039015191FL	221,60
039016191FL	241,71
039018191FL	260,43
039020191FL	295,05
039023191FL	300,28
039025191FL	306,12
039030191FL	327,29
039035191FL	385,15
039040191FL	812,39
039045191FL	975,25
039050191FL	1.190,56
039055191FL	1.475,32
039060191FL	1.851,95
039065191FL	2.350,06

17W



Salida de techo sin plomo para
pendiente 30-45°

Código	€
03901517WFL	408,97
03901617WFL	412,44
03901817WFL	436,90
03902017WFL	442,61
03902317WFL	538,08
03902517WFL	530,66
03903017WFL	566,54
03903517WFL	596,77
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A


Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

18W




Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

Ø	Código	€
80	03901518WFL	334,90
100	03901618WFL	341,53
130	03901818WFL	353,91
150	03902018WFL	392,75
180	03902318WFL	419,11
200	03902518WFL	460,01
250	03903018WFL	516,72
300	03903518WFL	597,78
350	-	-
400	-	-
450	-	-
500	-	-
550	-	-
600	-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

19W




Salida de techo plana sin plomo

Código	€
03901519WFL	278,35
03901619WFL	302,29
03901819WFL	326,24
03902019WFL	369,55
03902319WFL	375,14
03902519WFL	383,31
03903019WFL	410,85
03903519WFL	484,31
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

Código	€
03908064DW	82,01
039010064DW	87,47
039013064DW	91,15
039015064	95,79
039018064DW	102,81
039020064	117,26
039025064	138,22
039030064	156,96
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

070



Abrazadera de unión

Código	€
030908070DW	12,31
030910070DW	13,15
030913070DW	13,69
030915070	14,43
030918070DW	15,23
030920070	17,54
030925070	21,05
030930070	23,40
030935070	39,70
030940070	42,08
030945070	46,74
030950070	49,10
030955070	51,43
030960070	58,41

70C



Abrazadera de unión con cierre rápido

Código	€
03090870CDW	12,31
03091070CDW	13,15
03091370CDW	13,69
03091570C	14,43
03091870CDW	15,23
03092070C	17,54
03092570C	21,05
03093070C	23,40
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

071



Abrazadera de araña

Ø	Código	€
80	030908071DW	33,66
100	030910071DW	35,94
130	030913071DW	37,36
150	030915071	38,60
180	030918071DW	39,70
200	030920071	44,38
250	030925071	46,74
300	030930071	49,10
350	030935071	58,41
400	030940071	63,09
450	030945071	65,44
500	030950071	67,74
550	030955071	70,09
600	030960071	93,47

074



Abrazadera de descenso

Código	€
030908074DW	77,84
030910074DW	83,00
030913074DW	86,49
030915074	88,81
030918074DW	91,15
030920074	95,79
030925074	105,16
030930074	107,49
030935074	112,19
030940074	119,59
030945074	121,89
030950074	124,23
030955074	128,95
030960074	140,59

825



Sujeción a techo doble varilla

Código	€
030908825DW	24,25
030910825DW	25,86
030913825DW	28,03
030915825	28,93
030918825DW	29,75
030920825	32,49
030925825	36,84
030930825	42,05
030935825	49,08
030940825	52,57
030945825	59,59
030950825	61,35
030955825	63,08
030960825	70,09

080



Anclaje intermedio

Código	€
030908080DW	32,33
030910080DW	34,48
030913080DW	37,36
030915080	38,60
030918080DW	39,70
030920080	43,30
030925080	49,10
030930080	56,06
030935080	65,44
030940080	70,09
030945080	79,43
030950080	81,78
030955080	84,11
030960080	93,47

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
030908086DW	32,33
030910086DW	34,48
030913086DW	37,36
030915086	38,60
030918086DW	39,70
030920086	43,30
030925086	49,10
030930086	56,06
030935086	65,44
030940086	70,09
030945086	79,43
030950086	81,78
030955086	84,11
030960086	93,47

82R



Soporte a techo reforzado

Ø	Código	€
80	05290882RDW/35	101,88
100	05291082RDW/35	108,68
130	05291382RDW/35	113,20
150	05291582RDW/35	113,21
180	05291882RDW/35	122,27
200	05292082RDW/35	131,34
250	05292582RDW/35	140,44
300	05293082RDW/35	149,54
350	05293582RDW/35	158,49
400	05294082RDW/35	176,56
450	05294582RDW/35	185,65
500	05295082RDW/35	194,79
550	05295582RDW/35	208,30
600	05296082RDW/35	221,90

Acero galvanizado

824



Soporte a techo con perfiles

Código	€
032908824DW	110,34
032910824DW	117,72
032913824DW	122,63
032915824	122,63
032918824DW	132,45
032920824	142,29
032925824	152,14
032930824	162,00
032935824	171,67
032940824	191,30
032945824	201,15
032950824	211,02
032955824	225,67
032960824	240,37

Acero galvanizado

083/83B

Anclaje regulable / recortable
L = 70 – 120 mm

Código	€
03090883DW	44,60
030910083DW	47,59
030913083DW	41,33
030915083	42,45
030918083DW	43,30
030920083	45,58
030925083	51,69
030930083	59,10
030935083	68,92
030940083	73,83
03094583B	218,49
03095083B	224,93
03095583B	231,31
03096083B	257,01

La imagen representa el diseño del anclaje regulable para Ø150 mm. En el rango 0450-600 se utiliza un anclaje recortable.

831/83A

Anclaje regulable / recortable
plano L = 70 – 120 mm

Código	€
030908831DW	37,17
030910831DW	39,66
030913831DW	41,33
030915831	42,45
030918831DW	43,30
030920831	45,58
030925831	51,69
030930831	59,10
030935831	68,92
030940831	73,83
03094583A	218,49
03095083A	224,93
03095583A	231,31
03096083A	257,01

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm. En 0450-600 se utilizan anclajes recortables.

835

Anclaje recortable
L = 100 – 250 mm

Código	€
060908835DW	141,34
060910835DW	150,82
060913835DW	130,88
060915835	135,00
060918835DW	139,04
060920835	151,41
060925835	171,81
060930835	196,28
060935835	229,08
060940835	245,36
060945835	278,06
060950835	286,21
060955835	294,46
060960835	327,17

836



Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Ø	Código	€
80	060908836DW	150,22
100	060910836DW	160,28
130	060913836DW	139,04
150	060915836	139,04
180	060918836DW	147,32
200	060920836	155,36
250	060925836	179,96
300	060930836	196,28
350	060935836	261,75
400	060940836	294,46
450	060945836	318,94
500	060950836	343,44
550	060955836	351,75
600	060960836	384,36

845



Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
060908845DW	161,59
060910845DW	172,35
060913845DW	149,60
060915845	154,26
060918845DW	158,96
060920845	173,10
060925845	196,30
060930845	224,29
060935845	261,77
060940845	280,38
060945845	317,77
060950845	327,17
060955845	336,49
060960845	373,91

846



Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
060908846DW	171,63
060910846DW	183,13
060913846DW	158,96
060915846	158,96
060918846DW	168,29
060920846	177,55
060925846	205,69
060930846	224,29
060935846	299,16
060940846	336,49
060945846	364,47
060950846	392,49
060955846	402,01
060960846	439,23

110



Abrazadera de vientos

Código	€
030908110DW	33,66
030910110DW	35,94
030913110DW	37,37
030915110	37,37
030918110DW	39,70
030920110	42,08
030925110	46,74
030930110	51,43
030935110	70,09
030940110	77,15
030945110	79,43
030950110	81,78
030955110	84,11
030960110	93,47


065



Placa base con desagüe

Código	€
030108065DWJ	199,64
030110065DWJ	213,64
030113065DWJ	228,81
030115065DW	229,39
030118065DW	241,06
030120065DW	276,07
030125065DW	313,43
030130065DW	339,18
030135065DW	388,64
030140065DW	439,99
030145065DW	472,73
030150065DW	479,72
030155065DW	491,35
030160065DW	531,16


853



Anclaje regulable en silla con
carrete

Ø	Código	€
80	060108853DWJ	282,70
100	060110853DWJ	323,16
130	060113853DWJ	339,90
150	060115853DWJ	395,73
180	060118853DWJ	428,99
200	060120853DWJ	488,42
250	060125853DWJ	726,83
300	060130853DWJ	815,00
350	060135853DWJ	906,25
400	060140853DWJ	1.083,38
450	060145853DWJ	1.219,58
500	060150853DWJ	1.759,54
550	060155853DWJ	1.949,48
600	060160853DWJ	2.166,35

854



Placa de anclaje en silla
regulable con carrete

Código	€
060108854DWJ	190,92
060110854DWJ	200,16
060113854DWJ	215,24
060115854DWJ	224,36
060118854DWJ	254,07
060120854DWJ	311,13
060125854DWJ	540,61
060130854DWJ	601,10
060135854DWJ	668,56
060140854DWJ	738,42
060145854DWJ	806,43
060150854DWJ	1.288,37
060155854DWJ	1.439,30
060160854DWJ	1.633,12

86T



Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Código	€
03010886TDWJ	311,38
03011086TDWJ	344,39
03011386TDWJ	382,42
03011586TDWJ	406,12
03011886TDWJ	437,58
03012086TDWJ	497,47
03012586TDWJ	612,58
03013086TDWJ	769,71
03013586TDWJ	844,85
03014086TDWJ	988,97
03014586TDWJ	1.076,54
03015086TDWJ	1.173,06
03015586TDWJ	1.268,21
03016086TDWJ	1.418,97

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación DW a SW

Código	€
03010816QDWJ	115,44
03011016QDWJ	123,76
03011316QDWJ	135,29
03011516QDWJ	150,70
03011816QDWJ	155,44
03012016QDWJ	185,19
03012516QDWJ	216,13
03013016QDWJ	259,50
03013516QDWJ	254,35
03014016QDWJ	281,15
03014516QDWJ	404,57
03015016QDWJ	465,32
03015516QDWJ	558,93
03016016QDWJ	657,35

105



Transformación SW a DW


Código	€
039F08105SWJ	43,15
039F10105SWJ	49,90
039F13105SWJ	69,58
039F15105SWJ	67,14
039F18105SWJ	80,31
039F20105SWJ	89,06
039F25105SWJ	115,34
039F30105SWJ	157,40
039F35105SWJ	249,01
039F40105SWJ	283,00
039F45105SWJ	316,95
039F50105SWJ	425,36
039F55105SWJ	462,57
039F60105SWJ	490,88

Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del Ø de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro ØA** de la tabla de la derecha.

2. Con el valor **ØA** obtenido y junto con el **ØDN** de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.

Ø BOCA DE CALDERA		ØA
ENCAJE EXTERIOR	ENCAJE INTERIOR	
78 a 81	86 a 89	84
98 a 101	106 a 109	104
128 a 131	136 a 139	134
148 a 151	156 a 159	154
158 a 161	166 a 169	164
178 a 181	186 a 189	184
198 a 201	206 a 209	204
248 a 251	256 a 259	254
298 a 301	306 a 309	304
348 a 351	356 a 359	354
398 a 401	406 a 409	404
448 a 451	456 a 459	454
498 a 501	506 a 509	504
548 a 551	556 a 559	554
598 a 601	606 a 609	604



ACOPLAMIENTOS

100



Acoplamiento a caldera

ØA	Ø DN 80		100		130		150		180		200		250	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
84	030108100DWJ	43,78	0301Y0100DWJ	126,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	0301AD100DWJ	116,82	030110100DWJ	48,20	0301AG100DWJ	137,09	0301AH100DW	135,68	-	-	-	-	-	-
134	-	-	0301CH100DWJ	133,09	030113100DWJ	56,14	0301CK100DW	135,68	-	-	-	-	-	-
154	-	-	0301DF100DWJ	133,09	0301DH100DWJ	137,09	030115100DW	48,46	0301DI100DW	156,55	0301B6100DW	158,54	-	-
164	-	-	-	-	-	-	0301ZD100DW	135,68	-	-	-	-	-	-
184	-	-	-	-	-	-	0301DY100DW	135,68	030118100DW	55,92	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	0301M4100DW	135,68	0301EV100DW	156,55	030120100DW	56,62	0301E2100DW	179,59
254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0301M9100DW	158,54	030125100DW	64,14
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0301N4100DW	179,59
ØA	Ø DN 300		350		400		450		500		550		600	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
254	0301F4100DW	212,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	030130100DW	75,77	0301G5100DW	263,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	030100100DW	212,17	030135100DW	146,36	0301H5100DW	286,07	-	-	-	-	-	-	-	-
404	-	-	030107100DW	263,44	030140100DW	158,94	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	0301P5100DW	286,07	030145100DW	276,11	-	-	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-	-	-	-	030150100DW	330,33	-	-	-	-
554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030155100DW	355,00	-	-
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030160100DW	377,61

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026




Ampliaciones y reducciones

Ø M	80		100		130		150		180		200	
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	-	-	0601Y0026DWJ	169,72	0601Y3026DWJ	183,09	0601Y4026DW	191,83	0601Y6026DW	216,72	0601Y7026DW	263,88
100	0601A0026DWJ	169,72	-	-	0601AG026DWJ	183,09	0601AH026DW	191,83	0601AJ026DW	216,72	0601AK026DW	249,02
130	0601CG026DWJ	183,09	0601CH026DWJ	183,09	-	-	0601CK026DW	202,99	0601CM026DW	216,72	0601CN026DW	263,88
150	0601DE026DWJ	202,99	0601DF026DWJ	202,99	0601DH026DWJ	202,99	-	-	0601DI026DWJ	227,87	0601B6026DWJ	263,88
180	0601DT026DWJ	227,87	0601DU026DWJ	227,87	0601DX026DWJ	227,87	0601DY026DWJ	227,87	-	-	0601EA026DWJ	263,88
200	0601ER026DWJ	263,88	0601ES026DWJ	263,88	0601EU026DWJ	263,88	0601M4026DWJ	263,88	0601EV026DWJ	263,88	-	-
250	0601GU026DWJ	320,34	0601GV026DWJ	320,34	0601GX026DWJ	320,34	0601M7026DWJ	320,34	0601GY026DWJ	320,34	0601M9026DWJ	320,34
300	-	-	0601HC026DWJ	378,76	0601HE026DWJ	378,76	0601N1026DWJ	378,76	0601HF026DWJ	378,76	0601N3026DWJ	378,76
350	-	-	0601HK026DWJ	548,80	0601HM026DWJ	548,80	0601N6026DWJ	548,80	0601HN026DWJ	548,80	0601N8026DWJ	548,80
400	-	-	0601HS026DWJ	604,11	0601HU026DWJ	604,11	0601O2026DWJ	604,11	0601HV026DWJ	604,11	0601O4026DWJ	604,11
450	-	-	0601HZ026DWJ	950,45	0601IB026DWJ	950,45	0601O9026DWJ	950,45	0601IC026DWJ	950,45	0601P1026DWJ	950,45
500	-	-	-	-	0601IJ026DWJ	1.074,65	0601P7026DWJ	1.074,65	0601IK026DWJ	1.074,65	0601P9026DWJ	1.074,65
550	-	-	-	-	0601IR026DWJ	1.560,78	0601Q6026DWJ	1.560,78	0601IS026DWJ	1.560,78	0601Q8026DWJ	1.560,78
600	-	-	-	-	0601IY026DWJ	1.823,93	0601R6026DWJ	1.823,93	0601IZ026DWJ	1.823,93	0601R8026DWJ	1.823,93


Ø M	250		300		350		400		450		500	
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	0601Z0026DW	303,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	0601AN026DW	320,34	0601AP026DW	358,31	0601AQ026DW	526,50	0601AR026DW	579,92	0601AS026DW	926,27	-	-
130	0601CR026DWJ	320,34	0601CS026DW	358,31	0601CT026DW	526,50	0601CU026DW	579,92	0601CV026DW	926,27	0601CW026DW	1.050,49
150	0601B7026DWJ	320,34	0601B8026DWJ	378,76	0601B9026DWJ	548,80	0601C0026DWJ	604,11	0601C1026DWJ	950,45	0601C2026DWJ	1.074,65
180	0601ED026DWJ	320,34	0601EF026DWJ	378,76	0601EG026DWJ	548,80	0601EH026DWJ	604,11	0601EI026DWJ	950,45	0601EJ026DWJ	1.074,65
200	0601E2026DWJ	320,34	0601E3026DWJ	378,76	0601E4026DWJ	548,80	0601E5026DWJ	604,11	0601E6026DWJ	950,45	0601E7026DWJ	1.074,65
250	-	-	0601F4026DWJ	378,76	0601F5026DWJ	548,80	0601F6026DWJ	604,11	0601F7026DWJ	950,45	0601F8026DWJ	1.074,65
300	0601N4026DWJ	378,76	-	-	0601G5026DWJ	548,80	0601G6026DWJ	604,11	0601G7026DWJ	950,45	0601G8026DWJ	1.074,65
350	0601N9026DWJ	548,80	0601O0026DWJ	548,80	-	-	0601H5026DWJ	604,11	0601H6026DWJ	950,45	0601H7026DWJ	1.074,65
400	0601O5026DWJ	604,11	0601O6026DWJ	604,11	0601O7026DWJ	604,11	-	-	0601I4026DWJ	950,45	0601I5026DWJ	1.074,65
450	0601P2026DWJ	950,45	0601P3026DWJ	950,45	0601P4026DWJ	950,45	0601P5026DWJ	950,45	-	-	0601J2026DWJ	1.074,65
500	0601Q0026DWJ	1.074,65	0601Q1026DWJ	1.074,65	0601Q2026DWJ	1.074,65	0601Q3026DWJ	1.074,65	0601Q4026DWJ	1.074,65	-	-
550	0601Q9026DWJ	1.560,78	0601R0026DWJ	1.560,78	0601R1026DWJ	1.560,78	0601R2026DWJ	1.560,78	0601R3026DWJ	1.560,78	0601R4026DWJ	1.560,78
600	0601R9026DWJ	1.823,93	0601S0026DWJ	1.823,93	0601S1026DWJ	1.823,93	0601S2026DWJ	1.823,93	0601S3026DWJ	1.823,93	0601S4026DWJ	1.823,93

Ø M	550		600	
Ø H	Código	€	Código	€
130	0601J0026DW	1.531,01	0601JP026DW	1.792,39
150	0601K7026DWJ	1.560,78	0601K8026DWJ	1.823,93
180	0601MT026DWJ	1.560,78	0601MU026DWJ	1.823,93
200	0601E8026DWJ	1.560,78	0601ND026DWJ	1.823,93
250	0601F9026DWJ	1.560,78	0601G0026DWJ	1.823,93
300	0601G9026DWJ	1.560,78	0601H0026DWJ	1.823,93
350	0601H8026DWJ	1.560,78	0601H9026DWJ	1.823,93
400	0601I6026DWJ	1.560,78	0601I7026DWJ	1.823,93
450	0601J3026DWJ	1.560,78	0601J4026DWJ	1.823,93
500	0601J9026DWJ	1.560,78	0601K0026DWJ	1.823,93
550	-	-	0601K5026DWJ	1.823,93
600	0601S5026DWJ	1.823,93	-	-

Ampliación



Reducción



DW DESIGN BLACK

Estética y rapidez de montaje

Chimenea modular policomcombustible de acero inoxidable de doble pared aislada, **con un acabado estético liso, y una instalación rápida y sencilla.**

Adecuado para aplicaciones en seco y de condensación (se requieren juntas de silicona para los aparatos de condensación).



CE 0036 CPR 90220 067

Sin junta:

T600 N1 D V2 L50040 G60

Con junta:

T200 P1 W V2 L50040 O10

(para condensación y sobrepresión)

MATERIALES



- **Pared interior:** acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- **Aislamiento:** 25 mm de lana de roca de alta densidad
- **Pared exterior:** lacado negro mate RAL 9005 TXT

CARACTERÍSTICAS

- **Clase de estanqueidad:**
 - Sin junta: N1 (40 Pa)
 - Con junta: P1 (200 Pa)
- **Clase de temperatura:**
 - Sin junta: T600 (max 600 °C)
 - Con junta: T200 (max 200 °C)
- **Soldadura láser** longitudinal estética en cada elemento
- **Tes con soldadura láser** estética entre entronque y cuerpo
- **Gama diseñada para absorber cualquier dilatación** durante el funcionamiento

VENTAJAS

- **Instalación rápida y sencilla:** cada elemento incluye una abrazadera de unión montada desde fábrica
- **Estética excepcional** gracias a la integración arquitectónica de las abrazaderas de unión, que garantizan una transición suave y sin juntas entre cada elemento
- **Aislamiento de alta calidad** para un rendimiento térmico óptimo
- **Cubre todo tipo de aplicaciones:** leña, pellets, gas, gas en condensación, gasóleo y gasóleo en condensación



Ø80
a
Ø200

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
80	032108020DWDN	183,76
100	032110020DWDN	198,62
130	032113020DWDN	225,18
150	032115020DWDN	249,01
180	032118020DWDN	273,47
200	032120020DWDN	340,15

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
032108024DWDN	115,36
032110024DWDN	126,99
032113024DWDN	143,40
032115024DWDN	157,74
032118024DWDN	173,51
032120024DWDN	215,16

025



Módulo recto L = 295 mm

Código	€
032108025DWDN	98,76
032110025DWDN	108,61
032113025DWDN	121,53
032115025DWDN	132,73
032118025DWDN	147,91
032120025DWDN	180,85

022



Extensible L = 530 – 900 mm

Código	€
030108022DWDN	259,89
030110022DWDN	286,77
030113022DWDN	346,86
030115022DWDN	382,10
030118022DWDN	414,58
030120022DWDN	505,79

023



Extensible L = 360 – 560 mm

Código	€
030108023DWDN	203,62
030110023DWDN	224,57
030113023DWDN	273,46
030115023DWDN	297,63
030118023DWDN	326,44
030120023DWDN	395,59

DESVIOS


235



Extensible extra-corto L = 280 – 395 mm

Ø	Código	€
80	030108235DWDN	185,02
100	030110235DWDN	203,99
130	030113235DWDN	248,07
150	030115235DWDN	269,94
180	030118235DWDN	295,97
200	030120235DWDN	358,55

255



Manguito M - H L = 95 mm

Código	€
032108255DWDN	90,37
032110255DWDN	99,34
032113255DWDN	111,05
032115255DWDN	121,23
032118255DWDN	134,99
032120255DWDN	164,90

030



Te 135° para seco

Código	€
030108030DWDN	470,19
030110030DWDN	501,53
030113030DWDN	522,37
030115030DWDN	567,43
030118030DWDN	619,04
030120030DWDN	706,70

303



Te 135° para aplicaciones en sobrepresión

Código	€
030108303DWDJN	980,20
030110303DWDJN	1.052,19
030113303DWDJN	1.143,67
030115303DWDJN	1.197,41
030118303DWDJN	1.322,49
030120303DWDJN	1.429,16

031



Te 90°

Código	€
030108031DWDN	288,84
030110031DWDN	308,12
030113031DWDN	315,87
030115031DWDN	362,51
030118031DWDN	483,16
030120031DWDN	552,78

31A



Te 93°

Ø	Código	€
80	03010831ADWDN	278,64
100	03011031ADWDN	294,02
130	03011331ADWDN	315,87
150	03011531ADWDN	362,51
180	03011831ADWDN	483,16
200	03012031ADWDN	552,78

31I



Te 90° corta entr. Hembra simple pared con colector + abrazadera

Código	€
03010831IDWDN	365,32
03011031IDWDN	389,39
-	-
-	-
-	-
-	-

31R



Te 90° corta entr. Hembra con colector con abrazadera

Código	€
03010831RDWDN	411,14
03011031RDWDN	438,57
-	-
-	-
-	-
-	-

331



Te 90° corta entr. Macho DIFLUX con colector con desagüe y

Código	€
030108331DWDN	438,95
030110331DWDN	467,90
030113331DWDN	567,55
-	-
-	-
-	-

31W



Te 90° de entronque reducido con deflector

Código	€
0621**31WDWDN	166,28
0621**31WDWDN	244,26
0621**31WDWDN	276,06
0621**31WDWDN	321,81
0621**31WDWDN	384,20

Consultar código completo con Dinak. Consultar disponibilidad.

31X



Te 93° entronque reducido y deflector

Ø	Código	€
80	-	-
100	0621**31XDWDN	166,28
130	0621**31XDWDN	244,26
150	0621**31XDWDN	276,06
180	0621**31XDWDN	321,81
200	0621**31XDWDN	384,20

Consultar código completo con Dinak. Consultar disponibilidad.

040



Codo 45°

Código	€
032108040DWDN	144,40
032110040DWDN	154,10
032113040DWDN	155,97
032115040DWDN	170,83
032118040DWDN	189,11
032120040DWDN	224,57

042



Codo 30°

Código	€
032108042DWDN	164,59
032110042DWDN	175,59
032113042DWDN	178,40
032115042DWDN	192,74
032118042DWDN	220,30
032120042DWDN	258,96

044



Codo 15°

Código	€
032108044DWDN	164,59
032110044DWDN	175,59
032113044DWDN	178,40
032115044DWDN	192,74
032118044DWDN	220,30
032120044DWDN	258,96

043



Codo 87°

Código	€
032108043DWDN	282,98
032110043DWDN	301,89
032113043DWDN	309,88
032115043DWDN	342,06
032118043DWDN	383,81
032120043DWDN	449,36

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
80	032108433DWDN	282,98
100	032110433DWDN	301,89
130	032113433DWDN	309,88
150	032115433DWDN	342,06
180	032118433DWDN	383,81
200	032120433DWDN	449,36

24P



Módulo recto con inspección L = 460 mm

Código	€
03210824PDWDN	285,98
03211024PDWDN	298,72
03211324PDWDN	314,23
03211524PDWDN	330,77
03211824PDWDN	351,09
03212024PDWDN	388,23

523



Te de inspección L = 460 mm

Código	€
030108523DWDN	440,70
030110523DWDN	470,03
030113523DWDN	499,78
030115523DWDN	546,98
030118523DWDN	710,86
030120523DWDN	809,74

431



Codo 87° con inspección

Código	€
032108431DWDN	403,27
032110431DWDN	430,29
032113431DWDN	434,58
032115431DWDN	477,36
032118431DWDN	530,25
032120431DWDN	631,04

432



Codo 90° con inspección

Código	€
032108432DWDN	403,27
032110432DWDN	430,29
032113432DWDN	434,58
032115432DWDN	477,36
032118432DWDN	530,25
032120432DWDN	631,04

050



Módulo de comprobación
L=290 mm

Ø	Código	€
80	032108050DWDN	172,42
100	032110050DWDN	181,13
130	032113050DWDN	197,06
150	032115050DWDN	208,35
180	032118050DWDN	220,30
200	032120050DWDN	252,70

055



Módulo recogida condensación

Código	€
032108055DWDN	211,77
032110055DWDN	222,39
032113055DWDN	242,16
032115055DWDN	256,05
032118055DWDN	270,75
032120055DWDN	310,55


060



Colector de hollín

Código	€
032108060DWDN	74,36
032110060DWDN	79,31
032113060DWDN	77,97
032115060DWDN	89,47
032118060DWDN	103,22
032120060DWDN	116,93

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
032108061DWDN	105,22
032110061DWDN	112,23
032113061DWDN	112,40
032115061DWDN	123,85
032118061DWDN	130,66
032120061DWDN	151,30

613



Colector de hollín con desagüe lateral

Código	€
032108613DWDN	131,52
032110613DWDN	140,28
032113613DWDN	140,51
032115613DWDN	154,79
032118613DWDN	163,28
032120613DWDN	189,13

MÓDULOS FINALES

010



Sombbrero

Ø	Código	€
80	030108010DWDN	155,76
100	030110010DWDN	166,15
130	030113010DWDN	173,05
150	030115010DWDN	192,69
180	030118010DWDN	217,51
200	030120010DWDN	261,15

011



Salida libre

Código	€
030108011DWDN	121,60
030110011DWDN	129,68
030113011DWDN	135,97
030115011DWDN	145,60
030118011DWDN	147,03
030120011DWDN	201,94

111



Salida libre con rejilla

Código	€
030108111DWDN	147,74
030110111DWDN	157,58
030113111DWDN	165,25
030115111DWDN	169,48
030118111DWDN	181,74
030120111DWDN	238,72

12B



Sombbrero antiviento pro

Código	€
03010812BDWDN	170,70
03011012BDWDN	182,04
03011312BDWDN	189,70
03011512BDWDN	211,93
03011812BDWDN	240,00
03012012BDWDN	286,88

12F



Sombbrero Antiviento con rejilla y tapa

Código	€
03010812FDWDN	213,03
03011012FDWDN	227,17
03011312FDWDN	236,74
03011512FDWDN	264,48
03011812FDWDN	299,52
03012012FDWDN	358,02

REMATES

015



Salida direccional horizontal

Ø	Código	€
80	031908015DWDN	94,50
100	031910015DWDN	111,23
130	031913015DWDN	134,02
150	031915015DWDN	164,57
180	031918015DWDN	165,72
200	031920015DWDN	207,26

13D



Placa remate circular

Código	€
03290813DDWDN	53,46
03291013DDWDN	55,74
03291313DDWDN	65,31
03291513DDWDN	75,68
03291813DDWDN	82,52
03292013DDWDN	88,91

13E



Placa remate con imán

Código	€
03290813EDWDN	80,24
03291013EDWDN	83,63
03291313EDWDN	93,14
03291513EDWDN	113,51
03291813EDWDN	123,79
03292013EDWDN	133,35

132



Placa remate 30°/45°

Código	€
039213132SWN	101,11
039215132SWN	105,36
039218132SWN	109,79
039220132SWN	114,02
039223132SWN	129,11
039225132SWN	137,74

133



Placa remate 0°/30°

Código	€
039213133SWN	101,11
039215133SWN	105,36
039218133SWN	109,79
039220133SWN	114,02
039223133SWN	129,11
039225133SWN	137,74

014



Pasamuros

Ø	Código	€
80	039012014SW	59,33
100	039015014SW	63,09
130	039017014SW	65,44
150	039020014SW	67,74
180	030917014	76,66
200	039025014SW	88,81


13A



Cubreaguas

Código	€
03921313ASWN	108,57
03921513ASWN	113,95
03921813ASWN	115,71
03922013ASWN	124,60
03922313ASWN	126,55
03922513ASWN	128,97


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
055913J02FL	12,80
055915J02FL	12,80
055918J02FL	13,16
055920J02FL	14,08
055923J02FL	15,46
055925J02FL	22,36

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039013171FLN	435,59
039015171FLN	424,80
039018171FLN	454,66
039020171FLN	460,26
039023171FLN	559,92
039025171FLN	550,84

181



Salida de techo inclinada 5°/30°


Código	€
039013181FLN	299,49
039015181FLN	346,49
039018181FLN	367,74
039020181FLN	407,49
039023181FLN	437,02
039025181FLN	476,37

Referencia no lacada

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana h200

Ø	Código	€
80	039013191FLN	301,32
100	039015191FLN	288,07
130	039018191FLN	338,56
150	039020191FLN	383,56
180	039023191FLN	390,36
200	039025191FLN	397,96

19W



Salida de techo plana sin plomo

Código	€
03901319WFLN	377,11
03901519WFLN	361,85
03901819WFLN	424,11
03902019WFLN	480,42
03902319WFLN	487,68
03902519WFLN	498,30

17W



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

Código	€
03901317WFLN	543,14
03901517WFLN	531,65
03901817WFLN	567,98
03902017WFLN	575,40
03902317WFLN	699,51
03902517WFLN	689,86

18W



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

Código	€
03901318WFLN	372,89
03901518WFLN	435,37
03901818WFLN	460,09
03902018WFLN	510,57
03902318WFLN	544,84
03902518WFLN	598,01

64A



Placa antifuego no ventilada G80

Código	€
03090864ADWDN	112,76
03091064ADWDN	120,28
03091364ADWDN	125,33
03091564ADWDN	131,70
03091864ADWDN	141,37
03092064ADWDN	161,23

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A


Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

641



Placa antifuego ventilada G60

Ø	Código	€
80	030908641DWDN	214,18
100	030910641DWDN	228,53
130	030913641DWDN	238,05
150	030915641DWDN	250,28
180	030918641DWDN	268,60
200	030920641DWDN	306,35

7CL



Abrazadera de unión cierre rápido

Código	€
0309087CLDWDN	17,61
0309107CLDWDN	18,81
0309137CLDWDN	19,59
0309157CLDWDN	20,63
0309187CLDWDN	21,78
0309207CLDWDN	25,09

080



Anclaje intermedio

Código	€
030908080DWDN	44,46
030910080DWDN	47,40
030913080DWDN	51,37
030915080DWDN	53,07
030918080DWDN	54,59
030920080DWDN	59,54

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
030908086DWDN	44,46
030910086DWDN	47,40
030913086DWDN	51,37
030915086DWDN	53,07
030918086DWDN	54,59
030920086DWDN	59,54

083



Anclaje regulable L = 70 - 120 mm

Código	€
030908083DWDN	56,83
030910083DWDN	58,37
030913083DWDN	59,54
030915083DWDN	61,34
030918083DWDN	62,67
030920083DWDN	65,44

831



Anclaje regulable / recortable plano L = 70 - 120 mm

Ø	Código	€
80	030908831DWDN	56,83
100	030910831DWDN	58,37
130	030913831DWDN	59,54
150	030915831DWDN	61,34
180	030918831DWDN	62,67
200	030920831DWDN	65,44

835



Anclaje recortable L = 100 - 250 mm

Código	€
060908835DWDN	179,95
060910835DWDN	185,61
060913835DWDN	191,18
060915835DWDN	194,34
060918835DWDN	207,37
060920835DWDN	208,21

836



Anclaje recortable plano L = 100 - 250 mm

Código	€
060908836DWDN	191,18
060910836DWDN	191,18
060913836DWDN	202,56
060915836DWDN	206,54
060918836DWDN	213,64
060920836DWDN	220,38

845



Anclaje recortable L = 250 - 430 mm

Código	€
060908845DWDN	205,70
060910845DWDN	212,13
060913845DWDN	218,56
060915845DWDN	222,17
060918845DWDN	236,97
060920845DWDN	238,03

846



Anclaje recortable plano L = 250 - 430 mm

Código	€
060908846DWDN	218,56
060910846DWDN	218,56
060913846DWDN	202,56
060915846DWDN	206,54
060918846DWDN	213,64
060920846DWDN	220,38

825



Sujeción a techo doble varilla

Ø	Código	€
80	032908825DWDN	33,35
100	032910825DWDN	35,55
130	032913825DWDN	38,51
150	032915825DWDN	39,78
180	032918825DWDN	40,92
200	032920825DWDN	44,65

82R



Soporte a techo reforzado

Código	€
05921382RSW/35	107,76
05921582RSW/35	114,93
05921882RSW/35	119,74
05922082RSW/35	119,74
05922382RSW/35	129,32
05922582RSW/35	138,91

824



Soporte a techo con perfiles

Código	€
039213824SW	121,39
039215824SW	124,52
039218824SW	129,72
039220824SW	129,72
039223824SW	140,10
039225824SW	150,50

901



Anclaje a forjado plano

Código	€
039013901SW	42,27
039015901SW	43,86
039018901SW	45,64
039020901SW	47,93
039023901SW	50,22
039025901SW	50,22

903



Anclaje doble a 180° para forjado

Código	€
030908903DWD	82,56
030910903EV	88,10
030913903DWD	94,01
030915903EV	94,01
030918903DWD	97,82
030920903DWD	100,90

Referencia no lacada. Acero galvanizado

Referencia no lacada. Acero galvanizado

Acero inoxidable

Acero inoxidable

853



Anclaje en silla regulable con carrete

Ø	Código	€
80	060108853DWDN	400,53
100	060110853DWDN	455,98
130	060113853DWDN	470,87
150	060115853DWDN	548,63
180	060118853DWDN	595,50
200	060120853DWDN	675,28

854



Placa anclaje con carrete

Código	€
060108854DWDN	274,31
060110854DWDN	286,92
060113854DWDN	299,44
060115854DWDN	313,02
060118854DWDN	354,95
060120854DWDN	431,46

8RF



Anclaje base retrofit

Código	€
0309088RFDWDN	170,68
0309108RFDWDN	216,54
0309138RFDWDN	222,82
0309158RFDWDN	288,70
0309188RFDWDN	295,08
0309208RFDWDN	303,34

856



Pie al suelo recortable

Código	€
032108856DWDN	409,41
032110856DWDN	435,00
032113856DWDN	451,64
032115856DWDN	615,01
032118856DWDN	667,00
032120856DWDN	722,90

67S



Placa base con carrete (Ø=2 mm)

Código	€
032108675DWDN	208,31
032110675DWDN	213,49
032113675DWDN	271,22
032115675DWDN	283,33
032118675DWDN	322,84
032120675DWDN	393,71

ACOPLAMIENTOS

86B



Anclaje mural plano para periferia

Ø	Código	€
80	03090886BDWDN	156,32
100	03091086BDWDN	158,11
130	03091386BDWDN	162,14
150	03091586BDWDN	168,94
180	03091886BDWDN	177,97
200	03092086BDWDN	183,74

86T



Kit fijación 3 metros libres

Código	€
03010886TDWDN	853,79
03011086TDWDN	890,82
03011386TDWDN	955,53
03011586TDWDN	1.005,40
03011886TDWDN	1.068,31
03012086TDWDN	1.184,08

065



Placa base con desagüe

Código	€
032108065DWDN	229,27
032110065DWDN	241,74
032113065DWDN	260,20
032115065DWDN	279,02
032118065DWDN	293,23
032120065DWDN	335,80

1S1



Módulo largo starter L = 995 - 1130 mm

Código	€
0321081S1DWDN	219,41
0321101S1DWDN	237,43
0321131S1DWDN	271,08
0321151S1DWDN	300,91
0321181S1DWDN	331,41
0321201S1DWDN	414,45

1S5



Módulo medio starter L = 495 - 630 mm

Código	€
0321081S5DWDN	160,13
0321101S5DWDN	168,62
0321131S5DWDN	207,66
0321151S5DWDN	222,69
0321181S5DWDN	252,53
0321201S5DWDN	288,50

100



Acoplamiento a caldera

Ø	Código	€
80	030108100DWDNA	46,44
100	030110100DWDNA	47,63
130	030113100DWDNAH	58,95
150	030115100DWDNAH	69,29
180	030118100DWDNAH	79,97
200	030120100DWDNAH	80,98

1C0



Acoplamiento condensación

Código	€
030108100DWDJN	116,95
030110100DWDJN	124,81
030113100DWDJN	130,04
030115100DWDJN	138,13
030118100DWDJN	154,37
030120100DWDJN	182,80

Solo para aplicaciones de condensación

TRANSFORMACIONES

145 DEKO



Adaptador pasamuros
L = 500 mm

Código	€
032108145PEN	134,17
032110145PEN	148,30
032113145DEN	171,17
032115145DEN	191,57
032118145DEN	216,81
032120145DEN	261,58

148 DEKO



Adaptador pasamuros
L = 1000 mm

Código	€
032108148PEN	196,19
032110148PEN	216,89
032113148DEN	256,46
032115148DEN	286,65
032118148DEN	320,47
032120148DEN	391,88

10D DEKO



Transformación
Deko - DW Design

Código	€
03910810DPENA	78,04
03911010DPENA	89,58
03911310DDENAH	115,70
03911510DDENAH	132,95
03911810DDENAH	159,00
03912010DDENAH	176,35

10D SW



Transformación SW - DW Design

Ø	Código	€
80	039F0810DSWNA	78,04
100	039F1010DSWNA	89,58
130	039F1310DSWNAH	115,70
150	039F1510DSWNAH	132,95
180	039F1810DSWNAH	158,95
200	039F2010DSWNAH	176,35

16Q



Transformación DW Design - SW

Código	€
03010816QDWDNA	177,35
03011016QDWDNA	189,14
03011316QDWDNAH	197,10
03011516QDWDNAH	220,17
03011816QDWDNAH	228,13
03012016QDWDNAH	268,62

026



Ampliaciones y reducciones
cónicas centradas

Código	€
-	-
0601**026DWDN	236,05
0601**026DWDN	245,86
0601**026DWDN	274,31
0601**026DWDN	309,90
0601**026DWDN	356,09

A21



Transformación DW Design - DW

Código	€
030108A21DWDN	124,51
030110A21DWDN	137,04
032113A21DWDN	145,99
032115A21DWDN	168,01
032118A21DWDN	187,45
032120A21DWDN	229,56

675



Placa de conexión Dinaflex
320 x 320 mm

Código	€
032108675DWDN	269,31
032110675DWDN	276,68
032113675DWDN	301,85
032115675DWDN	320,36
032118675DWDN	342,91
032120675DWDN	363,39

ACCESORIOS

001



Junta

Ø	Código	€
80	050561001	3,72
100	050562001	4,64
130	050565001	11,15
150	050565001	11,15
180	050566001	11,15
200	050569001	14,90

008



Lubricante

Código	€
039999008	74,52
039999008	74,52
039999008	74,52
039999008	74,52
039999008	74,52
039999008	74,52

Mismo código y precio para todos los Ø

PIE



Placa instalación ESP

Código	€
058899PIE	10,98
058899PIE	10,98
058899PIE	10,98
058899PIE	10,98
058899PIE	10,98
058899PIE	10,98

Mismo código y precio para todos los Ø

TRANSFORMACIONES DW DESIGN BLACK



DW PELLETS

Chimenea modular de doble pared aislada con junta de estanqueidad opcional

El DW Pellets está indicado para estufas de pellets e instalación exterior del conducto.



0036 CPD 90220 001

EN 1856-1 T600 N1 DV2 L50040 G60

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000

MATERIALES

- **Pared interior:** acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- **Pared exterior:** acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
acero galvanizado (montajes interiores)
- **Aislamiento:** 30 mm de lana de roca
- **Acabado:** lacado según gama RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Diámetros disponibles:** Ø80/140 y 100/160 mm
- **Espesor:** 0,4 mm
- **Traspaso:** 40 mm entre piezas
- Junta de estanqueidad opcional
- Acabado de seguridad anticorte

La conexión entre la estufa de pellets estanca se realiza con la gama Diflux Pellets (conducto concéntrico).


La transformación entre las gamas Diflux pellets y DW se realiza con la Te 331.

La admisión de aire se produce a través del entronque de la Te 331.



331

Ø 80
Ø 100



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 940 mm

Ø	Código	€
80	030108020DW	138,76
100	030110020DW	150,16

024



Módulo recto L = 440 mm

Código	€
030108024DW	82,54
030110024DW	91,27

025



Módulo recto L = 270 mm

Código	€
030108025DW	68,88
030110025DW	76,15

022



Extensible L = 530 – 880 mm

Código	€
030108022DW	169,41
030110022DW	187,39

023



Extensible L = 350 – 530 mm

Código	€
030108023DW	130,08
030110023DW	143,90

DESVÍOS

255



Manguito M - H

Ø	Código	€
80	030108255DW	61,99
100	030110255DW	68,52

030



Te 135° seco / tiro natural

Código	€
030108030DW	317,33
030110030DW	338,45

031



Te 90°

Código	€
030108031DW	185,43
030110031DW	197,79

311



Te 90° corta entr. Hembra simple pared con colector + abrazadera

Código	€
030108311DW	253,36
030110311DW	270,05

Te con entronque H SWJ + colector de hollín corto sin desagüe.

31R



Te 90° corta entr. Hembra con colector con abrazadera

Código	€
03010831RDW	274,38
03011031RDW	292,66

Te con entronque H en Ø80 DW + colector de hollín corto sin desagüe

331 Montaje exterior



Te 90° corta entr. Macho DIFLUX con colector con desagüe y abrazadera

Ø	Código	€
80	030108331DW	306,93
100	030110331DW	327,15

Te con entronque M en Ø80/125 concéntrico con aberturas para la admisión de aire.

040



Codo 45°

Código	€
030108040DW	106,41
030110040DW	113,54

042



Codo 30°

Código	€
030108042DW	123,00
030110042DW	131,22

044



Codo 15°

Código	€
030108044DW	123,00
030110044DW	131,22

433



Codo 90°

Código	€
030108433DW	220,33
030110433DW	235,05

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

24P



Módulo recto con inspección L = 440 mm

Ø	Código	€
80	03010824PDW	222,80
100	03011024PDW	232,43

523



Te de inspección

Código	€
030108523DW	295,88
030110523DW	315,55

060



Colector de hollín

Código	€
030108060DW	61,13
030110060DW	65,20

608



Colector de hollín corto

Código	€
030108608DWJ	44,47
030110608DWJ	48,12

Sólo para encaje con tes cortas

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
030108061DW	86,50
030110061DW	92,26

MÓDULOS FINALES

618



Colector de hollín corto con desagüe

Ø	Código	€
80	030108618DWJ	59,80
100	030110618DWJ	64,36

Sólo para encaje con tes cortas

010



Sombbrero

Código	€
030108010DW	100,97
030110010DW	107,69

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Código	€
030108011DW	76,66
030110011DW	81,76

111



Salida libre con rejilla

Código	€
030108111DW	106,82
030110111DW	102,19

015



Salida horizontal

Código	€
031908015DW	59,14
031910015DW	71,11

12B



Sombbrero antiviento pro

Ø	Código	€
80	03010812BDW	111,83
100	03011012BDW	119,24

Incluye abrazadera de unión

01E



Terminal elíptico

Código	€
03110801EDW	223,02
03111001EDW	241,90

1LS



Terminal de lammas salientes

Código	€
0311081LSDW	225,11
0311101LSDW	242,57

1LL



Terminal lammas lineas

Código	€
0311081LLDW	255,77
0311101LLDW	272,94

REMATES

132



Placa remate 30°/45°

Código	€
030908132DW	79,92
030910132DW	83,29

133



Placa remate 0°/30°

Ø	Código	€
80	030908133DW	79,92
100	030910133DW	83,29


13D



Placa remate circular

Código	€
03090813DDW	43,95
03091013DDW	45,83

13E



Placa remate con imán

Código	€
03K90813EDW	65,96
03K91013EDW	68,75

014



Pasamuros

Código	€
039014014SW	61,94
039016014SW	64,28

13A



Cubreaguas

Código	€
03901413ASW	57,04
03901613ASW	59,86

J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Ø	Código	€
80	05S915J02FL	12,80
100	05S915J02FL	12,80

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039015171FL	326,77
039016171FL	344,51

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039015181FL	266,53
039016181FL	273,87

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana

Código	€
039015191FL	221,60
039016191FL	241,71

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

17W



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

Código	€
03901517WFL	408,97
03901617WFL	412,44

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES


070



Abrazadera de unión

Código	€
030908070DW	12,31
030910070DW	13,15

18W




Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

Ø	Código	€
80	03901518WFL	334,90
100	03901618WFL	341,53

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

19W




Salida de techo plana sin plomo

Código	€
03901519WFL	278,35
03901619WFL	302,29

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A


064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

Código	€
030908064DW	82,01
030910064DW	87,47

641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

Código	€
030908641DW	155,76
030910641DW	166,21

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Ø	Código	€
80	03090870CDW	12,31
100	03091070CDW	13,15

071



Abrazadera araña

Código	€
030908071DW	33,66
030910071DW	35,94

080



Anclaje intermedio

Código	€
030908080DW	32,33
030910080DW	34,48

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
030908086DW	32,33
030910086DW	34,48

82R




Soporte a techo reforzado

Código	€
05290882RDW/35	101,88
05291082RDW/35	108,68

Acero galvanizado

824



Soporte a techo con perfiles

Ø	Código	€
80	032908824DW	110,34
100	032910824DW	117,72

Acero galvanizado

083



Anclaje regulable
L = 70 – 120 mm

Código	€
030908083DW	44,60
030910083DW	47,59

831



Anclaje regulable plano
L = 70 – 120 mm

Código	€
030908831DW	37,17
030910831DW	39,66

835



Anclaje recortable
L = 100 – 250 mm

Código	€
060908835DW	141,34
060910835DW	150,82

836



Anclaje recortable plano
L = 100 – 250 mm

Código	€
060908836DW	150,22
060910836DW	160,28

845



Anclaje recortable
L = 250 – 430 mm

Ø	Código	€
80	060908845DW	161,59
100	060910845DW	172,35

846



Anclaje recortable plano
L = 250 – 430 mm

Código	€
060908846DW	171,63
060910846DW	183,13

853



Anclaje regulable en silla con
carrete

Código	€
060108853DW	278,98
060110853DW	318,48

854



Placa de anclaje en silla
regulable con carrete

Código	€
060108854DW	187,17
060110854DW	195,52

86T



Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Código	€
03010886TDW	307,66
03011086TDW	339,74

903



Anclaje forjado 2x180° con
tornillos

Ø	Código	€
80	030908903DW	78,05
100	030910903DW	83,30

110




Abrazadera de vientos

Código	€
030908110DW	33,66
030910110DW	35,94

ACOPLAMIENTOS

1A8



Adaptador biflujo
L = 425 – 525 mm

Código	€
0301081A8EP	179,82
0301101A8EP	214,78

DEKO PELLETS - DW PELLETS

105



Transformación inox

Código	€
039108105PE	47,31
039110105PE	54,31

143



Transformación pasamuros inox
L = 500 mm

Código	€
030108143PE	107,32
030110143PE	118,64

Necesario utilizar te con entronque DIFLUX (ref. 331)

SW PELLETS - DW PELLETS

67S



Placa de conexión inox

Ø	Código	€
80	03010867SDW	171,27
100	03011067SDW	175,52

DINAFLEX - DW PELLETS

671



Placa de conexión inox

Código	€
039108671DF	162,64
039110671DF	169,13

ACCESORIOS

001



Junta

Código	€
050561001	3,72
050562001	4,64

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 940 mm

Ø	Código	€
80	032108020DWN	159,57
100	032110020DWN	172,68

024



Módulo recto L = 440 mm

Código	€
032108024DWN	92,72
032110024DWN	102,42

025



Módulo recto L = 270 mm

Código	€
032108025DWN	79,21
032110025DWN	87,57

022



Extensible L = 530 – 880 mm

Código	€
032108022DWN	143,87
032110022DWN	215,50

023



Extensible L = 350 – 530 mm

Código	€
032108023DWN	149,59
032110023DWN	165,49

DESVÍOS

255



Manguito M - H

Ø	Código	€
80	030108255DWN	80,58
100	030110255DWN	89,09

030



Te 135° seco / tiro natural

Código	€
032108030DWN	364,92
032110030DWN	389,23

031



Te 90°

Código	€
032108031DWN	208,27
032110031DWN	227,46

311



Te 90° corta entr. Hembra simple pared con colector + abrazadera

Código	€
032108311DWN	291,36
032110311DWN	310,56

31R



Te 90° corta entr. Hembra con colector con abrazadera

Código	€
03210831RDWN	315,53
03211031RDWN	336,56

Te con entronque H SWJ + colector de hollín corto sin desagüe.

Te con entronque H en Ø80 DW + colector de hollín corto sin desagüe

331 Montaje exterior



Te 90° corta entr. Macho DIFLUX con colector con desagüe y abrazadera

Ø	Código	€
80	032108331DWN	352,97
100	032110331DWN	376,21

Te con entronque M en Ø80/125 concéntrico con aberturas para la admisión de aire.

040



Codo 45°

Código	€
032108040DWN	90,32
032110040DWN	96,35

042



Codo 30°

Código	€
032108042DWN	141,44
032110042DWN	150,90

044



Codo 15°

Código	€
032108044DWN	141,44
032110044DWN	150,90

433



Codo 90°

Código	€
032108433DWN	253,39
032110433DWN	270,32

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

24P



Módulo recto con inspección L = 440 mm

Ø	Código	€
80	03210824PDWN	256,22
100	03211024PDWN	267,29

523



Te de inspección

Código	€
032108523DWN	340,27
032110523DWN	362,88

060



Colector de hollín

Código	€
032108060DWN	70,30
032110060DWN	74,98

608



Colector de hollín corto

Código	€
032108608DWJN	46,85
032110608DWJN	50,00

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
032108061DWN	99,47
032110061DWN	106,11

Sólo para encaje con tes cortas

MÓDULOS FINALES

618



Colector de hollín corto con desagüe

Ø	Código	€
80	032108618DWJN	68,77
100	032110618DWJN	74,00

010



Sombbrero

Código	€
030108010DWN	131,26
030110010DWN	140,00

011



Salida libre

Código	€
030108011DWN	99,66
030110011DWN	106,28

111



Salida libre con rejilla

Código	€
030108111DWN	138,87
030110111DWN	132,86

015



Salida horizontal

Código	€
031908015DWN	63,53
031910015DWN	76,39

Solo para encaje con tes cortas

Incluye abrazadera de unión

REMATES

132



Placa remate 30°/45°

Ø	Código	€
80	032908132DWN	103,90
100	032910132DWN	108,27

13A



Cubreaguas

Ø	Código	€
80	03921413ASWN	74,15
100	03921613ASWN	77,82

014



Pasamuros

Ø	Código	€
80	039014014SW	61,94
100	039016014SW	64,28

Referencia no lacada

1LS



Terminal de lamas salientes

Ø	Código	€
80	0311081LSDWN	292,68
100	0311101LSDWN	315,44

01E



Terminal elíptico

Ø	Código	€
80	03110801EDWN	289,96
100	03111001EDWN	314,53

12B



Sombbrero antiviento pro

Ø	Código	€
80	03010812BDWN	145,38
100	03011012BDWN	155,02

Incluye abrazadera de unión

13E



Placa remate con imán

Ø	Código	€
80	03290813EDWN	89,03
100	03291013EDWN	92,79

13D



Placa remate circular

Ø	Código	€
80	03290813DDWN	65,93
100	03291013DDWN	68,74


133



Placa remate 0°/30°

Ø	Código	€
80	032908133DWN	103,90
100	032910133DWN	107,95

17W




Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

Ø	Código	€
80	03901517WFLN	531,65
100	03901617WFLN	536,17

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191




Salida de techo plana

Ø	Código	€
80	039015191FLN	288,07
100	039016191FLN	314,23

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181




Salida de techo inclinada 5°/30°

Ø	Código	€
80	039015181FLN	346,49
100	039016181FLN	356,04

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

Ø	Código	€
80	039015171FLN	424,80
100	039016171FLN	447,87

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Ø	Código	€
80	030908070DWN	16,00
100	030910070DWN	17,09

641



Placa anti-fuego para materiales combustibles G60

Ø	Código	€
80	030908641DWN	202,54
100	030910641DWN	216,07

064



Placa anti-fuego para materiales no combustibles

Ø	Código	€
80	030908064DWN	106,61
100	030910064DWN	113,71

19W



Salida de techo plana sin plomo

Ø	Código	€
80	03901519WFLN	361,85
100	03901619WFLN	392,98

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

18W



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

Ø	Código	€
80	03901518WFLN	435,37
100	03901618WFLN	443,99

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

82R



Soporte a techo reforzado

Ø	Código	€
80	05290882RDW/35	101,88
100	05291082RDW/35	108,68

Referencia no lacada. Acero galvanizado

086



Anclaje intermedio plano

Ø	Código	€
80	030908086DWN	35,04
100	030910086DWN	37,36

080



Anclaje intermedio

Ø	Código	€
80	030908080DWN	35,04
100	030910080DWN	37,36

071



Abrazadera araña

Ø	Código	€
80	030908071DW	33,66
100	030910071DW	35,94

Referencia no lacada

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Ø	Código	€
80	03090870CDWN	19,20
100	03091070CDWN	17,09

DW PELLETS BLACK

824



SopORTE a techo con perfiles

Ø	Código	€
80	032908824DW	110,34
100	032910824DW	117,72

Referencia no lacada. Acero galvanizado

083



Anclaje regulable
L = 70 – 120 mm

Código	€
030908083DWN	48,34
030910083DWN	51,57

Referencia no lacada. Acero galvanizado

831



Anclaje regulable plano
L = 70 – 120 mm

Código	€
030908831DWN	48,30
030910831DWN	51,54

835



Anclaje recortable
L = 100 – 250 mm

Código	€
060908835DWN	183,73
060910835DWN	196,07

836



Anclaje recortable plano
L = 100 – 250 mm

Código	€
060908836DWN	195,28
060910836DWN	208,36

845



Anclaje recortable
L = 250 – 430 mm

Ø	Código	€
80	060908845DWN	210,06
100	060910845DWN	224,04

846



Anclaje recortable plano
L = 250 – 430 mm

Código	€
060908846DWN	223,12
060910846DWN	238,07

853



Anclaje regulable en silla con
carrete

Código	€
060108853DWN	362,67
060110853DWN	414,07

854



Placa de anclaje en silla
regulable con carrete

Código	€
060108854DWN	243,35
060110854DWN	254,17

86T



Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Código	€
03010886TDWN	399,96
03011086TDWN	441,66

903



Anclaje forjado 2x180° con
tornillos

Ø	Código	€
80	030908903DW	78,05
100	030910903DW	83,30

Referencia no lacada

110



Abrazadera de vientos

Código	€
030908110DWN	43,75
030910110DWN	44,30

ACOPLAMIENTOS

1A8



Adaptador biflujo
L = 425 – 525 mm

Código	€
0321081A8EPN	451,14
0321101A8EPN	538,83

Necesario utilizar te con entronque DIFLUX (ref. 331)

DEKO PELLETS - DW PELLETS

105



Transformación negro

Código	€
039108105PENA	66,20
039110105PENA	76,01

143



Transformación pasamuros
negro L = 500 mm

Código	€
032108143PEN	117,28
032110143PEN	154,23

SW PELLETS - DW PELLETS

67S



Placa de conexión negro

Ø	Código	€
80	03010867SDWN	222,63
100	03011067SDWN	228,17

DINAFLEX - DW PELLETS

67I



Placa de conexión negro

Código	€
03910867IDFN	211,44
03911067IDFN	219,87

ACCESORIOS

001



Junta

Código	€
050561001	3,72
050562001	4,64

Chimenea modular de simple pared con junta de estanqueidad opcional

Disponible en AISI 304 y en AISI 316L



0036 CPD 90220 004 CHIMENEAS

Ø 80 a 300 EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20040 Q50

0036 CPD 90220 020 ENTUBAMIENTOS

Ø 80 a 300 EN 1856-2 T600 N1 W Vm L20040 G

0036 CPD 90220 038 CONDUCTOS DE UNIÓN

Ø 80 a 300 EN 1856-2 T600 N1 D Vm L20040 G(xx) NM

MATERIALES

- AISI 304 (1.4301)
- AISI 316L (1.4404)
- Junta de silicona opcional

CARACTERÍSTICAS

- Estanqueidad P1 (hasta 200 Pa) con junta interior
- Traspaso de 50 mm entre módulos
- Recortable
- Disponible en diámetros de 80 a 600mm
- Combustibles: gas, gasóleo y combustibles sólidos
- Temperatura de utilización:
250°C: EN 1856-1: Chimeneas
600°C: EN 1856-2: Entubamiento tiro natural (sin juntas)
Conducto de unión (sin juntas)

APLICACIONES

- Calderas estancas y de condensación
- Chimeneas de salón (conducto entubado)
- Ventilaciones
- Campanas extractoras de cocinas



La gama Dinak SWhp ha sido específicamente diseñada para aplicaciones de alta presión y baja temperatura, se compone de las piezas de la gama Dinak SW, a las que se añade una junta exterior en cada una de las uniones para garantizar así la estanqueidad a los condensados en la chimenea.



MATERIALES

PARED

Acero Inox AISI 316L (1.4404)
Combustible gas natural, GLPs, gasóleo, biodiésel y aceite de colza
Funcionamiento en seco y condensación

Acero Inox AISI 304 (1.4301)

Combustible gas natural, GLPs y gasóleo
Funcionamiento en seco

ACABADO EXTERIOR


Acabado BA (brillo espejo)
Opcionalmente, lacado según gama RAL

ABRAZADERA EXTERIOR (703)

Junta silicona T200 (003)

DIÁMETROS Y ESPESORES

Disponible en diámetros de 80 a 400 mm



¡MUY IMPORTANTE!

DINAK desaconseja completamente el uso de la gama DINAK SW en instalaciones por el exterior del edificio, debido al enfriamiento de los gases que ello ocasiona, provocando la formación de condensados ácidos que pone en serio riesgo la integridad de las chimeneas.

En aquellos casos en los que se instale la chimenea por el exterior del edificio, será necesario invertir el sentido de humos de la chimenea para evitar la entrada del agua de lluvia por las uniones, gracias a la inversión del efecto teja en el encaje entre piezas.

020



Módulo recto L = 930 mm

024



Módulo recto L = 430 mm

025



Módulo recto L = 265 mm

022



Extensible L = 65 – 373 mm

023



Extensible L = 65 – 206 mm

203



Módulo de descenso 930 mm

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	039008020SWJ	40,67	039008024SWJ	25,03	039008025SWJ	21,09	039008022SWJ	40,49	039008023SWJ	36,53	039008203SWJ	46,19
100	039010020SWJ	47,06	039010024SWJ	29,14	039010025SWJ	24,61	039010022SWJ	45,52	039010023SWJ	40,95	039010203SWJ	53,39
110	039011020SW	46,52	039011024SW	26,86	039011025SW	21,87	039011022SW	51,20	039011023SW	46,21	039011203SW	53,45
120	03901A020SW	47,52	03901A024SW	28,85	03901A025SW	23,45	03901A022SW	53,18	03901A023SW	47,82	03901A203SW	54,64
125	039012020SW	49,82	039012024SW	30,22	039012025SW	24,60	039012022SW	55,35	039012023SW	49,70	039012203SW	57,31
130	039013020SW	52,10	039013024SW	31,58	039013025SW	25,72	039013022SW	57,39	039013023SW	51,54	039013203SW	59,93
140	039014020SW	55,19	039014024SW	33,96	039014025SW	27,65	039014022SW	59,76	039014023SW	53,49	039014203SW	63,48
150	039015020SW	58,28	039015024SW	36,33	039015025SW	29,59	039015022SW	62,16	039015023SW	55,40	039015203SW	67,05
160	039016020SW	64,09	039016024SW	39,92	039016025SW	32,49	039016022SW	70,20	039016023SW	62,77	039016203SW	73,68
175	039017020SW	68,44	039017024SW	42,56	039017025SW	34,64	039017022SW	73,41	039017023SW	65,50	039017203SW	78,71
180	039018020SW	69,87	039018024SW	43,43	039018025SW	35,40	039018022SW	74,45	039018023SW	66,43	039018203SW	80,37
200	039020020SW	79,42	039020024SW	48,16	039020025SW	39,24	039020022SW	81,01	039020023SW	72,11	039020203SW	91,39
250	039025020SW	112,00	039025024SW	67,18	039025025SW	50,79	039025022SW	105,21	039025023SW	88,87	039025203SW	128,80
300	039030020SW	138,97	039030024SW	83,32	039030025SW	69,35	039030022SW	123,25	039030023SW	109,29	039030203SW	159,82
350	039035020SW	162,83	039035024SW	97,67	039035025SW	81,25	039035022SW	147,87	039035023SW	131,44	039035203SW	187,23
400	039040020SW	186,07	039040024SW	111,59	039040025SW	92,79	039040022SW	166,53	039040023SW	147,77	039040203SW	213,98
450	039045020SW	209,30	039045024SW	125,54	039045025SW	104,45	039045022SW	201,05	039045023SW	179,95	039045203SW	240,67
500	039050020SW	271,21	039050024SW	178,92	039050025SW	148,86	039050022SW	257,36	039050023SW	227,29	039050203SW	311,91
550	039055020SW	347,43	039055024SW	229,19	039055025SW	190,71	039055022SW	319,07	039055023SW	280,60	039055203SW	399,55
600	039060020SW	368,70	039060024SW	243,24	039060025SW	202,36	039060022SW	337,87	039060023SW	296,99	039060203SW	424,00

DESVIOS

25H



Manguito H - H

25M



Manguito M - M

030



Te 135° para aplicaciones en seco y tiro natural

31F



Te 90° M - H entronque hembra

031



Te 90°

31A



Te 93°

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	03900825HSWJ	23,09	03900825MSW	15,63	039008030SWJ	92,44	03900831FSWJ	58,13	039008031SWJ	54,39	03900831ASWJ	54,39
100	03901025HSWJ	27,25	03901025MSW	17,94	039010030SWJ	106,05	03901031FSWJ	67,26	039010031SWJ	62,60	03901031ASWJ	62,60
110	03901125HSW	19,71	03901125MSW	19,71	039011030SW	119,06	03901131FSW	68,05	039011031SW	68,05	03901131ASW	68,05
120	03901A25HSW	21,13	03901A25MSW	21,13	03901A030SW	126,70	03901A31FSW	72,41	03901A031SW	72,41	03901A31ASW	72,41
125	03901225HSW	22,14	03901225MSW	22,14	039012030SW	135,59	03901231FSW	77,46	039012031SW	77,46	03901231ASW	77,46
130	03901325HSW	23,14	03901325MSW	23,14	039013030SW	144,47	03901331FSW	82,54	039013031SW	82,54	03901331ASW	82,54
140	03901425HSW	24,94	03901425MSW	24,94	039014030SW	154,58	03901431FSW	88,32	039014031SW	88,32	03901431ASW	88,32
150	03901525HSW	26,63	03901525MSW	26,63	039015030SW	164,71	03901531FSW	94,07	039015031SW	94,07	03901531ASW	94,07
160	03901625HSW	29,25	03901625MSW	29,25	039016030SW	177,36	03901631FSW	101,35	039016031SW	101,35	03901631ASW	101,35
175	03901725HSW	31,20	03901725MSW	31,20	039017030SW	186,92	03901731FSW	106,81	039017031SW	106,81	03901731ASW	106,81
180	03901825HSW	31,86	03901825MSW	31,86	039018030SW	190,10	03901831FSW	108,61	039018031SW	108,61	03901831ASW	108,61
200	03902025HSW	35,32	03902025MSW	35,32	039020030SW	228,10	03902031FSW	130,30	039020031SW	130,30	03902031ASW	130,30
250	03902525HSW	45,77	03902525MSW	45,77	039025030SW	278,74	03902531FSW	159,26	039025031SW	159,26	03902531ASW	159,26
300	03903025HSW	62,43	03903025MSW	62,43	039030030SW	329,47	03903031FSW	188,24	039030031SW	188,24	03903031ASW	188,24
350	03903525HSW	73,10	03903525MSW	73,10	039035030SW	436,40	03903531FSW	249,36	039035031SW	249,36	03903531ASW	249,36
400	03904025HSW	83,56	03904025MSW	83,56	039040030SW	498,70	03904031FSW	284,97	039040031SW	284,97	03904031ASW	284,97
450	03904525HSW	94,00	03904525MSW	94,00	039045030SW	789,64	03904531FSW	451,21	039045031SW	451,21	03904531ASW	451,21
500	03905025HSW	133,94	03905025MSW	133,94	039050030SW	883,16	03905031FSW	504,64	039050031SW	504,64	03905031ASW	504,64
550	03905525HSW	171,63	03905525MSW	171,63	039055030SW	1.140,39	03905531FSW	651,65	039055031SW	651,68	03905531ASW	651,65
600	03906025HSW	182,11	03906025MSW	182,11	039060030SW	1.267,03	03906031FSW	724,02	039060031SW	724,02	03906031ASW	724,02

	040			042			044			043			433			431		
																		
	Codo 45°			Codo 30°			Codo 15°			Codo 87°			Codo 90°			Codo 87° con inspección		
Ø	Código	€		Código	€		Código	€		Código	€		Código	€		Código	€	
80	039008040SWJ	28,52		039008042SWJ	30,99		039008044SWJ	30,99		039008043SWJ	40,44		039008433SWJ	40,44		039008431SWJ	47,80	
100	039010040SWJ	33,25		039010042SWJ	36,14		039010044SWJ	36,14		039010043SWJ	46,11		039010433SWJ	46,11		039010431SWJ	54,39	
110	039011040SW	30,65		039011042SW	33,74		039011044SW	33,74		039011043SW	44,72		039011433SW	44,72		039011431SW	53,66	
120	03901A040SW	32,07		03901A042SW	35,24		03901A044SW	35,24		03901A043SW	47,38		03901A433SW	47,38		03901A431SW	56,86	
125	039012040SW	32,74		039012042SW	36,01		039012044SW	36,01		039012043SW	48,59		039012433SW	48,59		039012431SW	58,29	
130	039013040SW	33,40		039013042SW	36,76		039013044SW	36,76		039013043SW	49,77		039013433SW	49,77		039013431SW	59,71	
140	039014040SW	35,41		039014042SW	38,95		039014044SW	38,95		039014043SW	52,83		039014433SW	52,83		039014431SW	63,41	
150	039015040SW	37,37		039015042SW	41,15		039015044SW	41,15		039015043SW	55,93		039015433SW	55,93		039015431SW	67,11	
160	039016040SW	42,04		039016042SW	46,24		039016044SW	46,24		039016043SW	63,50		039016433SW	63,50		039016431SW	76,22	
175	039017040SW	45,52		039017042SW	50,06		039017044SW	50,06		039017043SW	69,23		039017433SW	69,23		039017431SW	83,08	
180	039018040SW	46,65		039018042SW	51,32		039018044SW	51,32		039018043SW	71,17		039018433SW	71,17		039018431SW	85,37	
200	039020040SW	52,90		039020042SW	58,17		039020044SW	58,17		039020043SW	78,66		039020433SW	78,66		039020431SW	94,37	
250	039025040SW	66,58		039025042SW	73,23		039025044SW	73,23		039025043SW	98,93		039025433SW	98,93		039025431SW	118,74	
300	039030040SW	113,65		039030042SW	124,98		039030044SW	124,98		039030043SW	125,21		039030433SW	125,21		039030431SW	150,24	
350	039035040SW	130,25		039035042SW	143,26		039035044SW	143,26		039035043SW	172,42		039035433SW	172,42		039035431SW	206,93	
400	039040040SW	148,86		039040042SW	163,72		039040044SW	163,72		039040043SW	196,96		039040433SW	196,96		039040431SW	236,39	
450	039045040SW	206,40		039045042SW	226,98		039045044SW	226,98		039045043SW	265,82		039045433SW	265,82		039045431SW	319,01	
500	039050040SW	264,25		039050042SW	290,67		039050044SW	290,67		039050043SW	306,58		039050433SW	306,58		039050431SW	367,86	
550	039055040SW	307,49		039055042SW	338,22		039055044SW	338,22		039055043SW	396,09		039055433SW	396,09		039055431SW	475,27	
600	039060040SW	335,47		039060042SW	369,05		039060044SW	369,05		039060043SW	470,63		039060433SW	470,63		039060431SW	564,78	

432			050			528			060			061			065		
																	
Codo 90° con inspección			Módulo de comprobación			Modulo de inspección con puerta circular extruida			Colector de hollín			Colector de hollín con desagüe			Placa base con desagüe		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	
80	039008432SWJ	47,80	039008050SWJ	53,91	039008528SWJ	94,14	039008060SWJ	21,23	039008061SWJ	34,87	039008065SWJ	178,17					
100	039010432SWJ	54,39	039010050SWJ	57,67	039010528SWJ	111,71	039010060SWJ	26,22	039010061SWJ	38,15	039010065SWJ	183,45					
110	039011432SW	53,66	039011050SW	55,15	039011528SW	122,09	039011060SW	23,79	039011061SW	35,12	039011065SW	183,09					
120	03901A432SW	56,86	03901A050SW	56,87	03901A528SW	126,43	03901A060SW	23,87	03901A061SW	36,23	03901A065SW	187,41					
125	039012432SW	58,29	039012050SW	58,15	-	-	039012060SW	24,11	039012061SW	37,16	039012065SW	191,69					
130	039013432SW	59,71	039013050SW	59,37	039013528SW	137,19	039013060SW	24,33	039013061SW	38,14	039013065SW	195,89					
140	039014432SW	63,41	039014050SW	61,52	039014528SW	146,34	039014060SW	25,86	039014061SW	39,34	039014065SW	202,48					
150	039015432SW	67,11	039015050SW	63,65	039015528SW	155,47	039015060SW	27,36	039015061SW	40,50	039015065SW	208,99					
160	039016432SW	76,22	039016050SW	66,80	039016528SW	168,08	039016060SW	29,74	039016061SW	43,67	039016065SW	213,35					
175	039017432SW	83,08	039017050SW	69,21	-	-	039017060SW	31,51	039017061SW	46,07	039017065SW	216,61					
180	039018432SW	85,37	039018050SW	70,00	039018528SW	180,74	039018060SW	32,09	039018061SW	46,81	039018065SW	217,67					
200	039020432SW	94,37	039020050SW	74,27	039020528SW	210,07	039020060SW	35,71	039020061SW	49,63	039020065SW	229,39					
250	039025432SW	118,74	039025050SW	86,99	039025528SW	237,54	039025060SW	43,76	039025061SW	57,85	039025065SW	241,06					
300	039030432SW	150,24	039030050SW	107,39	039030528SW	265,10	039030060SW	59,03	039030061SW	71,10	039030065SW	313,43					
350	039035432SW	206,93	039035050SW	114,83	039035528SW	307,61	039035060SW	68,12	039035061SW	80,12	039035065SW	339,18					
400	039040432SW	236,39	039040050SW	127,63	039040528SW	341,47	039040060SW	80,47	039040061SW	92,92	039040065SW	388,64					
450	039045432SW	319,01	039045050SW	140,38	039045528SW	499,37	039045060SW	92,03	039045061SW	106,19	039045065SW	439,99					
500	039050432SW	367,86	039050050SW	190,14	039050528SW	552,71	039050060SW	107,82	039050061SW	124,34	039050065SW	472,73					
550	039055432SW	475,27	039055050SW	240,84	039055528SW	705,33	039055060SW	142,04	039055061SW	163,71	039055065SW	479,72					
600	039060432SW	564,78	039060050SW	253,71	039060528SW	774,07	039060060SW	157,80	039060061SW	181,77	039060065SW	491,35					

MÓDULOS FINALES
REMATES
607

 Puerta de inspección
140 x 210 mm

010


Sombbrero

10S


Sombbrero ligero

011


Salida libre

12B


Sombbrero antiviento pro

13A


Cubreaguas

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	039F88607SW	200,03	039008010SW	56,81	03900810SSW	42,60	039008011SW	51,62	03900812BSW	83,63	03900813ASW	47,85
100	039F88607SW	200,03	039010010SW	61,06	03901010SSW	45,78	039010011SW	55,06	03901012BSW	89,84	03901013ASW	49,69
110	039F88607SW	200,03	039011010SW	62,73	03901110SSW	47,03	039011011SW	57,36	03901112BSW	92,28	03901113ASW	51,52
120	039F88607SW	200,03	03901A010SW	69,21	03901A10SSW	51,93	03901A011SW	57,36	03901A12BSW	101,87	03901A13ASW	53,37
125	039F88607SW	200,03	039012010SW	70,35	03901210SSW	52,77	039012011SW	57,36	03901212BSW	103,57	03901213ASW	54,71
130	039F88607SW	200,03	039013010SW	71,50	03901310SSW	53,64	039013011SW	57,36	03901312BSW	105,24	03901313ASW	56,06
140	039F88607SW	200,03	039014010SW	75,96	03901410SSW	56,98	039014011SW	61,58	03901412BSW	111,83	03901413ASW	57,04
150	039F88607SW	200,03	039015010SW	80,46	03901510SSW	60,34	039015011SW	61,58	03901512BSW	119,24	03901513ASW	57,99
160	039F88607SW	200,03	039016010SW	87,30	03901610SSW	65,48	039016011SW	68,01	03901612BSW	119,24	03901613ASW	59,86
175	039F88607SW	200,03	039017010SW	92,47	03901710SSW	69,35	039017011SW	68,01	03901712BSW	119,24	03901713ASW	60,78
180	039F88607SW	200,03	039018010SW	94,10	03901810SSW	70,58	039018011SW	74,82	03901812BSW	119,24	03901813ASW	60,78
200	039F88607SW	200,03	039020010SW	109,83	03902010SSW	82,37	039020011SW	87,07	03902012BSW	145,26	03902013ASW	65,45
250	039F88607SW	200,03	039025010SW	138,76	-	-	039025011SW	104,10	03902512BSW	196,67	03902513ASW	67,74
300	039F88607SW	200,03	039030010SW	182,21	-	-	039030011SW	125,64	03903012BSW	257,39	03903013ASW	91,15
350	039F88607SW	200,03	039035010SW	189,42	-	-	039035011SW	140,58	03903512BSW	313,43	03903513ASW	100,51
400	039F88607SW	200,03	039040010SW	216,51	-	-	039040011SW	174,55	03904012BSW	421,30	03904013ASW	128,95
450	039F88607SW	200,03	039045010SW	243,57	-	-	039045011SW	202,18	03904512BSW	473,99	03904513ASW	149,90
500	039F88607SW	200,03	-	-	-	-	039050011SW	265,84	-	-	03905013ASW	163,95
550	039F88607SW	200,03	-	-	-	-	039055011SW	278,58	-	-	03905513ASW	180,36
600	039F88607SW	200,03	-	-	-	-	039060011SW	306,21	-	-	03906013ASW	189,66

Misma referencia para todos los diámetros


Incluye abrazadera de unión


Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

J02

 Junta de estanqueidad para
cubreaguas

171

 Salida de techo inclinada
30°/45°

181

 Salida de techo inclinada
5°/30°

191


Salida de techo plana

17W

 Salida de techo sin plomo para
pendiente 30-45°

18W

 Salida de techo sin plomo para
pendiente 5-30°

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	05S908J02FL	5,59	039008171FL	316,45	039008181FL	246,32	039008191FL	205,16	03900817WFL	396,49	03900818WFL	306,21
100	05S910J02FL	6,98	039010171FL	322,90	039010181FL	211,01	039010191FL	219,14	03901017WFL	403,74	03901018WFL	262,93
110	05S910J02FL	6,98	039010171FL	322,90	039010181FL	211,01	039010191FL	219,14	03901017WFL	403,74	03901018WFL	262,93
120	05S913J02FL	12,80	039013171FL	335,07	039013181FL	230,38	039013191FL	231,78	03901317WFL	417,79	03901318WFL	286,83
125	05S913J02FL	12,80	039013171FL	335,07	039013181FL	230,38	039013191FL	231,78	03901317WFL	417,79	03901318WFL	286,83
130	05S913J02FL	12,80	039013171FL	335,07	039013181FL	230,38	039013191FL	231,78	03901317WFL	417,79	03901318WFL	286,83
140	05S915J02FL	12,80	039015171FL	326,77	039015181FL	266,53	039015191FL	221,60	03901517WFL	408,97	03901518WFL	334,90
150	05S915J02FL	12,80	039015171FL	326,77	039015181FL	266,53	039015191FL	221,60	03901517WFL	408,97	03901518WFL	334,90
160	05S915J02FL	12,80	039016171FL	344,51	039016181FL	273,87	039016191FL	241,71	03901617WFL	412,44	03901618WFL	341,53
175	05S918J02FL	13,16	039018171FL	349,74	039018181FL	282,88	039018191FL	260,43	03901817WFL	436,90	03901818WFL	353,91
180	05S918J02FL	13,16	039018171FL	349,74	039018181FL	282,88	039018191FL	260,43	03901817WFL	436,90	03901818WFL	353,91
200	05S920J02FL	14,08	039020171FL	354,05	039020181FL	313,45	039020191FL	295,05	03902017WFL	442,61	03902018WFL	392,75
250	05S925J02FL	22,36	039025171FL	423,72	039025181FL	366,43	039025191FL	306,12	03902517WFL	530,66	03902518WFL	460,01
300	05S930J02FL	22,52	039030171FL	450,88	039030181FL	413,44	039030191FL	327,29	03903017WFL	566,54	03903018WFL	516,72
350	05S935J02FL	22,52	039035171FL	479,52	039035181FL	475,56	039035191FL	385,15	03903517WFL	596,77	03903518WFL	597,78
400	-	-	039040171FL	977,35	039040181FL	919,06	039040191FL	812,39	-	-	-	-
450	-	-	039045171FL	1.193,37	039045181FL	1.116,27	039045191FL	975,25	-	-	-	-
500	-	-	039050171FL	1.479,05	039050181FL	1.377,05	039050191FL	1.190,56	-	-	-	-
550	-	-	039055171FL	1.856,87	039055181FL	1.722,00	039055191FL	1.475,32	-	-	-	-
600	-	-	039060171FL	2.356,55	039060181FL	2.178,15	039060191FL	1.851,95	-	-	-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

 Necesario incluir cubreaguas ref. 13A.
Consultar disponibilidad.

 Necesario incluir cubreaguas ref. 13A.
Consultar disponibilidad.

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

	19W		85B		070		703		003		001	
												
	Salida de techo plana sin plomo		Placa de remate para galería de obra		Abrazadera de unión		Abrazadera para junta exterior		Junta para abrazadera exterior		Junta	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	03900819WFL	257,09	03900885BSW	33,23	059008070SW	7,82	059008703SW	11,73	059S08003	3,72	050561001	3,72
100	03901019WFL	275,32	03901085BSW	38,12	059010070SW	7,82	059010703SW	11,73	059S10003	4,64	050562001	4,64
110	03901019WFL	275,32	03901185BSW	41,85	059011070SW	8,82	059011703SW	13,21	059S11003	11,15	050563001	11,15
120	03901319WFL	290,09	03901A85BSW	42,76	05901A070SW	8,82	05901A703SW	13,21	059S1A003	11,15	050567001	11,15
125	03901319WFL	290,09	03901285BSW	44,86	059012070SW	9,31	059012703SW	13,99	059S12003	11,15	051336001	11,15
130	03901319WFL	290,09	03901385BSW	46,91	059013070SW	9,78	059013703SW	14,68	059S13003	11,15	050565001	11,15
140	03901519WFL	278,35	03901485BSW	49,67	059014070SW	9,78	059014703SW	14,68	059S14003	11,15	051048001	11,15
150	03901519WFL	278,35	03901585BSW	52,46	059015070SW	9,78	059015703SW	14,68	059S15003	11,15	050566001	11,15
160	03901619WFL	302,29	03901685BSW	57,68	059016070SW	10,30	059016703SW	15,42	059S16003	14,90	050568001	14,90
175	03901819WFL	326,24	03901785BSW	61,60	059017070SW	10,67	059017703SW	15,98	059S17003	14,90	051189001	14,90
180	03901819WFL	326,24	03901885BSW	62,90	059018070SW	10,76	059018703SW	16,16	059S18003	14,90	050569001	14,90
200	03902019WFL	369,55	03902085BSW	71,52	059020070SW	10,76	059020703SW	16,16	059S20003	16,67	050570001	16,67
250	03902519WFL	383,31	03902585BSW	100,79	059025070SW	11,73	059025703SW	17,59	059S25003	20,46	050571001	20,46
300	03903019WFL	410,85	03903085BSW	125,07	059030070SW	11,73	059030703SW	17,59	059S30003	22,31	050572001	22,31
350	03903519WFL	484,31	03903585BSW	123,57	059035070SW	18,60	059035703SW	27,88	059S35003	22,31	050572001	22,31
400	-	-	03904085BSW	141,12	059040070SW	20,52	059040703SW	30,79	059S40003	24,17	050573001	24,17
450	-	-	03904585BSW	158,71	059045070SW	34,24	-	-	-	-	050573001	24,17
500	-	-	03905085BSW	217,96	059050070SW	36,21	-	-	-	-	050573001	24,17
550	-	-	03905585BSW	312,66	059055070SW	40,10	-	-	-	-	050574001	29,74
600	-	-	03906085BSW	331,83	059060070SW	42,04	-	-	-	-	050574001	29,74

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

075			825			071			82R			086			831/83A		
																	
Anclaje ligero con tuerca			Sujeción a techo doble varilla			Abrazadera de araña			Soporte a techo reforzado			Anclaje plano			Anclaje regulable / recortable plano L = 70 - 120 mm		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€			
80	059008075SW	12,05	-	-	039008071SW	29,17	05920882RSW/35	88,87	039008086SW	16,04	039008831SW	42,20					
100	059010075SW	12,32	-	-	039010071SW	29,89	05921082RSW/35	91,03	039010086SW	16,40	039010831SW	43,21					
110	059011075SW	12,65	-	-	039011071SW	30,59	05921182RSW/35	93,19	039011086SW	16,83	039011831SW	44,24					
120	05901A075SW	12,92	-	-	03901A071SW	31,33	05921A82RSW/35	95,38	03901A086SW	17,20	03901A831SW	45,28					
125	059012075SW	13,21	-	-	039012071SW	32,04	05921282RSW/35	97,64	039012086SW	17,63	039012831SW	46,30					
130	059013075SW	13,47	-	-	039013071SW	32,74	05921382RSW/35	107,76	039013086SW	18,02	039013831SW	47,34					
140	059014075SW	13,78	030908825DW	24,25	039014071SW	33,91	05290882RDW/35	101,88	039014086SW	18,38	039014831SW	48,35					
150	059015075SW	14,06	039015825SW	14,07	039015071SW	35,06	05921582RSW/35	114,93	039015086SW	18,75	039015831SW	49,94					
160	059016075SW	18,66	039016825SW	18,66	039016071SW	36,24	05291082RDW/35	108,68	039016086SW	24,87	039016831SW	51,54					
175	059017075SW	22,11	039017825SW	22,11	039017071SW	37,11	05921782RSW/35	113,20	039017086SW	29,48	039017831SW	53,68					
180	059018075SW	23,29	039018825SW	23,26	039018071SW	37,37	05921882RSW/35	119,74	039018086SW	31,01	039018831SW	53,68					
200	059020075SW	24,36	039020825SW	24,33	039020071SW	38,60	05922082RSW/35	119,74	039020086SW	32,45	039020831SW	55,21					
250	059025075SW	25,39	039025825SW	25,38	039025071SW	39,70	05922582RSW/35	138,91	039025086SW	33,82	039025831SW	59,28					
300	059030075SW	30,27	039030825SW	30,27	039030071SW	44,38	05923082RSW/35	140,43	039030086SW	40,35	039030831SW	67,23					
350	-	-	039035825SW	31,58	039035071SW	46,74	05923582RSW/35	149,53	039035086SW	43,68	039035831SW	76,76					
400	-	-	039040825SW	35,19	039040071SW	49,10	05924082RSW/35	158,49	039040086SW	46,91	039040831SW	84,17					
450	-	-	039045825SW	36,96	039045071SW	58,41	05924582RSW/35	176,56	039045086SW	49,28	039045831SW	88,42					
500	-	-	039050825SW	47,76	039050071SW	63,09	05925082RSW/35	185,65	039050086SW	63,69	03905083ASW	175,13					
550	-	-	039055825SW	48,74	039055071SW	65,44	05925582RSW/35	194,79	039055086SW	64,99	03905583ASW	178,73					
600	-	-	039060825SW	50,27	039060071SW	67,74	05926082RSW/35	208,30	039060086SW	67,05	03906083ASW	184,37					

Acero galvanizado

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≤ 175 mm

Imagen del anclaje regulable para Ø ≤ 175 mm. En Ø500-600 se utilizan anclajes recortables.

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Ø	Código	€
80	069008836SW	73,68
100	069010836SW	75,52
110	069011836SW	77,37
120	06901A836SW	79,20
125	069012836SW	81,01
130	069013836SW	82,81
140	069014836SW	84,53
150	069015836SW	86,22
160	069016836SW	114,47
175	069017836SW	135,59
180	069018836SW	155,81
200	069020836SW	158,88
250	069025836SW	169,53
300	069030836SW	185,64
350	069035836SW	201,03
400	069040836SW	215,75
450	069045836SW	226,56
500	069050836SW	292,98
550	069055836SW	298,90
600	069060836SW	308,37

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≤ 175 mm

846

Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
069008846SW	92,12
069010846SW	94,44
069011846SW	96,70
06901A846SW	99,00
069012846SW	101,26
069013846SW	103,55
069014846SW	105,67
069015846SW	107,78
069016846SW	143,03
069017846SW	169,50
069018846SW	178,32
069020846SW	186,48
069025846SW	194,45
069030846SW	232,06
069035846SW	251,28
069040846SW	269,73
069045846SW	283,23
069050846SW	366,27
069055846SW	373,64
069060846SW	385,47

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≤ 175 mm

110



Abrazadera de vientos

Código	€
039008110SW	29,17
039010110SW	29,89
039011110SW	30,59
03901A110SW	31,33
039012110SW	32,04
039013110SW	32,74
-	-
039015110SW	35,06
039016110SW	36,24
039017110SW	37,11
039018110SW	37,37
039020110SW	37,37
039025110SW	39,70
039030110SW	42,08
039035110SW	46,74
039040110SW	51,43
039045110SW	70,09
039050110SW	77,15
039055110SW	79,43
039060110SW	81,78

853

Anclaje en silla regulable con
carrete

Código	€
039008853SWJ	252,16
039010853SWJ	259,22
-	-
-	-
-	-
039013853SW	278,98
039014853SW	298,74
039015853SW	318,48
039016853SW	323,63
039017853SW	327,48
039018853SW	328,75
039020853SW	384,58
039025853SW	417,84
039030853SW	710,11
039035853SW	794,53
039040853SW	883,92
039045853SW	1.059,21
039050853SW	1.195,41
039055853SW	1.735,38
039060853SW	1.919,77

854



Placa anclaje con carrete

Código	€
039008854SWJ	170,38
039010854SWJ	175,45
-	-
-	-
-	-
039013854SW	187,17
039014854SW	191,33
039015854SW	195,52
039016854SW	199,79
039017854SW	203,03
039018854SW	204,07
039020854SW	213,22
039025854SW	242,91
039030854SW	523,93
039035854SW	580,62
039040854SW	646,24
039045854SW	714,25
039050854SW	782,26
039055854SW	1.264,19
039060854SW	1.409,55

856



Pie a suelo recortable

Código	€
039008856SWJ	276,19
039010856SWJ	283,85
039011856SW	285,98
03901A856SW	292,76
039012856SW	299,37
039013856SW	305,99
039014856SW	315,55
039015856SW	325,13
039016856SW	331,33
039017856SW	336,00
039018856SW	337,54
039020856SW	459,69
039025856SW	498,53
039030856SW	695,79
039035856SW	744,28
039040856SW	830,78
039045856SW	1.002,11
039050856SW	1.074,59
039055856SW	1.445,53
039060856SW	1.601,97

ACOPLAMIENTO

1C0



Acoplamiento condensación

Ø	Código	€
80	039F081C0SWJ	34,54
100	039F101C0SWJ	38,16
110	039F111C0SW	32,50
120	039F1A1C0SW	33,40
125	039F121C0SW	34,54
130	039F131C0SW	34,60
140	039F141C0SW	36,96
150	039F151C0SW	37,28
160	039F161C0SW	38,83
175	039F171C0SW	40,15
180	039F181C0SW	43,01
200	039F201C0SW	43,56
250	039F251C0SW	49,34
300	039F301C0SW	58,28
350	039F351C0SW	112,58
400	039F401C0SW	122,26
450	0390451C0SW	161,98
500	0390501C0SW	193,78
550	0390551C0SW	208,27
600	0390601C0SW	221,53

ADAPTADORES

105



Adaptador SWJ - DWJ

Código	€
039F08105SWJ	43,15
039F10105SWJ	49,90
-	-
-	-
039F12105SWJ	69,58
039F13105SWJ	69,58
-	-
039F15105SW	67,14
-	-
-	-
039F18105SW	80,31
039F20105SW	89,06
039F25105SW	115,34
039F30105SW	157,40
039F35105SWJ	249,01
039F40105SWJ	283,00
039045105SWJ	255,45
039050105SWJ	342,16
039055105SWJ	462,57
039060105SWJ	490,88

15P



Adaptador SW - DP

Código	€
-	-
-	-
-	-
039F1A15PSW	58,41
039F1215PSW	58,42
039F1315PSW	58,41
-	-
039F1515PSW	67,14
-	-
039F1715PSW	80,31
039F1815PSW	80,31
039F2015PSW	89,06
039F2515PSW	115,34
039F3015PSW	157,40
039F3515PSW	224,84
039F4015PSW	256,95
03904515PSW	231,27
03905015PSW	318,00
03905515PSW	346,28
03906015PSW	367,46

ACCESORIOS

120


Módulo con compuerta de
regulación

Código	€
039008120SWJ	193,35
039010120SWJ	189,63
039011120SW	189,63
03901A120SW	189,63
039012120SW	189,63
039013120SW	189,63
-	-
039015120SW	202,27
-	-
039017120SW	210,70
039018120SW	210,70
039020120SW	213,04
039025120SW	243,38
039030120SW	280,75
039035120SW	318,13
039040120SW	388,64
039045120SW	463,36
039050120SW	514,73
-	-
-	-

Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del Ø de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro ØA** de la tabla de la derecha.

2. Con el valor **ØA** obtenido y junto con el **ØDN** de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.



Criterio de selección

Ø BOCA DE CALDERA		ØA
ENCAJE EXTERIOR	ENCAJE INTERIOR	
78 a 81	86 a 89	84
98 a 101	106 a 109	104
108 a 111	116 a 119	114
118 a 121	126 a 129	124
123 a 126	131 a 134	129
128 a 131	136 a 139	134
133 a 136	141 a 144	139
138 a 141	146 a 149	144
148 a 151	156 a 159	154
158 a 161	166 a 169	164
173 a 176	181 a 184	179
178 a 181	186 a 189	184
198 a 201	206 a 209	204
248 a 251	256 a 259	254
298 a 301	306 a 309	304
348 a 351	356 a 359	354
398 a 401	406 a 409	404
448 a 451	456 a 459	454
498 a 501	506 a 509	504
548 a 551	556 a 559	554
598 a 601	606 a 609	604

100



Acoplamiento a caldera

	Ø DN	80	100	110	120	125	130	140
ØA	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
84	039008100SWJ	34,54	-	-	-	-	-	-
104	-	-	039010100SWJ	38,16	-	-	0390AF100SW	77,36
114	-	-	-	-	039011100SW	25,99	-	-
124	-	-	-	-	-	03901A100SW	26,73	0390BD100SW
129	-	-	-	-	-	-	039012100SW	27,64
134	-	-	-	-	-	-	0390CJ100SW	41,45
139	-	-	-	-	-	-	0390NM100SW	77,36
144	-	-	-	-	-	-	0390NR100SW	77,36
154	-	-	-	-	-	-	0390M0100SW	77,36
	Ø DN	150	160	175	180	200	250	300
ØA	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
134	0390CK100SW	83,47	-	-	-	-	-	-
139	0390OE100SW	29,81	-	-	-	-	-	-
144	0390XR100SW	29,81	-	-	-	-	-	-
154	039015100SW	29,81	-	-	0390B5100SW	89,90	0390DI100SW	96,34
164	0390ZD100SW	83,47	039016100SW	31,06	0390NP100SW	32,10	-	-
179	0390M2100SW	83,47	-	-	039017100SW	32,10	-	-
184	0390DY100SW	83,47	-	-	0390DZ100SW	48,17	039018100SW	34,40
204	0390M4100SW	83,47	-	-	0390M5100SW	89,90	0390EV100SW	96,34
254	-	-	-	-	-	-	0390M9100SW	97,55
304	-	-	-	-	-	-	-	-
354	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø DN	350	400	450	500	550	600	
ØA	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
354	039035100SW	90,06	-	-	-	-	-	-
404	-	-	039040100SW	97,79	-	-	-	-
454	-	-	-	-	039045100SW	147,26	-	-
504	-	-	-	-	-	039050100SW	176,17	-
554	-	-	-	-	-	-	039055100SW	189,34

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026



Ampliaciones y reducciones

	ØH	80	100	110	120	125	130	140							
ØM		Código	€	Código	€	Código	€	Código	€						
80		-	-	0690AD026SWJ	56,22	0690KI026SW	56,50	0690BA026SW	60,65	0690BY026SW	63,60	0690CG026SW	66,49	0690VA026SW	71,50
100		0690Y0026SWJ	56,22	-	-	0690KJ026SW	56,50	0690BC026SW	60,65	0690BZ026SW	63,60	0690CH026SW	66,49	0690XN026SW	71,50
110		0690KG026SWJ	67,68	0690KH026SWJ	67,68	-	-	0690LG026SW	71,83	0690LH026SW	63,60	0690LI026SW	66,49	0690XO026SW	71,50
120		0690Y1026SWJ	71,83	0690AE026SWJ	71,83	0690KL026SW	71,83	-	-	0690CA026SW	63,60	0690CI026SW	66,49	0690XP026SW	71,50
125		0690Y2026SWJ	74,74	0690AF026SWJ	74,74	0690KM026SW	63,60	0690BD026SW	63,60	-	-	0690CJ026SW	66,49	0690NR026SW	71,50
130		0690Y3026SWJ	77,68	0690AG026SWJ	77,68	0690KN026SW	66,49	0690BE026SW	66,49	0690CB026SW	66,49	-	-	0690XQ026SW	71,50
140		0690YD026SWJ	82,65	0690YF026SWJ	82,65	0690YF026SW	71,50	0690YG026SW	71,50	0690NT026SW	71,50	0690YH026SW	71,50	-	-
150		0690Y4026SWJ	87,63	0690AH026SWJ	87,63	0690KO026SW	76,48	0690BF026SW	76,48	0690AO026SW	76,48	0690CK026SW	76,48	0690XR026SW	76,48
160		0690YV026SWJ	98,83	0690YW026SWJ	98,83	0690YX026SW	83,93	0690YY026SW	83,93	0690NW026SW	83,93	0690YZ026SW	83,93	0690XA026SW	83,93
175		0690Y5026SWJ	104,42	0690AI026SWJ	104,42	0690KP026SW	89,56	0690BG026SW	89,56	0690A1026SW	89,56	0690CL026SW	89,56	0690ZR026SW	89,56
180		0690Y6026SWJ	106,30	0690AJ026SWJ	106,30	0690KQ026SW	91,42	0690BH026SW	91,42	0690CD026SW	91,42	0690CM026SW	91,42	0690XS026SW	91,42
200		0690Y7026SWJ	118,12	0690AK026SWJ	118,12	0690KR026SW	101,43	0690BI026SW	101,43	0690A2026SW	101,43	0690CN026SW	101,43	0690XT026SW	101,43
250		0690Z0026SWJ	161,88	0690AN026SWJ	161,88	0690KO026SW	141,43	0690BL026SW	141,43	0690A3026SW	141,43	0690A026SW	141,43	0690XU026SW	141,43
300		-	-	0690AP026SWJ	197,74	0690KV026SW	175,45	0690BM026SW	175,45	0690A4026SW	175,45	0690CS026SW	175,45	0690XV026SW	175,45
350		-	-	0690AQ026SWJ	227,84	0690KW026SW	205,54	0690BN026SW	205,54	0690A5026SW	205,54	0690CT026SW	205,54	0690XW026SW	205,54
400		-	-	0690AR026SWJ	259,05	0690KX026SW	234,89	0690BP026SW	234,89	0690A6026SW	234,89	0690CU026SW	234,89	0690XX026SW	234,89
450		-	-	0690AS026SWJ	288,41	0690KY026SW	264,25	0690BQ026SW	264,25	0690A7026SW	264,25	0690CV026SW	264,25	0690XY026SW	264,25
500		-	-	-	-	0690KZ026SW	376,65	0690BR026SW	376,65	0690A8026SW	376,65	0690CW026SW	376,65	0690XZ026SW	376,65
550		-	-	-	-	-	-	0690EM026SW	482,51	0690J026SW	482,51	0690JO026SW	482,51	0690X0026SW	482,51
600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0690JP026SW	512,07	0690X1026SW	512,07

	ØH	150	160	175	180	200	250	300							
ØM		Código	€	Código	€	Código	€	Código	€						
80		0690DE026SW	76,48	0690VB026SW	83,93	0690DL026SW	89,56	0690DT026SW	91,42	0690ER026SW	101,43	0690GU026SW	141,43	-	-
100		0690DF026SW	76,48	0690ZA026SW	83,93	0690DM026SW	89,56	0690DU026SW	91,42	0690ES026SW	101,43	0690GV026SW	141,43	0690HC026SW	175,45
110		0690LJ026SW	76,48	0690ZB026SW	83,93	0690LK026SW	89,56	0690LM026SW	91,42	0690LN026SW	101,43	0690LQ026SW	141,43	0690LR026SW	175,45
120		0690DG026SW	76,48	0690ZC026SW	83,93	0690DN026SW	89,56	0690DV026SW	91,42	0690ET026SW	101,43	0690GW026SW	141,43	0690HD026SW	175,45
125		0690M0026SW	76,48	0690OW026SW	83,93	0690M1026SW	89,56	0690DW026SW	91,42	0690M3026SW	101,43	0690M6026SW	141,43	0690N0026SW	175,45
130		0690DH026SW	76,48	0690YC026SW	83,93	0690DP026SW	89,56	0690DX026SW	91,42	0690EU026SW	101,43	0690GX026SW	141,43	0690HE026SW	175,45
140		0690YI026SW	76,48	0690YJ026SW	83,93	0690MG026SW	89,56	0690YK026SW	91,42	0690YL026SW	101,43	0690YM026SW	141,43	0690YN026SW	175,45
150		-	-	0690ZD026SW	83,93	0690M2026SW	89,56	0690DY026SW	91,42	0690M4026SW	101,43	0690M7026SW	141,43	0690N1026SW	175,45
160		0690XB026SW	83,93	-	-	0690MH026SW	89,56	0690XC026SW	91,42	0690XD026SW	101,43	0690XE026SW	141,43	0690XF026SW	175,45
175		0690B5026SW	89,56	0690NP026SW	89,56	-	-	0690DZ026SW	91,42	0690M5026SW	101,43	0690M8026SW	141,43	0690N2026SW	175,45
180		0690DI026SW	91,42	0690ZE026SW	91,42	0690DQ026SW	91,42	-	-	0690EV026SW	101,43	0690GY026SW	141,43	0690HF026SW	175,45
200		0690B6026SW	101,43	0690NQ026SW	101,43	0690C9026SW	101,43	0690EA026SW	101,43	-	-	0690M9026SW	141,43	0690N3026SW	175,45
250		0690B7026SW	141,43	0690ZG026SW	141,43	0690DO026SW	141,43	0690ED026SW	141,43	0690E2026SW	141,43	-	-	0690N4026SW	175,45
300		0690B8026SW	175,45	0690ZH026SW	175,45	0690D1026SW	175,45	0690EF026SW	175,45	0690E3026SW	175,45	0690F4026SW	175,45	-	-
350		0690B9026SW	205,54	0690ZI026SW	205,54	0690D2026SW	205,54	0690EG026SW	205,54	0690E4026SW	205,54	0690F5026SW	205,54	0690G5026SW	205,54
400		0690C0026SW	234,89	0690ZJ026SW	234,89	0690D3026SW	234,89	0690EH026SW	234,89	0690E5026SW	234,89	0690F6026SW	234,89	0690G6026SW	234,89
450		0690C1026SW	264,25	0690ZK026SW	264,25	0690D4026SW	264,25	0690EI026SW	264,25	0690E6026SW	264,25	0690F7026SW	264,25	0690G7026SW	264,25
500		0690C2026SW	376,65	0690ZL026SW	376,65	0690D5026SW	376,65	0690EJ026SW	376,65	0690E7026SW	376,65	0690F8026SW	376,65	0690G8026SW	376,65
550		0690K7026SW	482,51	0690ZP026SW	482,51	0690MT026SW	482,51	0690MQ026SW	482,51	0690E8026SW	482,51	0690F9026SW	482,51	0690G9026SW	482,51
600		0690K8026SW	512,07	0690ZQ026SW	512,07	0690MK026SW	512,07	0690MU026SW	512,07	0690ND026SW	512,07	0690G0026SW	512,07	0690H0026SW	512,07

	ØH	350	400	450	500	550	600						
ØM		Código	€	Código	€	Código	€						
100		0690HK026SW	205,54	0690HS026SW	234,89	0690HZ026SW	264,25	-	-	-	-		
110		0690LS026SW	205,54	0690LT026SW	234,89	0690LU026SW	264,25	0690LV026SW	376,65	-	-		
120		0690HL026SW	205,54	0690HT026SW	234,89	0690IA026SW	264,25	0690IH026SW	376,65	0690IQ026SW	482,51		
125		0690NS026SW	205,54	0690OT026SW	234,89	0690O8026SW	264,25	0690P6026SW	376,65	0690Q5026SW	482,51		
130		0690HM026SW	205,54	0690HU026SW	234,89	0690IB026SW	264,25	0690IJ026SW	376,65	0690IR026SW	482,51	0690IY026SW	512,07
140		0690Y0026SW	205,54	0690YP026SW	234,89	0690YQ026SW	264,25	0690YR026SW	376,65	0690YS026SW	482,51	0690YT026SW	512,07
150		0690NM026SW	205,54	0690O2026SW	234,89	0690O9026SW	264,25	0690P7026SW	376,65	0690Q6026SW	482,51	0690R6026SW	512,07
160		0690XG026SW	205,54	0690XH026SW	234,89	0690XI026SW	264,25	0690XJ026SW	376,65	0690XK026SW	482,51	0690XL026SW	512,07
175		0690N7026SW	205,54	0690O3026SW	234,89	0690P0026SW	264,25	0690P8026SW	376,65	0690Q7026SW	482,51	0690R7026SW	512,07
180		0690HN026SW	205,54	0690HV026SW	234,89	0690IC026SW	264,25	0690IK026SW	376,65	0690IS026SW	482,51	0690IZ026SW	512,07
200		0690N8026SW	205,54	0690O4026SW	234,89	0690P1026SW	264,25	0690P9026SW	376,65	0690Q8026SW	482,51	0690R8026SW	512,07
250		0690N9026SW	205,54	0690O5026SW	234,89	0690P2026SW	264,25	0690Q0026SW	376,65	0690Q9026SW	482,51	0690R9026SW	512,07
300		0690O0026SW	205,54	0690O6026SW	234,89	0690P3026SW	264,25	0690Q1026SW	376,65	0690R0026SW	482,51	0690S0026SW	512,07
350		-	-	0690O7026SW	234,89	0690P4026SW	264,25	0690Q2026SW	376,65	0690R1026SW	482,51	0690S1026SW	512,07
400		0690H5026SW	234,89	-	-	0690P5026SW	264,25	0690Q3026SW	376,65	0690R2026SW	482,51	0690S2026SW	512,07
450		0690H6026SW	264,25	0690I4026SW	264,25	-	-	0690Q4026SW	376,65	0690R3026SW	482,51	0690S3026SW	512,07
500		0690H7026SW	376,65	0690I5026SW	376,65	0690J2026SW	376,65	-	-	0690R4026SW	482,51	0690S4026SW	512,07
550		0690H8026SW	482,51	0690I6026SW	482,51	0690J3026SW	482,51	0690J9026SW	482,51	-	-	0690S5026SW	512,07
600		0690H9026SW	512,07	0690I7026SW	512,07	0690J4026SW	512,07	0690K0026SW	512,07	0690K5026SW	512,07	-	-


REDUCCIÓN

SENTIDO DE HUMOS


AMPLIACIÓN

SENTIDO DE HUMOS

REDUCCIÓN



AMPLIACIÓN



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 930 mm

024



Módulo recto L = 430 mm

025



Módulo recto L = 265 mm

022



Extensible
L = 65 – 373 mm

023



Extensible
L = 65 – 206 mm

203



Módulo de descenso
930 mm

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	039F08020SWJ	49,86	039F08024SWJ	30,57	039F08025SWJ	23,26	039F08022SWJ	46,00	039F08023SWJ	38,70	039F080203SWJ	66,15
100	039F10020SWJ	57,65	039F10024SWJ	35,51	039F10025SWJ	27,10	039F10022SWJ	51,88	039F10023SWJ	43,47	039F10203SWJ	76,35
110	039F11020SW	58,07	039F11024SW	33,87	039F11025SW	24,61	039F11022SW	58,25	039F11023SW	49,01	039F11203SW	78,58
120	039F1A020SW	62,41	039F1A024SW	36,32	039F1A025SW	26,38	039F1A022SW	60,66	039F1A023SW	50,75	039F1A203SW	84,39
125	039F12020SW	65,36	039F12024SW	38,08	039F12025SW	27,66	039F12022SW	63,21	039F12023SW	52,79	039F12203SW	88,43
130	039F13020SW	68,35	039F13024SW	39,84	039F13025SW	28,95	039F13022SW	65,65	039F13023SW	54,76	039F13203SW	92,49
140	039F14020SW	73,46	039F14024SW	42,78	039F14025SW	31,15	039F14022SW	68,60	039F14023SW	56,92	039F14203SW	99,40
150	039F15020SW	78,63	039F15024SW	45,78	039F15025SW	33,32	039F15022SW	71,58	039F15023SW	59,12	039F15203SW	106,35
160	039F16020SW	86,30	039F16024SW	50,26	039F16025SW	36,53	039F16022SW	80,54	039F16023SW	66,83	039F16203SW	116,76
175	039F17020SW	92,04	039F17024SW	53,64	039F17025SW	39,05	039F17022SW	84,50	039F17023SW	69,86	039F17203SW	124,57
180	039F18020SW	93,99	039F18024SW	54,74	039F18025SW	39,84	039F18022SW	85,74	039F18023SW	70,87	039F18203SW	127,13
200	039F20020SW	104,21	039F20024SW	60,70	039F20025SW	44,11	039F20022SW	93,54	039F20023SW	76,92	039F20203SW	141,03
250	039F25020SW	134,97	039F25024SW	78,63	039F25025SW	57,17	039F25022SW	116,67	039F25023SW	95,23	039F25203SW	182,62
300	039F30020SW	167,43	039F30024SW	97,50	039F30025SW	78,01	039F30022SW	137,40	039F30023SW	117,92	039F30203SW	226,54
350	039F35020SW	196,17	039F35024SW	114,23	039F35025SW	91,40	039F35022SW	164,43	039F35023SW	141,58	039F35203SW	265,38
400	039F40020SW	224,20	039F40024SW	130,55	039F40025SW	104,45	039F40022SW	185,51	039F40023SW	159,42	039F40203SW	303,28
450	039F45020SW	252,20	039F45024SW	146,87	039F45025SW	117,52	039F45022SW	222,37	039F45023SW	193,04	039F45203SW	341,21
500	039F50020SW	326,78	039F50024SW	209,30	039F50025SW	167,44	039F50022SW	287,77	039F50023SW	245,95	039F50203SW	442,09
550	039F55020SW	418,62	039F55024SW	268,15	039F55025SW	214,50	039F55022SW	358,06	039F55023SW	304,41	039F55203SW	566,37
600	039F60020SW	444,25	039F60024SW	284,54	039F60025SW	227,63	039F60022SW	379,22	039F60023SW	322,28	039F60203SW	600,99

DESVÍOS

25H



Manguito H - H

25M



Manguito M - M

030



Te 135° para aplicaciones en
seco y tiro natural

303



Te 135° para aplicaciones en
sobrepresión

31F



Te 90° M - H entronque
hembra

031



Te 90°

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	039F0825HSWJ	25,04	039F0825MSW	17,55	039F08030SWJ	105,50	039F08303SWJ	112,55	039F0831FSWJ	65,63	039F08031SWJ	61,90
100	039F1025HSWJ	29,51	039F1025MSW	20,21	039F10030SWJ	120,99	039F10303SWJ	125,73	039F1031FSWJ	75,73	039F10031SWJ	71,13
110	039F1125HSW	22,16	039F1125MSW	22,16	039F11030SW	136,68	039F11303SWJ	149,55	039F1131FSW	78,09	039F11031SW	78,09
120	039F1A25HSW	23,78	039F1A25MSW	23,78	039F1A030SW	145,39	039F1A303SWJ	185,57	039F1A31FSW	83,08	039F1A031SW	83,08
125	039F1225HSW	24,94	039F1225MSW	24,94	039F12030SW	155,58	039F12303SWJ	185,57	039F1231FSW	88,89	039F12031SW	88,89
130	039F1325HSW	26,06	039F1325MSW	26,06	039F13030SW	165,74	039F13303SWJ	185,31	039F1331FSW	94,70	039F13031SW	94,70
140	039F1425HSW	28,03	039F1425MSW	28,03	039F14030SW	177,40	039F14303SWJ	226,95	039F1431FSW	101,38	039F14031SW	101,38
150	039F1525HSW	29,97	039F1525MSW	29,97	039F15030SW	189,05	039F15303SWJ	226,95	039F1531FSW	108,01	039F15031SW	108,01
160	039F1625HSW	32,89	039F1625MSW	32,89	039F16030SW	203,57	039F16303SWJ	276,51	039F1631FSW	116,32	039F16031SW	116,32
175	039F1725HSW	35,15	039F1725MSW	35,15	039F17030SW	214,46	039F17303SWJ	276,51	039F1731FSW	122,59	039F17031SW	122,59
180	039F1825HSW	35,83	039F1825MSW	35,83	039F18030SW	218,10	039F18303SWJ	276,51	039F1831FSW	124,61	039F18031SW	124,61
200	039F2025HSW	39,69	039F2025MSW	39,69	039F20030SW	261,74	039F20303SWJ	302,99	039F2031FSW	149,56	039F20031SW	149,56
250	039F2525HSW	51,45	039F2525MSW	51,45	039F25030SW	319,91	039F25303SWJ	442,31	039F2531FSW	182,83	039F25031SW	182,83
300	039F3025HSW	70,23	039F3025MSW	70,23	039F30030SW	378,06	039F30303SWJ	791,22	039F3031FSW	216,04	039F30031SW	216,04
350	039F3525HSW	82,25	039F3525MSW	82,25	039F35030SW	500,79	039F35303SWJ	960,35	039F3531FSW	286,14	039F35031SW	286,14
400	039F4025HSW	94,00	039F4025MSW	94,00	039F40030SW	572,27	039F40303SWJ	1.161,70	039F4031FSW	327,03	039F40031SW	327,03
450	039F4525HSW	105,73	039F4525MSW	105,73	039F45030SW	906,09	039F45303SWJ	1.317,88	039F4531FSW	517,79	039F45031SW	517,79
500	039F5025HSW	150,76	039F5025MSW	150,76	039F50030SW	1.013,44	039F50303SWJ	1.627,06	039F5031FSW	579,11	039F50031SW	579,11
550	039F5525HSW	193,08	039F5525MSW	193,08	039F55030SW	1.308,58	039F55303SWJ	1.681,85	039F5531FSW	747,76	039F55031SW	747,76
600	039F6025HSW	204,87	039F6025MSW	204,87	039F60030SW	1.453,99	039F60303SWJ	1.999,83	039F6031FSW	830,82	039F60031SW	830,82

31A



Te 93°

040



Codo 45°

042



Codo 30°

044



Codo 15°

043



Codo 87°

433



Codo 90°

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	039F0831ASWJ	61,90	039F08040SWJ	32,74	039F08042SWJ	35,62	039F08044SWJ	35,62	039F08043SWJ	46,72	039F08433SWJ	46,72
100	039F1031ASWJ	71,13	039F10040SWJ	38,12	039F10042SWJ	41,52	039F10044SWJ	41,52	039F10043SWJ	53,14	039F10433SWJ	53,14
110	039F1131ASW	78,09	039F11040SW	35,90	039F11042SW	39,46	039F11044SW	39,46	039F11043SW	52,32	039F11433SW	52,32
120	039F1A31ASW	83,08	039F1A040SW	37,50	039F1A042SW	41,30	039F1A044SW	41,30	039F1A043SW	55,42	039F1A433SW	55,42
125	039F1231ASW	88,89	039F12040SW	38,34	039F12042SW	42,13	039F12044SW	42,13	039F12043SW	56,84	039F12433SW	56,84
130	039F1331ASW	94,70	039F13040SW	39,08	039F13042SW	43,02	039F13044SW	43,02	039F13043SW	58,26	039F13433SW	58,26
140	039F1431ASW	101,38	039F14040SW	41,44	039F14042SW	45,55	039F14044SW	45,55	039F14043SW	61,84	039F14433SW	61,84
150	039F1531ASW	108,01	039F15040SW	43,72	039F15042SW	48,14	039F15044SW	48,14	039F15043SW	65,38	039F15433SW	65,38
160	039F1631ASW	116,32	039F16040SW	49,18	039F16042SW	54,09	039F16044SW	54,09	039F16043SW	74,31	039F16433SW	74,31
175	039F1731ASW	122,59	039F17040SW	53,24	039F17042SW	58,57	039F17044SW	58,57	039F17043SW	81,04	039F17433SW	81,04
180	039F1831ASW	124,61	039F18040SW	54,57	039F18042SW	60,01	039F18044SW	60,01	039F18043SW	83,26	039F18433SW	83,26
200	039F2031ASW	149,56	039F20040SW	61,87	039F20042SW	68,05	039F20044SW	68,05	039F20043SW	92,03	039F20433SW	92,03
250	039F2531ASW	182,83	039F25040SW	77,89	039F25042SW	85,70	039F25044SW	85,70	039F25043SW	115,77	039F25433SW	115,77
300	039F3031ASW	216,04	039F30040SW	132,94	039F30042SW	146,24	039F30044SW	146,24	039F30043SW	146,51	039F30433SW	146,51
350	039F3531ASW	286,14	039F35040SW	152,38	039F35042SW	167,62	039F35044SW	167,62	039F35043SW	201,73	039F35433SW	201,73
400	039F4031ASW	327,03	039F40040SW	174,13	039F40042SW	191,55	039F40044SW	191,55	039F40043SW	230,43	039F40433SW	230,43
450	039F4531ASW	517,79	039F45040SW	241,47	039F45042SW	265,62	039F45044SW	265,62	039F45043SW	311,00	039F45433SW	311,00
500	039F5031ASW	579,11	039F50040SW	309,19	039F50042SW	340,10	039F50044SW	340,10	039F50043SW	358,68	039F50433SW	358,68
550	039F5531ASW	747,76	039F55040SW	359,77	039F55042SW	395,78	039F55044SW	395,78	039F55043SW	463,42	039F55433SW	463,42
600	039F6031ASW	830,82	039F60040SW	392,53	039F60042SW	431,76	039F60044SW	431,76	039F60043SW	550,66	039F60433SW	550,66

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

431



Codo 87° con inspección

432



Codo 90° con inspección

050



Módulo de comprobación

528



Módulo de inspección con
puerta circular extruida

060



Colector de hollín

061



Colector de hollín con
desagüe

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	039F08431SWJ	55,30	039F08432SWJ	55,30	039F08050SWJ	58,69	039F08528SWJ	111,00	039F08060SWJ	24,86	039F08061SWJ	39,70
100	039F10431SWJ	62,88	039F10432SWJ	62,88	039F10050SWJ	63,13	039F10528SWJ	130,98	039F10060SWJ	30,67	039F10061SWJ	43,40
110	039F11431SW	62,78	039F11432SW	62,78	039F11050SW	61,16	039F11528SW	144,70	039F11060SW	28,72	039F11061SW	40,55
120	039F1A431SW	66,49	039F1A432SW	66,49	039F1A050SW	63,38	039F1A528SW	150,49	039F1A060SW	28,83	039F1A061SW	41,85
125	039F12431SW	68,22	039F12432SW	68,22	039F12050SW	64,93	-	-	039F12060SW	29,11	039F12061SW	42,93
130	039F13431SW	69,87	039F13432SW	69,87	039F13050SW	66,46	039F13528SW	164,65	039F13060SW	29,36	039F13061SW	44,06
140	039F14431SW	74,20	039F14432SW	74,20	039F14050SW	69,12	039F14528SW	175,73	039F14060SW	31,20	039F14061SW	45,40
150	039F15431SW	78,49	039F15432SW	78,49	039F15050SW	71,75	039F15528SW	186,75	039F15060SW	33,06	039F15061SW	46,81
160	039F16431SW	89,24	039F16432SW	89,24	039F16050SW	75,73	039F16528SW	201,82	039F16060SW	35,93	039F16061SW	50,45
175	039F17431SW	97,25	039F17432SW	97,25	039F17050SW	78,76	-	-	039F17060SW	38,06	039F17061SW	53,16
180	039F18431SW	99,91	039F18432SW	99,91	039F18050SW	79,74	039F18528SW	216,80	039F18060SW	38,81	039F18061SW	54,07
200	039F20431SW	110,45	039F20432SW	110,45	039F20050SW	85,00	039F20528SW	253,36	039F20060SW	43,08	039F20061SW	57,34
250	039F25431SW	138,91	039F25432SW	138,91	039F25050SW	100,97	039F25528SW	290,57	039F25060SW	52,88	039F25061SW	66,83
300	039F30431SW	175,80	039F30432SW	175,80	039F30050SW	126,43	039F30528SW	327,69	039F30060SW	71,25	039F30061SW	82,08
350	039F35431SW	242,09	039F35432SW	242,09	039F35050SW	137,19	039F35528SW	390,55	039F35060SW	82,25	039F35061SW	92,50
400	039F40431SW	276,58	039F40432SW	276,58	039F40050SW	153,11	039F40528SW	436,20	039F40060SW	97,17	039F40061SW	107,32
450	039F45431SW	373,22	039F45432SW	373,22	039F45050SW	169,10	039F45528SW	649,39	039F45060SW	111,14	039F45061SW	122,69
500	039F50431SW	430,41	039F50432SW	430,41	039F50050SW	231,09	039F50528SW	720,53	039F50060SW	130,22	039F50061SW	143,66
550	039F55431SW	556,10	039F55432SW	556,10	039F55050SW	293,26	039F55528SW	921,99	039F55060SW	171,50	039F55061SW	189,09
600	039F60431SW	660,75	039F60432SW	660,75	039F60050SW	309,31	039F60528SW	1.014,81	039F60060SW	190,50	039F60061SW	209,89

MÓDULOS FINALES

065			607			010			10S			011			1V0		
																	
Placa base con desagüe			Puerta de inspección 140 x 210 mm			Sombbrero			Sombbrero ligero			Salida libre			Terminal tipo Venturi		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	
80	039F08065SWJ	178,17	039F88607SW	200,03	039F08010SW	76,85	039F0810SSW	57,65	039F08011SW	56,79	-	-	-	-	-	-	
100	039F10065SWJ	183,45	039F88607SW	200,03	039F10010SW	82,60	039F1010SSW	61,95	039F10011SW	60,58	-	-	-	-	-	-	
110	039F11065SW	183,09	039F88607SW	200,03	039F11010SW	84,86	039F1110SSW	63,66	039F11011SW	63,09	-	-	-	-	-	-	
120	039F1A065SW	187,41	039F88607SW	200,03	039F1A010SW	93,64	039F1A10SSW	70,25	039F1A011SW	63,09	-	-	-	-	-	-	
125	039F12065SW	191,69	039F88607SW	200,03	039F12010SW	95,23	039F1210SSW	71,42	039F12011SW	63,09	-	-	-	-	-	-	
130	039F13065SW	195,89	039F88607SW	200,03	039F13010SW	96,74	039F1310SSW	72,57	039F13011SW	63,09	-	-	-	-	-	-	
140	039F14065SW	202,48	039F88607SW	200,03	039F14010SW	102,81	039F1410SSW	77,09	039F14011SW	67,74	-	-	-	-	-	-	
150	039F15065SW	208,99	039F88607SW	200,03	039F15010SW	108,83	039F1510SSW	81,64	039F15011SW	67,74	039F151V0SW	462,51	-	-	-	-	
160	039F16065SW	213,35	039F88607SW	200,03	039F16010SW	118,12	039F1610SSW	88,58	039F16011SW	74,82	039F161V0SW	462,51	-	-	-	-	
175	039F17065SW	216,61	039F88607SW	200,03	039F17010SW	125,08	039F1710SSW	93,82	039F17011SW	74,82	039F171V0SW	517,63	-	-	-	-	
180	039F18065SW	217,67	039F88607SW	200,03	039F18010SW	127,37	039F1810SSW	95,56	039F18011SW	74,82	039F181V0SW	517,63	-	-	-	-	
200	039F20065SW	229,38	039F88607SW	200,03	039F20010SW	148,65	039F2010SSW	111,44	039F20011SW	95,79	039F201V0SW	586,61	-	-	-	-	
250	039F25065SW	241,06	039F88607SW	200,03	039F25010SW	187,75	-	-	039F25011SW	114,52	039F251V0SW	688,73	-	-	-	-	
300	039F30065SW	313,43	039F88607SW	200,03	039F30010SW	246,47	-	-	039F30011SW	138,22	039F301V0SW	757,41	-	-	-	-	
350	039F35065SW	339,18	039F88607SW	200,03	039F35010SW	256,33	-	-	039F35011SW	154,65	039F351V0SW	1.041,42	-	-	-	-	
400	039F40065SW	388,64	039F88607SW	200,03	039F40010SW	292,94	-	-	039F40011SW	191,99	039F401V0SW	1.274,51	-	-	-	-	
450	039F45065SW	439,99	039F88607SW	200,03	039F45010SW	306,58	-	-	039F45011SW	222,37	039F451V0SW	1.419,79	-	-	-	-	
500	039F50065SW	472,73	039F88607SW	200,03	-	-	-	-	039F50011SW	292,41	039F501V0SW	1.533,08	-	-	-	-	
550	039F55065SW	479,72	039F88607SW	200,03	-	-	-	-	039F55011SW	306,40	039F551V0SW	1.859,40	-	-	-	-	
600	039F60065SW	491,35	039F88607SW	200,03	-	-	-	-	039F60011SW	336,83	039F601V0SW	1.792,35	-	-	-	-	


Misma referencia para todos los diámetros

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

REMATES

12B			13A			J02			171			181			191		
																	
Sombbrero antiviento pro			Cubreaguas			Junta de estanqueidad para cubreaguas			Salida de techo inclinada 30°/45°			Salida de techo inclinada 5°/30°			Salida de techo plana		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	
80	039F0812BSW	96,18	03900813ASW	47,85	05S908J02FL	5,59	039008171FL	316,45	039008181FL	246,32	039008191FL	205,16					
100	039F1012BSW	103,31	03901013ASW	49,69	05S910J02FL	6,98	039010171FL	322,90	039010181FL	211,01	039010191FL	219,14					
110	039F1112BSW	106,15	03901113ASW	51,52	05S910J02FL	6,98	039010171FL	322,90	039010181FL	211,01	039010191FL	219,14					
120	039F1A12BSW	117,15	03901A13ASW	53,37	05S913J02FL	12,80	039013171FL	335,07	039013181FL	230,38	039013191FL	231,78					
125	039F1212BSW	119,10	03901213ASW	54,71	05S913J02FL	12,80	039013171FL	335,07	039013181FL	230,38	039013191FL	231,78					
130	039F1312BSW	121,03	03901313ASW	56,06	05S913J02FL	12,80	039013171FL	335,07	039013181FL	230,38	039013191FL	231,78					
140	039F1412BSW	128,63	03901413ASW	57,04	05S915J02FL	12,80	039015171FL	326,77	039015181FL	266,53	039015191FL	221,60					
150	039F1512BSW	137,13	03901513ASW	57,99	05S915J02FL	12,80	039015171FL	326,77	039015181FL	266,53	039015191FL	221,60					
160	039F1612BSW	137,14	03901613ASW	59,86	05S915J02FL	12,80	039016171FL	344,51	039016181FL	273,87	039016191FL	241,71					
175	039F1712BSW	137,14	03901713ASW	60,78	05S918J02FL	13,16	039018171FL	349,74	039018181FL	282,88	039018191FL	260,43					
180	039F1812BSW	137,14	03901813ASW	60,78	05S918J02FL	13,16	039018171FL	349,74	039018181FL	282,88	039018191FL	260,43					
200	039F2012BSW	167,10	03902013ASW	65,45	05S920J02FL	14,08	039020171FL	354,05	039020181FL	313,45	039020191FL	295,05					
250	039F2512BSW	226,19	03902513ASW	67,74	05S925J02FL	22,36	039025171FL	423,72	039025181FL	366,43	039025191FL	306,12					
300	039F3012BSW	295,97	03903013ASW	91,15	05S930J02FL	22,52	039030171FL	450,88	039030181FL	413,44	039030191FL	327,29					
350	039F3512BSW	439,59	03903513ASW	100,51	05S935J02FL	22,52	039035171FL	479,52	039035181FL	475,56	039035191FL	385,15					
400	039F4012BSW	590,91	03904013ASW	128,95	-	-	039040171FL	977,35	039040181FL	919,06	039040191FL	812,39					
450	039F4512BSW	618,43	03904513ASW	149,90	-	-	039045171FL	1.193,37	039045181FL	1.116,27	039045191FL	975,25					
500	-	-	03905013ASW	163,95	-	-	039050171FL	1.479,05	039050181FL	1.377,05	039050191FL	1.190,56					
550	-	-	03905513ASW	180,36	-	-	039055171FL	1.856,87	039055181FL	1.722,00	039055191FL	1.475,32					
600	-	-	03906013ASW	189,66	-	-	039060171FL	2.356,55	039060181FL	2.178,15	039060191FL	1.851,95					

Incluye abrazadera de unión

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

17W			18W			19W			85B			070			703		
																	
Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°			Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°			Salida de techo plana sin plomo			Placa de remate para galería de obra			Abrazadera de unión			Abrazadera para junta exterior		
Ø	Código	€	Código	€		Código	€		Código	€		Código	€		Código	€	
80	03900817WFL	396,49	03900818WFL	306,21		03900819WFL	257,09		03900885BSW	33,23		059008070SW	7,82		059008703SW	11,73	
100	03901017WFL	403,74	03901018WFL	262,93		03901019WFL	275,32		03901085BSW	38,12		059010070SW	7,82		059010703SW	11,73	
110	03901017WFL	403,74	03901018WFL	262,93		03901019WFL	275,32		03901185BSW	41,85		059011070SW	8,82		059011703SW	13,21	
120	03901317WFL	417,79	03901318WFL	286,83		03901319WFL	290,09		03901A85BSW	42,76		05901A070SW	8,82		05901A703SW	13,21	
125	03901317WFL	417,79	03901318WFL	286,83		03901319WFL	290,09		03901285BSW	44,86		059012070SW	9,31		059012703SW	13,99	
130	03901317WFL	417,79	03901318WFL	286,83		03901319WFL	290,09		03901385BSW	46,91		059013070SW	9,78		059013703SW	14,68	
140	03901517WFL	408,97	03901518WFL	334,90		03901519WFL	278,35		03901485BSW	49,67		059014070SW	9,78		059014703SW	14,68	
150	03901517WFL	408,97	03901518WFL	334,90		03901519WFL	278,35		03901585BSW	52,46		059015070SW	9,78		059015703SW	14,68	
160	03901617WFL	412,44	03901618WFL	341,53		03901619WFL	302,29		03901685BSW	57,68		059016070SW	10,30		059016703SW	15,42	
175	03901817WFL	436,90	03901818WFL	353,91		03901819WFL	326,24		03901785BSW	61,60		059017070SW	10,67		059017703SW	15,98	
180	03901817WFL	436,90	03901818WFL	353,91		03901819WFL	326,24		03901885BSW	62,90		059018070SW	10,76		059018703SW	16,16	
200	03902017WFL	442,61	03902018WFL	392,75		03902019WFL	369,55		03902085BSW	71,52		059020070SW	10,76		059020703SW	16,16	
250	03902517WFL	530,66	03902518WFL	460,01		03902519WFL	383,31		03902585BSW	100,79		059025070SW	11,73		059025703SW	17,59	
300	03903017WFL	566,54	03903018WFL	516,72		03903019WFL	410,85		03903085BSW	125,07		059030070SW	11,73		059030703SW	17,59	
350	03903517WFL	596,77	03903518WFL	597,78		03903519WFL	484,31		03903585BSW	123,57		059035070SW	18,60		059035703SW	27,88	
400	-	-	-	-		-	-		03904085BSW	141,12		059040070SW	20,52		059040703SW	30,79	
450	-	-	-	-		-	-		03904585BSW	158,71		059045070SW	34,24		-	-	
500	-	-	-	-		-	-		03905085BSW	217,96		059050070SW	36,21		-	-	
550	-	-	-	-		-	-		03905585BSW	312,66		059055070SW	40,10		-	-	
600	-	-	-	-		-	-		03906085BSW	331,83		059060070SW	42,04		-	-	

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.




Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

003			001			825			075			086			071		
																	
Junta para abrazadera exterior			Junta			Sujeción a techo doble varilla			Anclaje ligero con tuerca			Anclaje plano			Abrazadera de araña		
Ø	Código	€	Código	€		Código	€		Código	€		Código	€		Código	€	
80	059S08003	3,72	050561001	3,72		-	-		059008075SW	12,05		039008086SW	16,04		039008071SW	29,17	
100	059S10003	4,64	050562001	4,64		-	-		059010075SW	12,32		039010086SW	16,40		039010071SW	29,89	
110	059S11003	11,15	050563001	11,15		-	-		059011075SW	12,65		039011086SW	16,83		039011071SW	30,59	
120	059S1A003	11,15	050567001	11,15		-	-		05901A075SW	12,92		03901A086SW	17,20		03901A071SW	31,33	
125	059S12003	11,15	051336001	11,15		-	-		059012075SW	13,21		039012086SW	17,63		039012071SW	32,04	
130	059S13003	11,15	050565001	11,15		-	-		059013075SW	13,47		039013086SW	18,02		039013071SW	32,74	
140	059S14003	11,15	051048001	11,15		039098825DW	24,25		059014075SW	13,78		039014086SW	18,38		039014071SW	33,91	
150	059S15003	11,15	050566001	11,15		039015825SW	14,07		059015075SW	14,06		039015086SW	18,75		039015071SW	35,06	
160	059S16003	14,90	050568001	14,90		039016825SW	18,66		059016075SW	18,66		039016086SW	24,87		039016071SW	36,24	
175	059S17003	14,90	051189001	14,90		039017825SW	22,11		059017075SW	22,11		039017086SW	29,48		039017071SW	37,11	
180	059S18003	14,90	050569001	14,90		039018825SW	23,26		059018075SW	23,29		039018086SW	31,01		039018071SW	37,37	
200	059S20003	16,67	050570001	16,67		039020825SW	24,33		059020075SW	24,36		039020086SW	32,45		039020071SW	38,60	
250	059S25003	20,46	050571001	20,46		039025825SW	25,38		059025075SW	25,39		039025086SW	33,82		039025071SW	39,70	
300	059S30003	22,31	050572001	22,31		039030825SW	30,27		059030075SW	30,27		039030086SW	40,35		039030071SW	44,38	
350	059S35003	22,31	050572001	22,31		039035825SW	31,58		-	-		039035086SW	43,68		039035071SW	46,74	
400	059S40003	24,17	050573001	24,17		039040825SW	35,19		-	-		039040086SW	46,91		039040071SW	49,10	
450	-	-	050573001	24,17		039045825SW	36,96		-	-		039045086SW	49,28		039045071SW	58,41	
500	-	-	050573001	24,17		039050825SW	47,76		-	-		039050086SW	63,69		039050071SW	63,09	
550	-	-	050574001	29,74		039055825SW	48,74		-	-		039055086SW	64,99		039055071SW	65,44	
600	-	-	050575001	31,58		039060825SW	50,27		-	-		039060086SW	67,05		039060071SW	67,74	

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≤ 175 mm

82R			831/83A			836			846			110			853		
																	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	
80	05920882RSW/35	88,87	039008831SW	42,20	069008836SW	73,68	069008846SW	92,12	039008110SW	29,17	039F08853SWJ	252,16					
100	05921082RSW/35	91,03	039010831SW	43,21	069010836SW	75,52	069010846SW	94,44	039010110SW	29,89	039F10853SWJ	259,21					
110	05921182RSW/35	93,19	039011831SW	44,24	069011836SW	77,37	069011846SW	96,70	039011110SW	30,59	-	-					
120	05921A82RSW/35	95,38	03901A831SW	45,28	06901A836SW	79,20	06901A846SW	99,00	03901A110SW	31,33	-	-					
125	05921282RSW/35	97,64	039012831SW	46,30	069012836SW	81,01	069012846SW	101,26	039012110SW	32,04	-	-					
130	05921382RSW/35	107,76	039013831SW	47,34	069013836SW	82,81	069013846SW	103,55	039013110SW	32,74	039F13853SW	278,98					
140	05290882RDW/35	101,88	039014831SW	48,35	069014836SW	84,53	069014846SW	105,67	-	-	039F14853SW	298,74					
150	05921582RSW/35	114,93	039015831SW	49,94	069015836SW	86,22	069015846SW	107,78	039015110SW	35,06	039F15853SW	318,48					
160	05291082RDW/35	108,68	039016831SW	51,54	069016836SW	114,47	069016846SW	143,03	039016110SW	36,24	039F16853SW	323,63					
175	05921782RSW/35	113,20	039017831SW	53,68	069017836SW	135,59	069017846SW	169,50	039017110SW	37,11	039F17853SW	327,48					
180	05921882RSW/35	119,74	039018831SW	53,68	069018836SW	155,81	069018846SW	178,32	039018110SW	37,37	039F18853SW	328,75					
200	05922082RSW/35	119,74	039020831SW	55,21	069020836SW	158,88	069020846SW	186,48	039020110SW	37,37	039F20853SW	384,58					
250	05922582RSW/35	138,91	039025831SW	59,28	069025836SW	169,53	069025846SW	194,45	039025110SW	39,70	039F25853SW	417,84					
300	05923082RSW/35	140,43	039030831SW	67,23	069030836SW	185,64	069030846SW	232,06	039030110SW	42,08	039F30853SW	710,11					
350	05923582RSW/35	149,53	039035831SW	76,76	069035836SW	201,03	069035846SW	251,28	039035110SW	46,74	039F35853SW	794,53					
400	05924082RSW/35	158,49	039040831SW	84,17	069040836SW	215,75	069040846SW	269,73	039040110SW	51,43	039F40853SW	883,92					
450	05924582RSW/35	176,56	039045831SW	88,42	069045836SW	226,56	069045846SW	283,23	039045110SW	70,09	039F45853SW	1.059,21					
500	05925082RSW/35	185,65	03905083ASW	175,13	069050836SW	292,98	069050846SW	366,27	039050110SW	77,15	039F50853SW	1.195,41					
550	05925582RSW/35	194,79	03905583ASW	178,73	069055836SW	298,90	069055846SW	373,64	039055110SW	79,43	039F55853SW	1.735,38					
600	05926082RSW/35	208,30	03906083ASW	184,37	069060836SW	308,37	069060846SW	385,47	039060110SW	81,78	039F60853SW	1.919,77					

Acero galvanizado

Imagen del anclaje regulable para Ø≤175 mm. En Ø500-600 se utilizan anclajes recortables.

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø≤175 mm

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø≤175 mm

854			856			ACOPLAMIENTO 1C0			ADAPTADORES 105			15P			10D		
																	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€			
80	039F08854SWJ	170,38	039F08856SWJ	303,44	039F081C0SWJ	34,54	039F08105SWJ	43,15	-	-	039F0810DSW	43,36					
100	039F10854SWJ	175,45	039F10856SWJ	311,82	039F101C0SWJ	38,16	039F10105SWJ	49,90	-	-	039F1010DSW	49,77					
110	-	-	039F11856SW	314,58	039F111C0SW	32,50	-	-	-	-	-	-					
120	-	-	039F1A856SW	322,03	039F1A1C0SW	33,40	-	-	039F1A15PSW	58,41	-	-					
125	-	-	039F12856SW	329,35	039F121C0SW	34,54	039F12105SWJ	69,58	039F1215PSW	58,42	039F1210DSW	64,28					
130	039F13854SW	187,17	039F13856SW	336,59	039F131C0SW	34,60	039F13105SWJ	69,58	039F1315PSW	58,41	039F1310DSW	64,28					
140	039F14854SW	191,33	039F14856SW	347,13	039F141C0SW	36,96	-	-	-	-	-	-					
150	039F15854SW	195,52	039F15856SW	357,63	039F151C0SW	37,28	039F15105SW	67,14	039F1515PSW	67,14	039F1510DSW	73,86					
160	039F16854SW	199,79	039F16856SW	364,46	039F161C0SW	38,83	-	-	-	-	-	-					
175	039F17854SW	203,03	039F17856SW	369,59	039F171C0SW	40,15	-	-	039F1715PSW	80,31	039F1710DSW	88,33					
180	039F18854SW	204,07	039F18856SW	371,30	039F181C0SW	43,01	039F18105SW	80,31	039F1815PSW	80,31	039F1810DSW	88,30					
200	039F20854SW	213,22	039F20856SW	505,61	039F201C0SW	43,56	039F20105SW	89,06	039F2015PSW	89,06	039F2010DSW	97,97					
250	039F25854SW	242,91	039F25856SW	548,36	039F251C0SW	49,34	039F25105SW	115,34	039F2515PSW	115,34	-	-					
300	039F30854SW	523,93	039F30856SW	765,35	039F301C0SW	58,28	039F30105SW	157,40	039F3015PSW	157,40	-	-					
350	039F35854SW	580,62	039F35856SW	818,70	039F351C0SW	112,58	039F35105SWJ	249,01	039F3515PSW	224,84	-	-					
400	039F40854SW	646,24	039F40856SW	898,38	039F401C0SW	122,26	039F40105SWJ	283,00	039F4015PSW	256,95	-	-					
450	039F45854SW	714,25	039F45856SW	1.102,33	039F451C0SW	184,08	039F45105SWJ	316,95	039F4515PSW	289,08	-	-					
500	039F50854SW	782,26	039F50856SW	1.182,05	039F501C0SW	220,21	039F50105SWJ	425,36	039F5015PSW	397,50	-	-					
550	039F55854SW	1.264,19	039F55856SW	1.590,04	039F551C0SW	236,67	039F55105SWJ	462,57	039F5515PSW	432,82	-	-					
600	039F60854SW	1.409,55	039F60856SW	1.762,16	039F601C0SW	251,74	039F60105SWJ	490,88	039F6015PSW	459,31	-	-					


Para seleccionar el acoplamiento adecuado se deben seguir los siguientes pasos:

1. En función del Ø de la boca de caldera a la que hay que conectar, y si se encaja por el exterior (**aplicación en seco**) o por el interior (**aplicación en condensación**), se obtiene el **diámetro ØA** de la tabla de la derecha.

2. Con el valor **ØA** obtenido y junto con el **ØDN** de la chimenea a instalar, se obtiene en la tabla de abajo el **código y precio del acoplamiento correspondiente**.

Criterio de selección

Ø BOCA DE CALDERA		ØA
ENCAJE EXTERIOR	ENCAJE INTERIOR	
78 a 81	86 a 89	84
98 a 101	106 a 109	104
108 a 111	116 a 119	114
118 a 121	126 a 129	124
123 a 126	131 a 134	129
128 a 131	136 a 139	134
133 a 136	141 a 144	139
138 a 141	146 a 149	144
148 a 151	156 a 159	154
158 a 161	166 a 169	164
173 a 176	181 a 184	179
178 a 181	186 a 189	184
198 a 201	206 a 209	204
248 a 251	256 a 259	254
298 a 301	306 a 309	304
348 a 351	356 a 359	354
398 a 401	406 a 409	404
448 a 451	456 a 459	454
498 a 501	506 a 509	504
548 a 551	556 a 559	554
598 a 601	606 a 609	604



ACOPLAMIENTOS A CALDERA

100

Acoplamiento a caldera



ØA	Ø DN 80		100		110		120		125		130		140	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
84	039F08100SWJ	34,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	-	-	039F10100SWJ	38,16	-	-	-	-	039FAF100SW	34,54	039FAG100SWJ	108,01	-	-
114	-	-	-	-	039F11100SW	32,50	-	-	039FKM100SW	96,70	-	-	-	-
124	-	-	-	-	-	-	039F1A100SW	33,40	039FBD100SW	34,54	039FBE100SWJ	50,09	-	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-	039F12100SW	34,54	039FCB100SWJ	45,74	-	-
134	-	-	-	-	-	-	-	-	039FCJ100SW	51,81	039F13100SWJ	45,74	-	-
139	-	-	-	-	-	-	-	-	039FNM100SW	96,70	039FNS100SWJ	63,05	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	039FNR100SW	96,70	-	-	039F14100SW	36,96
154	-	-	-	-	-	-	-	-	039FM0100SW	96,70	039FDH100SWJ	108,01	-	-

ØA	Ø DN 150		160		175		180		200		250		300	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
134	039FCK100SW	104,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	039FOE100SW	37,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	039FXR100SW	37,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	039F15100SW	37,28	-	-	039FB5100SW	112,39	039FDI100SW	120,43	039FB6100SW	121,93	-	-	-	-
164	039FZD100SW	104,34	039F16100SW	38,83	039FNP100SW	40,15	-	-	039FNQ100SW	121,93	-	-	-	-
179	039FM2100SW	104,34	-	-	039F17100SW	40,15	-	-	039FC9100SW	121,93	-	-	-	-
184	039FDY100SW	104,34	-	-	039FDZ100SW	60,21	039F18100SW	43,01	039FEA100SW	121,93	-	-	-	-
204	039FM4100SW	104,34	-	-	039FM5100SW	112,39	039FEV100SW	120,43	039F20100SW	43,56	039FE2100SW	138,13	-	-
254	-	-	-	-	-	-	-	-	039FM9100SW	121,93	039F25100SW	49,34	039FF4100SW	163,21
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039FN4100SW	138,13	039F30100SW	58,28
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039F00100SW	163,21

ØA	Ø DN 350		400		450		500		550		600	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
354	039F35100SW	112,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	-	-	039F40100SW	122,26	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	039F45100SW	184,08	-	-	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-	-	039F50100SW	220,21	-	-	-	-
554	-	-	-	-	-	-	-	-	039F55100SW	236,67	-	-
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039F60100SW	251,74

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026




Ampliaciones y reducciones

Ø M	80		100		110		120		125		130		140	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	-	-	069FAD026SWJ	76,81	069FKI026SW	79,13	069FBA026SW	84,94	069FBY026SW	89,01	069FCG026SW	93,09	069FVA026SW	100,10
100	069FY0026SWJ	76,81	-	-	069FKJ026SW	79,13	069FBC026SW	84,94	069FBZ026SW	89,01	069FCH026SW	93,09	069FXN026SW	100,10
110	069FKG026SWJ	90,29	069FKH026SWJ	90,29	-	-	069FLH026SW	84,94	069FLI026SW	89,01	069FLJ026SW	93,09	069FXO026SW	100,10
120	069FY1026SWJ	96,11	069FAE026SWJ	96,11	069FKL026SW	84,94	-	-	069FCA026SW	89,01	069FCI026SW	93,09	069FXP026SW	100,10
125	069FY2026SWJ	100,18	069FAF026SWJ	100,18	069FKM026SW	89,01	069FBD026SW	89,01	-	-	069FCJ026SW	93,09	069FNR026SW	100,10
130	069FY3026SWJ	104,23	069FAG026SWJ	104,23	069FKN026SW	93,09	069FBE026SW	93,09	069FCB026SW	93,09	-	-	069FXQ026SW	100,10
140	069FYD026SWJ	111,24	069FYE026SWJ	100,11	069FYF026SW	100,10	069FYG026SW	100,10	069FNT026SW	100,10	069FYH026SW	100,10	-	-
150	069FY4026SWJ	118,22	069FAH026SWJ	118,22	069FKO026SW	107,06	069FBF026SW	107,06	069FA0026SW	107,06	069FCK026SW	107,06	069FXR026SW	107,06
160	069FYV026SWJ	132,45	069FYW026SWJ	132,45	069FYX026SW	117,59	069FYY026SW	117,59	069FNW026SW	117,59	069FYZ026SW	117,59	069FXA026SW	117,59
175	069FY5026SWJ	140,30	069FAI026SWJ	140,30	069FKP026SW	125,43	069FBG026SW	125,43	069FA1026SW	125,43	069FCL026SW	125,43	069FZR026SW	125,43
180	069FY6026SWJ	142,89	069FAJ026SWJ	142,89	069FKQ026SW	128,00	069FBH026SW	128,00	069FCD026SW	128,00	069FCM026SW	128,00	069FXS026SW	128,00
200	069FY7026SWJ	158,67	069FAK026SWJ	158,67	069FKR026SW	141,98	069FBK026SW	141,98	069FA2026SW	141,98	069FCN026SW	141,98	069FXT026SW	141,98
250	069FZ0026SWJ	204,36	069FAN026SWJ	204,36	069FKU026SW	183,90	069FBL026SW	183,90	069FA3026SW	183,90	069FCS026SW	183,90	069FXU026SW	183,90
300	-	-	069FAP026SWJ	228,13	069FKV026SW	228,13	069FBM026SW	228,13	069FA4026SW	228,13	069FCO026SW	228,13	069FXV026SW	228,13
350	-	-	069FAQ026SWJ	267,22	069FKW026SW	267,22	069FBN026SW	267,22	069FA5026SW	267,22	069FCT026SW	267,22	069FXW026SW	267,22
400	-	-	069FAR026SWJ	305,35	069FKX026SW	305,35	069FBP026SW	305,35	069FA6026SW	305,35	069FCU026SW	305,35	069FXX026SW	305,35
450	-	-	069FAS026SWJ	343,53	069FKY026SW	343,53	069FBQ026SW	343,53	069FA7026SW	343,53	069FCV026SW	343,53	069FXY026SW	343,53
500	-	-	-	-	069FKZ026SW	489,64	069FBR026SW	489,64	069FA8026SW	489,64	069FCW026SW	489,64	069FXZ026SW	489,64
550	-	-	-	-	-	-	069FEM026SW	627,29	069FJ026SW	627,29	069FJO026SW	627,29	069FX026SW	627,29
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069FJP026SW	665,65	069FX1026SW	665,65


Ø M	150		160		175		180		200		250		300	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	069FDE026SW	107,06	069FVB026SW	117,59	069FDI026SW	125,43	069FDT026SW	128,00	069FER026SW	141,98	069FGU026SW	183,90	-	-
100	069FDF026SW	107,06	069FZA026SW	117,59	069FDM026SW	125,43	069FDU026SW	128,00	069FES026SW	141,98	069FGV026SW	183,90	069FHC026SW	228,13
110	069FDL026SW	107,06	069FLK026SW	117,59	069FLM026SW	125,43	069FLN026SW	128,00	069FEL026SW	141,98	069FLQ026SW	183,90	069FLR026SW	228,13
120	069FDG026SW	107,06	069FZC026SW	117,59	069FDN026SW	125,43	069FDV026SW	128,00	069FET026SW	141,98	069FGW026SW	183,90	069FHD026SW	228,13
125	069FMO026SW	107,06	069FOW026SW	117,59	069FM1026SW	125,43	069FDW026SW	128,00	069FM3026SW	141,98	069FM6026SW	183,90	069FNO026SW	228,13
130	069FDH026SW	107,06	069FYC026SW	117,59	069FDP026SW	125,43	069FDX026SW	128,00	069FEU026SW	141,98	069FCX026SW	183,90	069FHE026SW	228,13
140	069FYI026SW	107,06	069FYJ026SW	117,59	069FMG026SW	125,43	069FYK026SW	128,00	069FYL026SW	141,98	069FYM026SW	183,90	069FYN026SW	228,13
150	-	-	069FZD026SW	117,59	069FM2026SW	125,43	069FDY026SW	128,00	069FMA026SW	141,98	069FM7026SW	183,90	069FNI026SW	228,13
160	069FXB026SW	117,59	-	-	069FMH026SW	125,43	069FXC026SW	128,00	069FMD026SW	141,98	069FXE026SW	183,90	069FXF026SW	228,13
175	069FBS026SW	125,43	069FNP026SW	125,43	-	-	069FDZ026SW	128,00	069FMS026SW	141,98	069FMO026SW	183,90	069FNN026SW	228,13
180	069FDI026SW	128,00	069FZE026SW	128,00	069FDQ026SW	128,00	-	-	069FEV026SW	141,98	069FGY026SW	183,90	069FHF026SW	228,13
200	069FB6026SW	141,98	069FNQ026SW	141,98	069FC9026SW	141,98	069FEA026SW	141,98	-	-	069FM9026SW	183,90	069FNN026SW	228,13
250	069FB7026SW	183,90	069FZG026SW	183,90	069FD0026SW	183,90	069FED026SW	183,90	069FE2026SW	183,90	-	-	069FNA026SW	228,13
300	069FB8026SW	228,13	069FZH026SW	228,13	069FD1026SW	228,13	069FEF026SW	228,13	069FE3026SW	228,13	069FF4026SW	228,13	-	-
350	069FB9026SW	267,22	069FZI026SW	267,22	069FD2026SW	267,22	069FEG026SW	267,22	069FE4026SW	267,22	069FFE5026SW	267,22	069FG5026SW	267,22
400	069FC0026SW	305,35	069FZJ026SW	305,35	069FD3026SW	305,35	069FEH026SW	305,35	069FE5026SW	305,35	069FF6026SW	305,35	069FG6026SW	305,35
450	069FC1026SW	343,53	069FZK026SW	343,53	069FD4026SW	343,53	069FEI026SW	343,53	069FE6026SW	343,53	069FF7026SW	343,53	069FG7026SW	343,53
500	069FC2026SW	489,64	069FZL026SW	489,64	069FD5026SW	489,64	069FEJ026SW	489,64	069FE7026SW	489,64	069FF8026SW	489,64	069FG8026SW	489,64
550	069FK7026SW	627,29	069FZP026SW	627,29	069FD6026SW	627,29	069FEM026SW	627,29	069FE8026SW	627,29	069FF9026SW	627,29	069FG9026SW	627,29
600	069FK8026SW	665,65	069FZQ026SW	665,65	069FDM026SW	665,65	069FEM026SW	665,65	069FEN026SW	665,65	069FG0026SW	665,65	069FH0026SW	665,65

Ø M	350		400		450		500		550		600	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
100	069FHK026SW	267,22	069FHS026SW	305,35	069FHZ026SW	343,53	-	-	-	-	-	-
110	069FLS026SW	267,22	069FLT026SW	305,35	069FLU026SW	343,53	069FLV026SW	489,64	-	-	-	-
120	069FHL026SW	267,22	069FHT026SW	305,35	069FLA026SW	343,53	069FLH026SW	489,64	069FIQ026SW	627,29	-	-
125	069FNS026SW	267,22	069FO1026SW	305,35	069F08026SW	343,53	069FP6026SW	489,64	069FQ5026SW	627,29	-	-
130	069FHM026SW	267,22	069FHU026SW	305,35	069FIB026SW	343,53	069FIJ026SW	489,64	069FIRO26SW	627,29	069FIV026SW	665,65
140	069FY0026SW	267,22	069FYP026SW	305,35	069FYQ026SW	343,53	069FYR026SW	489,64	069FYS026SW	627,29	069FYT026SW	665,65
150	069FN6026SW	267,22	069FQ026SW	305,35	069FQ9026SW	343,53	069FY7026SW	489,64	069FQ6026SW	627,29	069FR6026SW	665,65
160	069FXG026SW	267,22	069FXH026SW	305,35	069FXI026SW	343,53	069FXJ026SW	489,64	069FXK026SW	627,29	069FXL026SW	665,65
175	069FN7026SW	267,22	069FQ3026SW	305,35	069FP0026SW	343,53	069FP8026SW	489,64	069FQ7026SW	627,29	069FR7026SW	665,65
180	069FHN026SW	267,22	069FHV026SW	305,35	069FIK026SW	343,53	069FIK026SW	489,64	069FIS026SW	627,29	069FR8026SW	665,65
200	069FN8026SW	267,22	069FQ4026SW	305,35	069FP1026SW	343,53	069FP9026SW	489,64	069FQ8026SW	627,29	069FR9026SW	665,65
250	069FN9026SW	267,22	069FQ5026SW	305,35	069FP2026SW	343,53	069FQ0026SW	489,64	069FQ9026SW	627,29	069FR0026SW	665,65
300	069FQ0026SW	267,22	069FQ6026SW	305,35	069FP3026SW	343,53	069FQ1026SW	489,64	069FR0026SW	627,29	069FR0026SW	665,65
350	-	-	069FQ7026SW	305,35	069FP4026SW	343,53	069FQ2026SW	489,64	069FR1026SW	627,29	069FS1026SW	665,65
400	069FHS026SW	305,35	-	-	069FP5026SW	343,53	069FQ3026SW	489,64	069FR2026SW	627,29	069FS2026SW	665,65
450	069FH6026SW	343,53	069FI4026SW	343,53	-	-	069FQ4026SW	489,64	069FR3026SW	627,29	069FS3026SW	665,65
500	069FH7026SW	489,64	069FI5026SW	489,64	069FJ026SW	489,64	-	-	069FR4026SW	627,29	069FS4026SW	665,65
550	069FH8026SW	627,29	069FI6026SW	627,29	069FJ3026SW	627,29	069FJ9026SW	627,29	-	-	069FS5026SW	665,65
600	069FH9026SW	665,65	069FI7026SW	665,65	069FJ4026SW	665,65	069FK0026SW	665,65	069FKS026SW	665,65	-	-

AMPLIACIÓN



REDUCCIÓN



SISTEMAS EN CASCADA EN SWJ

Un sistema en cascada está construido por dos o más calderas que se encienden o apagan automáticamente en función de la demanda de potencia. Esto se traduce en mayor eficiencia, mayor flexibilidad y un mejor ajuste a la demanda.

Los conductos de evacuación de humos de estos sistemas constan de un tramo colector vertical, un conducto colector horizontal con una inclinación de 3° y conductos de unión individuales a cada caldera. La solución Dinak se centra en el tramo horizontal y en cada uno de los conductos de unión. Esta solución consiste en:

- **Tes 135° recortables de entronque reducido** ¡NOVEDAD!





Estas nuevas tes conservan las ventajas de adaptabilidad de las tes 90°/93, reduciendo en mayor medida las pérdidas de carga de la instalación. Además, incorporan tecnología de soldadura láser del entronque consiguiendo un depurado acabado estético.

- **Tes recortables 90/93° de entronque reducido con deflector**

Con estas tes se evita la instalación de piezas intermedias entre tes contiguas, logrando una gran flexibilidad, permitiendo cubrir con una referencia un amplio rango de distancias entre calderas.


- **Acoplamiento recortable**

El acoplamiento gana en longitud y permite el recorte a medida en obra, lo que permite compensar la pendiente de 3° del tramo colector hasta un máximo de 4 calderas con una única referencia



302 TE 135° RECORTABLE DE ENTRONQUE REDUCIDO

¡NOVEDAD!



302

Te recortable 135° de ent. reducido macho

TABLA DE COTAS

CONFIGURACIÓN
CONDUCTO DE UNIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

Ødn	100	150
L min	310	380
L max	981	
L min útil	260	330
L max útil	931	

CONEXIONES


302

Te 135° entronque reducido
y deflector

100

150

Ø	Código	€	Código	€
130	069FCH302SWJ	150,84	-	-
150	069FDF302SWJ	163,86	-	-
180	069FDU302SWJ	183,68	-	-
200	069FES302SWJ	213,26	069FM4302SWJ	213,26
250	069FGV302SWJ	240,75	069FM7302SWJ	240,75



31X/ 31W - TE RECORTABLE DE ENTRONQUE REDUCIDO




TABLA DE COTAS

ØDN	Ødn						
	80	100	130	150	180	200	250
100	x						
110	x						
120	x						
125	x						
130	x	x					
140	x	x					
150	x	x					
160	x	x					
175	x	x					
180	x	x	x	x			
200	x	x	x	x			
250	x	x	x	x	x		
300	x	x	x	x	x	x	
350	x	x	x	x	x	x	x
400	x	x		x	x	x	x
Lmin	210	245	265	305	320	340	395
Lmax	931	931	931	931	931	931	931

31X	Te recortable 93° de ent. reducido macho
31W	Te recortable 90° de ent. reducido macho

CONEXIONES

31X



Te 93° entronque reducido y deflector

Ø	80		100		130		150		180		200		250	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
100	069FAD31XSWJ	131,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	069FKI31XSWJ	161,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	069FBA31XSWJ	171,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	069FBY31XSWJ	182,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	069FCG31XSWJ	193,09	069FCH31XSWJ	193,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	069FVA31XSWJ	205,66	069FXN31XSWJ	205,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	069FDE31XSWJ	218,22	069FDF31XSWJ	218,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	069FVB31XSWJ	238,74	069FZA31XSWJ	238,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	069FDL31XSWJ	250,50	069FDM31XSWJ	250,50	069FDP31XSWJ	250,50	-	-	-	-	-	-	-	-
180	069FDT31XSWJ	254,40	069FDU31XSWJ	254,40	069FDX31XSWJ	254,40	069FDY31XSWJ	254,40	-	-	-	-	-	-
200	069FER31XSWJ	303,73	069FES31XSWJ	303,73	069FEU31XSWJ	303,73	069FM431XSWJ	303,73	-	-	-	-	-	-
250	069FGU31XSWJ	371,30	069FGV31XSWJ	371,30	069FGX31XSWJ	371,30	069FM731XSWJ	371,30	069FGY31XSWJ	371,30	-	-	-	-
300	069FHB31XSWJ	436,40	069FHC31XSWJ	436,40	069FHE31XSWJ	436,40	069FN131XSWJ	436,40	069FHF31XSWJ	436,40	069FN331XSWJ	436,40	-	-
350	069FHJ31XSW	597,62	069FHK31XSW	597,62	069FHM31XSWJ	597,62	069FN631XSWJ	597,62	069FHN31XSWJ	597,62	069FN831XSWJ	597,62	069FN931XSWJ	597,62
400	069FHR31XSW	679,58	069FHS31XSW	679,58	-	-	069FO231XSWJ	679,58	069FHV31XSWJ	679,58	069FO431XSWJ	679,58	069FO531XSWJ	679,58

Para te de 90° sustituir el código 31X por 31W

SW PELLETS

SW PELLETS BLACK

Chimenea modular de simple pared con junta de estanqueidad interior

Acabado inox: SW PELLETS

Acabado en negro: SW PELLETS BLACK

El SW PELLETS está indicado para estufas de pellets en caso de entubamiento del conducto. El SW PELLETS BLACK se utiliza para la conexión entre la estufa y el conducto de entubamiento.



Chimenea

0036 CPD 90220 004

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 030

Conducto de unión

0036 CPD 90220 038

EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM

Entubamiento

0036 CPD 90220 020

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G

MATERIALES


- SW PELLETS: AISI 316L (1.4404)
- SW PELLETS BLACK: AISI 316L (1.4404) lacado en color negro anticalórico, resistente a 250 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø80 y 100 mm
- Espesor: 0,4 mm
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Junta de estanqueidad incluida
- Recortable: mantener extremo H
- Acabado de seguridad anticorte

Ø 80

Ø 100



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 930 mm

Ø	Código	€
80	039F08020SWJ	49,86
100	039F10020SWJ	57,65

024



Módulo recto L = 430 mm

Ø	Código	€
80	039F08024SWJ	30,57
100	039F10024SWJ	35,51

025



Módulo recto L = 265 mm

Ø	Código	€
80	039F08025SWJ	23,26
100	039F10025SWJ	27,10

022



Extensible
L = 65 mm - 375 mm

Ø	Código	€
80	039F08022SWJ	46,00
100	039F10022SWJ	51,88

023



Extensible
L = 65 mm - 205 mm

Ø	Código	€
80	039F08023SWJ	38,70
100	039F10023SWJ	43,47

255



Manguito M - H

Ø	Código	€
80	039F08255SWJ	21,29
100	039F10255SWJ	24,85

25H



Manguito H - H

Ø	Código	€
80	039F0825HSWJ	25,04
100	039F1025HSWJ	29,51

25M



Manguito M - M

Ø	Código	€
80	039F0825MSW	17,55
100	039F1025MSW	20,21

DESVÍOS

030



Te 135° para aplicaciones
en seco

Ø	Código	€
80	039F08030SWJ	105,50
100	039F10030SWJ	120,99

031



Te 90°

Ø	Código	€
80	039F08031SWJ	61,90
100	039F10031SWJ	71,13

31A



Te 93°

Ø	Código	€
80	039F0831ASWJ	61,90
100	039F1031ASWJ	71,13

31F



Te 90° con entronque
hembra desplazado

Ø	Código	€
80	039F0831FSWJ	65,63
100	039F1031FSWJ	75,73

040



Codo 45°

Ø	Código	€
80	039F08040SWJ	32,74
100	039F10040SWJ	38,12

042



Codo 30°

Ø	Código	€
80	039F08042SWJ	35,62
100	039F10042SWJ	41,52

044



Codo 15°

Ø	Código	€
80	039F08044SWJ	35,62
100	039F10044SWJ	41,52

043



Codo 87°

Ø	Código	€
80	039F08043SWJ	46,72
100	039F10043SWJ	53,14

433



Codo 90°

Ø	Código	€
80	039F08433SWJ	46,72
100	039F10433SWJ	53,14

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

33F



Te 90° extra corta entronque
Hembra con inspección

Ø	Código	€
80	039F0833FSWJ	216,67
100	039F1033FSWJ	248,97

432



Codo 90° con inspección

Ø	Código	€
80	039F08432SWJ	55,30
100	039F10432SWJ	62,88

528



Te 90° inspección

Ø	Código	€
80	039F08528SWJ	111,00
100	039F10528SWJ	130,98

603



Tapa de inspección
rectangular L = 100 mm

Ø	Código	€
80	039088603SW	130,74
100	039088603SW	130,74

Misma referencia para todos los diámetros

607



Tapa de inspección
rectangular L = 250 mm

Ø	Código	€
80	039F88607SW	200,03
100	039F88607SW	200,03

Misma referencia para todos los diámetros

060



Colector de hollín

Ø	Código	€
80	039F08060SWJ	24,86
100	039F10060SWJ	30,67

608



Colector de hollín corto

Ø	Código	€
80	039F08068SWJ	23,80
100	039F10068SWJ	29,36

Sólo para encaje con tes cortas

061



Colector de hollín con
desagüe

Ø	Código	€
80	039F08061SWJ	39,70
100	039F10061SWJ	43,40

618



Colector de hollín corto con
desagüe

Ø	Código	€
80	039F08618SWJ	37,90
100	039F10618SWJ	41,45

Sólo para encaje con tes cortas

065



Placa base con desagüe

Ø	Código	€
80	039F08065SWJ	178,17
100	039F10065SWJ	183,45

MÓDULOS FINALES

010



Sombbrero

Ø	Código	€
80	039F08010SW	76,85
100	039F10010SW	82,60

Incluye abrazadera de unión

10S



Sombbrero ligero

Ø	Código	€
80	039F0810SSW	57,65
100	039F1010SSW	61,95

Incluye abrazadera de unión

011



Salida libre

Ø	Código	€
80	039F08011SW	56,79
100	039F10011SW	60,58

REMATES

111



Salida libre con rejilla

Ø	Código	€
80	039F08111SW	70,98
100	039F10111SW	75,73


12B



Sombbrero antiviento pro

Código	€
039F0812BSW	96,18
039F1012BSW	103,31

15E



Salida horizontal trapezoidal

Código	€
039F0815ESW	148,50
039F1015ESW	156,93

151



Deflector horizontal

Código	€
039F08151SW	52,86
039F10151SW	65,06

13D



Placa remate circular

Código	€
03900813DSW	37,61
03901013DSW	39,05

13E



Placa remate con imán

Código	€
039K0813ESW	60,27
039K1013ESW	62,58

Incluye abrazadera de unión

133



Placa remate 0°/30°

Ø	Código	€
80	039008133SW	71,17
100	039010133SW	72,94

132



Placa remate 30°/45°

Código	€
039008132SW	71,17
039010132SW	72,94

14P



Forro de protección salida superior

Código	€
03900814PSW	78,16
03901014PSW	87,44

14R



Forro de protección salida trasera

Código	€
03900814RSW	78,16
03901014RSW	87,44

14S



Forro de protección extensible

Código	€
03900814SSW	117,24
03901014SSW	148,66

13A



Cubreaguas

Código	€
03900813ASW	47,85
03901013ASW	49,69


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Ø	Código	€
80	05S908J02FL	5,59
100	05S910J02FL	6,98


171



Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039008171FL	316,45
039010171FL	322,90


181



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039008181FL	246,32
039010181FL	211,01


191



Salida de techo plana

Código	€
039008191FL	205,16
039010191FL	219,14


17W



Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

Código	€
03900817WFL	396,49
03901017WFL	403,74

18W



Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

Código	€
03900818WFL	306,21
03901018WFL	262,93

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES


19W



Salida de techo plana sin plomo

Ø	Código	€
80	03900819WFL	257,09
100	03901019WFL	275,32

85B



Placa de remate para galería de obra

Código	€
03900885BSW	33,23
03901085BSW	38,12

070



Abrazadera de unión

Código	€
059008070SW	7,82
059010070SW	7,82

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Código	€
05900870CSW/35	7,82
05901070CSW/35	7,82

071



Abrazadera de araña

Código	€
039008071SW	29,17
039010071SW	29,89

075



Anclaje ligero con tuerca

Código	€
059008075SW	12,05
059010075SW	12,32

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

82R



Soporte a techo reforzado

Ø	Código	€
80	05920882RSW/35	88,87
100	05921082RSW/35	91,03

824



Soporte a techo con perfiles

Código	€
039208824SW	96,27
039210824SW	98,62

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
039008086SW	16,04
039010086SW	16,40

831



Anclaje regulable plano L = 70 - 120 mm

Código	€
039008831SW	42,20
039010831SW	43,21

836



Anclaje recortable plano L = 100 - 250 mm

Código	€
069008836SW	73,68
069010836SW	75,52

846



Anclaje recortable plano L = 250 - 430 mm

Código	€
069008846SW	92,12
069010846SW	94,44


Acero galvanizado

Acero galvanizado

110			FIX			85C			ADAPTADORES			100			105			10D		
																				
Abrazadera de vientos			Kit de fijación placa remate circular			Kit de sellado para placa remate de conducto obra			Acoplamiento a estufa			Adaptador SW - DW			Adaptador SW - DW Design 316L					
Ø	Código	€	Código	€		Código	€		Código	€		Código	€		Código	€		Código	€	
80	039008110SW	29,17	039K99FIX	28,74		03990085CSW	24,37		039F08100SWJ	34,54		039F08105SWJ	43,15		039F0810DSW	43,36				
100	039010110SW	29,89	-	-		-	-		039F10100SWJ	38,16		039F10105SWJ	49,90		039F1010DSW	49,77				

Valido para todos los Ø

Valido para todos los Ø

DIFLUX PELLETS - SW PELLETS			SW PELLETS - DW PELLETS			REDUCCIONES			ACCESORIOS					
673 DIFLUX			67S			026_Amp			026_Redu			001		
														
Placa de conexión inox			Placa de conexión inox			Ampliación M 80 - H 100			Reducción M100 - H80			Junta		
Ø	Código	€	Código	€		Código	€		Código	€		Código	€	
80	030108673EP	174,43	03010867SDW	171,27		069FAD026SWJ	76,81		-	-		050561001	3,72	
100	030110673EP	178,76	03011067SDW	175,52		-	-		069FY0026SWJ	76,81		050562001	4,64	




¡ MUY IMPORTANTE !

Los **tramos horizontales** de los conductos de unión en simple pared para estufas de pellets no deberán superar una **longitud máxima de 1 m** para **evitar la acumulación de condensados ácidos**

En las estufas de pellets, existe un **riesgo de corrosión elevado** debido al contenido de **cloro y azufre** del combustible, y a una **temperatura de humos relativamente baja, por debajo de los 200 °C**.

Por ello, cuando los conductos de unión o tramos horizontales son largos, se producen condensaciones, que al unirse con las partículas contenidas en los gases forman depósitos sólidos que se acumulan en dichos tramos, pudiendo provocar corrosión a los pocos meses de su instalación. Este efecto se agrava y se acelera cuando los conductos son en simple pared debido al enfriamiento de los gases de combustión.





MÓDULOS RECTOS

020			024			025			022			023			255		
																	
Modulo recto L = 930 mm			Módulo recto L = 430 mm			Módulo recto L = 265 mm			Extensible L = 65 mm – 375 mm			Extensible L = 65 mm – 205 mm			Manguito M - H		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	
80	039F08020SWJNA	77,27	039F08024SWJNA	44,83	039F08025SWJNA	33,61	039F08022SWJNA	66,76	039F08023SWJNA	56,22	039F08255SWJNA	30,62	039F10020SWJNA	90,50	039F10024SWJNA	54,64	
100	039F10020SWJNA	90,50	039F10024SWJNA	54,64	039F10025SWJNA	41,00	039F10022SWJNA	75,51	039F10023SWJNA	62,88	039F10255SWJNA	37,36					

DESVÍOS

25H			25M			030			031			31A			31F		
																	
Manguito H - H			Manguito M - M			Te 135° para aplicaciones en seco			Te 90°			Te 93°			Te 90° con entronque hembra desplazado		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€			
80	039F0825HSWJNA	45,07	039F0825MSWNA	26,88	039F08030SWJNA	163,40	039F08031SWJNA	87,78	039F0831ASWJNA	94,92	039F0831FSWJNA	91,49					
100	039F1025HSWJNA	53,13	039F1025MSWNA	32,73	039F10030SWJNA	187,18	039F10031SWJNA	106,35	039F1031ASWJNA	108,97	039F1031FSWJNA	110,97					

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

040			042			044			043			433			33F		
																	
Codo 45°			Codo 30°			Codo 15°			Codo 87°			Codo 90°			Te 90° extra corta entronque Hembra con inspección		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	
80	039F08040SWJNA	50,55	039F08042SWJNA	52,80	039F08044SWJNA	52,80	039F08043SWJNA	69,81	039F08433SWJNA	73,14	039F0833FSWJNA	387,03					
100	039F10040SWJNA	61,89	039F10042SWJNA	56,66	039F10044SWJNA	56,66	039F10043SWJNA	74,63	039F10433SWJNA	87,59	039F1033FSWJNA	444,42					

432			528			603			607			060			608		
																	
Codo 90° con inspección			Te 90° inspección			Tapa de inspección rectangular L = 100 mm			Tapa de inspección rectangular L = 250 mm			Colector de hollín			Colector de hollín corto		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	
80	039F08432SWJNA	83,06	039F08528SWJNA	143,20	039088603SWN	235,33	039F88607SWN	360,04	039F08060SWJNA	35,24	039F08608SWJNA	37,88	039F10432SWJNA	94,19	039F10528SWJNA	168,88	
100	039F10432SWJNA	94,19	039F10528SWJNA	168,88	039088603SWN	235,33	039F88607SWN	360,04	039F10060SWJNA	38,84	039F10608SWJNA	49,14					

Misma referencia para todos los diámetros

Misma referencia para todos los diámetros

Sólo para encaje con tes cortas

MÓDULOS FINALES

061			618			065			010			10S			011		
																	
Colector de hollín con desagüe			Colector de hollín corto con desagüe			Placa base con desagüe			Sombbrero			Sombbrero ligero			Salida libre		
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	
80	039F08061SWJNA	59,79	039F08618SWJNA	61,84	039F08065SWJNA	317,71	039F08010SWNA	107,64	039F0810SSWNA	103,76	039F08011SWNA	102,20	039F10061SWJNA	64,94	039F10618SWJNA	70,89	
100	039F10061SWJNA	64,94	039F10618SWJNA	70,89	039F10065SWJNA	326,50	039F10010SWNA	148,67	039F1010SSWNA	111,52	039F10011SWNA	109,05					

Sólo para encaje con tes cortas

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

	111	12B	15E	151	REMATES 13D	13E
	Salida libre con rejilla	Sombbrero antiviento pro	Salida horizontal trapezoidal	Deflector horizontal	Placa remate circular	Placa remate con imán
Ø	Código	€	Código	€	Código	€
80	039F08111SWNA	103,76	039F0812BSWNA	203,67	039F08151SWNA	74,01
100	039F10111SWNA	111,52	039F1012BSWNA	218,80	039F10151SWNA	117,08
			039F0815ESWNA	267,31	03920813DSWNA	60,27
			039F1015ESWNA	282,47	03921013DSWNA	62,61
					03920813ESWNA	98,94
					03921013ESWNA	103,14

Incluye abrazadera de unión

	133	132	14P	14R	14S	13A
	Placa remate 0°/30°	Placa remate 30°/45°	Forro de protección salida superior	Forro de protección salida trasera	Forro de protección extensible	Cubreaguas
Ø	Código	€	Código	€	Código	€
80	039208133SWNA	92,52	03900814PSWN	97,94	03900814RSWN	97,94
100	039210133SWNA	94,83	039210132SWNA	94,83	03900814SSWN	146,91
			03901014PSWN	109,58	03901014RSWN	109,58
					03901014SSWN	186,27
					03920813ASWNA	62,21
					03921013ASWNA	64,59

	J02	171	181	191	17W	18W
	Junta de estanqueidad para cubreaguas	Salida de techo inclinada 30°/45°	Salida de techo inclinada 5°/30°	Salida de techo plana	Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°	Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°
Ø	Código	€	Código	€	Código	€
80	05S908J02FL	5,59	039008171FLN	411,38	039008181FLN	320,22
100	05S910J02FL	6,98	039010171FLN	419,77	039008191FLN	266,71
			039010181FLN	274,31	039010191FLN	284,88
					03900817WFLN	515,44
					03901017WFLN	524,85
					03900818WFLN	398,07
					03901018WFLN	341,81

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

	19W	85B	ABRAZADERAS Y ANCLAJES 070	70C	071	075
	Salida de techo plana sin plomo	Placa de remate para galería de obra	Abrazadera de unión	Abrazadera de unión cierre rápido	Abrazadera araña	Anclaje ligero con tuerca
Ø	Código	€	Código	€	Código	€
80	03900819WFLN	334,22	03900885BSWN	43,21	039008070SWNA	14,08
100	03901019WFLN	357,91	03901085BSWN	49,56	039008070CSWNA	14,08
			039010070SWNA	14,08	03901070CSWNA	14,08
					039008071SW	29,17
					039010071SW	29,89
					039008075SWNA	20,46
					039010075SWNA	22,20

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

Referencia no lacada

	82R	824	086	831	836	846
	Soporte a techo reforzado	Soporte a techo con perfiles	Anclaje intermedio plano	Anclaje regulable plano L = 70 - 120 mm	Anclaje recortable plano L = 100 - 250 mm	Anclaje recortable plano L = 250 - 430 mm
Ø	Código	€	Código	€	Código	€
80	05920882RSW/35	88,87	039208824SW	96,27	039008086SWNA	27,28
100	05921082RSW/35	91,03	039210824SW	98,62	039010086SWNA	29,57
					039008831SWNA	71,69
					039010831SWNA	73,45
					069008836SWNA	95,79
					069010836SWNA	98,18
					069008846SWNA	119,76
					069010846SWNA	122,77

Referencia no lacada. Acero galvanizado

Referencia no lacada. Acero galvanizado

110


Abrazadera de vientos

Ø	Código	€
80	039008110SWNA	29,17
100	039010110SWNA	29,89

Referencia no lacada

FIX


Kit de fijación placa remate circular

Código	€
039K99FIX	28,74
039K99FIX	28,74

Misma referencia para todos los diámetros

85C


Kit de sellado para placa remate de conducto obra

Código	€
03990085CSW	24,37
03990085CSW	24,37

Misma referencia para todos los diámetros

ADAPTADORES
100


Acoplamiento a estufa

Código	€
039F08100SWJNA	59,20
039F10100SWJNA	64,96

105


Adaptador SW - DW

Código	€
039F08105SWJNA	74,69
039F10105SWJNA	86,11

10D


Adaptador SW - DW

Código	€
039F0810DSWNA	78,04
039F1010DSWNA	89,58

DIFLUX PELLETS - SW PELLETS
673 DIFLUX


Placa de conexión negro

Ø	Código	€
80	032108673EPN	226,76
100	032110673EPN	232,38

SW PELLETS - DW PELLETS
675


Placa de conexión negro

Código	€
03010867SDWN	222,63
03011067SDWN	228,17

REDUCCIONES
026_Amp


Ampliación M 80 - H 100

Código	€
069FAD026SWJNA	138,24
-	-

026_Redu


Reducción M100 - H80

Código	€
-	-
069FY0026SWJNA	104,74

ACCESORIOS
001


Junta


Código	€
050561001	3,72
050562001	4,64

SPR


Spray negro para retoques

Código	€
058899SPRDEN	49,33
058899SPRDEN	49,33

Misma referencia para todos los diámetros



Conducto concéntrico para calderas de baja potencia y estufas de pellets estancas

El sistema de DIFLUX es una chimenea concéntrica que permite la evacuación de los humos y la entrada de aire de forma simultánea. Ideal en viviendas unifamiliares, está diseñado para estufas de pellets estancas con potencia inferior a 70 kW.



0036 CPD 90220 025

EN 1856-1 T200 P1 W V2-L50040 050
EN 1856-1 T450 N1 W V2-L50040 G100

MATERIALES

- Pared interior: acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Pared exterior: acero inoxidable AISI 304 (1.4301)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Diámetros disponibles: Ø80/125, 100/150, 130/200 y 150/200
- Espesor: 0,4 mm
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Junta de estanqueidad
- Acabado de seguridad anticorte
- Temperatura de utilización
con junta: 200 °C
sin junta: 450 °C
- Nivel de estanqueidad
con junta: P1 (hasta 200 Pa)
sin junta: N1 (hasta 40 Pa)

Ø80/125
Ø100/150
Ø130/200
Ø150/200

*Para más información, consultar con Dinak

También disponible con la pared exterior lacada en color negro mate texturado (RAL 9005) con un sobrecoste del 30 %

EJEMPLO DE MONTAJE CON SALIDA POR CUBIERTA



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 930 mm

Ø	Código	€
80/125	030108020EVJ	92,50
100/150	030110020EVJ	109,75
130/200	030113020EVJ	133,71
150/200	030115020EVJ	146,23

024



Módulo recto L = 430 mm

Código	€
030108024EVJ	68,22
030110024EVJ	80,64
030113024EVJ	99,70
030115024EVJ	108,61

025



Módulo recto L = 265 mm

Código	€
030108025EVJ	59,30
030110025EVJ	69,91
030113025EVJ	87,25
030115025EVJ	94,76

023



Extensible L = 325 – 530 mm

Código	€
030108023EVJ	122,29
030110023EVJ	144,71
030113023EVJ	172,39
030115023EVJ	187,67

DESVIOS

31G



Te 90° entronque Macho Ø60 aire

Código	€
03010831GEPJ	76,61
03011031GEPJ	90,70
03011331GEPJ	111,46
-	-

31I



Te 90° corta entr. H simple pared c/ colector + abraz.

Ø	Código	€
80/125	03010831IEPJ	109,34
100/150	03011031IEPJ	127,77
130/200	-	-
150/200	-	-

337



Te 90° corta entronque Hembra Ø80

Código	€
-	-
030110337EPJ	122,74
-	-
-	-

342



Te 90° entronque Macho

Código	€
030108342EPJ	115,03
030110342EPJ	134,93
030113342EPJ	165,18
-	-

346



Te 90° corta entronque Macho simple pared

Código	€
-	-
-	-
030113346EPJ	167,66
-	-

37P



Te 90° corta aire izquierdo con colector + abrazadera

Código	€
03010837PEPJ	115,03
-	-
-	-
-	-

37Q



Te 90° corta aire derecho con colector + abrazadera

Ø	Código	€
80/125	03010837QEPJ	191,70
100/150	-	-
130/200	-	-
150/200	-	-

040



Codo 45°

Código	€
030108040EVJ	63,68
030110040EVJ	75,19
030113040EVJ	93,36
030115040EVJ	101,56

043



Codo 87°

Código	€
030108043EVJ	70,06
030110043EVJ	82,84
030113043EVJ	102,31
030115043EVJ	111,48

433



Codo 90°

Código	€
030108433EVJ	70,06
030110433EVJ	82,84
030113433EVJ	102,31
030115433EVJ	111,48

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

528



Te 90° con inspección

Código	€
030108528EPJ	161,57
030110528EPJ	183,28
030113528EPJ	214,19
030115528EPJ	259,39

060



Colector de hollín

Ø	Código	€
80/125	030108060EPJ	18,13
100/150	030110060EPJ	20,85
130/200	030113060EPJ	30,26
150/200	030115060EPJ	31,32

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
030108061EPJ	43,75
030110061EPJ	49,08
030113061EPJ	64,65
030115061EPJ	72,23

MÓDULOS FINALES

010



Terminal vertical

Código	€
031108010EV	134,60
031110010EV	161,51
031113010EV	188,45
031115010EV	208,64

10R



Terminal vertical corto

Código	€
03110810REV	107,68
03111010REV	129,22
03111310REV	150,76
03111510REV	166,90

011



Terminal horizontal regulable

Código	€
030108011EV	151,14
030110011EV	181,36
030113011EV	211,57
030115011EV	234,25

REMATES
11R


Terminal horizontal corto

Ø	Código	€
80/125	03010811REV	128,48
100/150	03011011REV	154,16
130/200	03011311REV	179,86
150/200	03011511REV	199,15

Banda antiviento no incluida en Ø130 y Ø150

132


Placa remate 30°/45°

Código	€
039012132SW	78,20
039015132SW	83,29
039020132SW	90,14
039020132SW	90,14

133



Placa remate 0°/30°

Código	€
039012133SW	78,20
039015133SW	83,29
039020133SW	90,14
039020133SW	90,14

13D


Placa remate circular

Código	€
03090813DEV	27,58
03091013DEV	29,20
03091313DEV	35,79
03091313DEV	35,79

13E


Placa remate con imán

Código	€
03K90813EEV	41,37
03K91013EEV	43,81
03K91313EEV	53,71
03K91313EEV	53,71

014


Pasamuros

Ø	Código	€
80/125	039012014SW	59,33
100/150	039015014SW	63,09
130/200	039020014SW	67,74
150/200	039020014SW	67,74

13A



Cubreaguas

Código	€
03901213ASW	54,71
03901513ASW	57,99
03902013ASW	65,45
03902013ASW	65,45

J02


Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S913J02FL	12,80
05S915J02FL	12,80
05S920J02FL	14,08
05S920J02FL	14,08

171


Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039013171FL	335,07
039015171FL	326,77
039020171FL	354,05
039020171FL	354,05


Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181


Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039013181FL	230,38
039015181FL	266,53
039020181FL	313,45
039020181FL	313,45


Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191


Salida de techo plana

Ø	Código	€
80/125	039013191FL	231,78
100/150	039015191FL	221,60
130/200	039020191FL	295,05
150/200	039020191FL	295,05


Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

17W


Salida de techo sin plomo para pendiente 30-45°

Código	€
03901317WFL	417,79
03901517WFL	408,97
03902017WFL	442,61
03902017WFL	442,61

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

18W


Salida de techo sin plomo para pendiente 5-30°

Código	€
03901318WFL	286,83
03901518WFL	334,90
03902018WFL	392,75
03902018WFL	392,75


Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

19W


Salida de techo plana sin plomo


Código	€
03901319WFL	290,09
03901519WFL	278,35
03902019WFL	369,55
03902019WFL	369,55

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A. Consultar disponibilidad.

64B


Placa antifuego G100

Código	€
03090864BEP	62,76
03091064BEP	65,71
03091364BEP	70,56
03091364BEP	70,56

643


Placa antifuego ventilada G100

Ø	Código	€
80/125	030908643EP	96,47
100/150	030910643EP	101,24
130/200	030913643EP	109,20
150/200	030913643EP	109,20

85B



Placa remate conducto de obra

Código	€
03010885BEP	74,86
03011085BEP	89,83
03011385BEPJ	104,80
03011585BEPJ	104,80

85G


Placa remate conducto de obra Flex

Código	€
03010885GEPJ	91,65
03011085GEPJ	108,73
03011385GEPJ	132,52
-	-

ADAPTADORES
1A8


Adaptador biflujo L = 425 - 525 mm

Código	€
0301081A8EPJ	208,21
0301101A8EPJ	248,70
-	-
-	-

ABRAZADERAS Y ANCLAJES
070


Abrazadera de unión

Código	€
059012070SW	9,31
059015070SW	9,78
059020070SW	10,76
059020070SW	10,76

824



Soporte a techo con perfiles

Ø	Código	€
80/125	039212824SW	105,79
100/150	039215824SW	124,52
130/200	039220824SW	129,72
150/200	039220824SW	129,72

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
039012086SW	17,63
039015086SW	18,75
039020086SW	32,45
039020086SW	32,45

831



Anclaje regulable plano
L = 70 - 120 mm

Código	€
039012831SW	46,30
039015831SW	49,94
039020831SW	55,21
039020831SW	55,21

903



Anclaje forjado 2x180° con tornillos

Código	€
030908903EV	78,05
030910903EV	88,10
030913903EV	94,01
030913903EV	94,01

850



Soporte pie a suelo regulable

Código	€
032908850EP	56,42
032910850EP	67,70
-	-
-	-

Acero galvanizado

ACCESORIOS

855



Pie a suelo regulable con inspección

Ø	Código	€
80/125	030108855EP	93,65
100/150	030110855EP	112,39
130/200	-	-
150/200	-	-

001 INT



Junta interior

Código	€
051896001	3,72
051898001	4,64
052320001	11,15
052459001	11,15

001 EXT



Junta exterior

Código	€
051336001	11,15
050566001	11,15
050570001	16,67
050570001	16,67

25H



Manguito H - H

Código	€
039F0825HSWJ	25,04
-	-
-	-
-	-

1F1



Adaptador Flex entrada aire

Ø	Código	€
60/40	0598ZM1F1EP	37,34
60/50	0598ZN1F1EP	37,70
70/60	0598ZO1F1EP	42,74
80/60	0598YA1F1EP	42,74

201



Metro lineal flexible Ø60

Código	€
059B06201EP	33,02
-	-
-	-
-	-



Renovación eficaz de conductos

Conducto flexible de doble capa de acero inoxidable para entubamientos de chimeneas de obra existentes con desvíos. Especialmente pensado para obras de renovación.

Puede emplearse en instalaciones de tiro natural y a presión.



0036 CPR 90220 068

EN 1856 – 2 T600 N1 W V2 L50010 G

EN 1856 – 2 T200 P1 W V2 L50010 G


MATERIALES

- Acero inoxidable AISI 316L - 316L
- Doble capa 2 x 0,10 mm
- La pared interior lisa reduce las pérdidas de carga y facilita su limpieza

VENTAJAS

- **Marcaje en cada metro alrededor de la circunferencia**, para identificar la dirección de instalación, la cantidad restante de producto, el diámetro, el material y el lote de fabricación
- **Nivel de temperatura T600 con clase de estanqueidad N1 y resistencia al fuego de hollín**, adecuada para aplicaciones de biomasa como estufas de leña y pellets
- **Nivel de temperatura T200 con clase de estanquidad P1**, para aplicaciones de sobrepresión y/o condensación
- **Flexibilidad hasta 45°**
- Prestaciones de **alta resistencia a la tracción** gracias a las pruebas de resistencia del revestimiento y de resistencia a la flexión realizadas de conformidad con la **norma EN 1856-2**
- Pared interior lisa para **minimizar las pérdidas de carga**
- **Resistente a la penetración de condensados**

Producto testado a la corrosión V2



Ø80
a
Ø300

1. Dispensador de cartón con desbobinador:



Ø	Referencia	Metros	€/Metro
80	039108201DF	70 m	48,61 €
100	039110201DF	70 m	60,76 €
125	039112201DF	55m	79,00 €
130	039113201DF	55m	82,96 €
150	039115201DF	30m	91,15 €
180	039118201DF	25m	109,38 €
200	039120201DF	20m	121,50 €

Este sistema facilita desenrollar el conducto, cortar y almacenar en un espacio reducido, maximizando la limpieza y el orden en el lugar de trabajo o almacén

115,42

2. Bobina para devanadora metálica:



Ø	Referencia	Metros	€/Metro
80	039108BSPDF	70 m	46,18 €
100	039110BSPDF	70 m	57,72 €
125	039112BSPDF	55 m	75,06 €
130	039113BSPDF	55 m	78,81 €
150	039115BSPDF	30 m	86,59 €
180	039118BSPDF	25 m	103,91 €
200	039120BSPDF	20 m	115,42 €
250	039125BSPDF	12 m	182,26 €
300	039130BSPDF	12 m	200,48 €

Bobina en palé retráctil para instalación en devanadora metálica. Devanadora disponible bajo pedido. Facilita el uso diario.

3. Bobina de pequeño formato lista para usar:



Bobinas de 6, 8 y 10 m

Disponible de Ø80 a 200 mm

Bobinas de 15 m

Disponible de Ø80 a 180 mm

CONDUCTO FLEXIBLE
201


Bobina en caja con dispensador

Ø	Código	€
80	039108201DF	3.402,94
100	039110201DF	4.252,87
125	039112201DF	4.345,45
130	039113201DF	4.562,73
150	039115201DF	2.734,51
180	039118201DF	2.734,51
200	039120201DF	2.429,99
250	-	-
300	-	-

BSP


Bobina para devanadora metálica

Código	€
039108BSPDF	3.232,79
039110BSPDF	4.040,24
039112BSPDF	4.128,19
039113BSPDF	4.334,58
039115BSPDF	2.597,77
039118BSPDF	2.597,77
039120BSPDF	2.308,48
039125BSPDF	2.187,06
039130BSPDF	2.405,76

B06


Bobina 6 metros

Código	€
039108B06DF	335,43
039110B06DF	419,21
039112B06DF	545,15
039113B06DF	572,42
039115B06DF	628,93
039118B06DF	754,72
039120B06DF	838,35
-	-
-	-

B08


Bobina 8 metros

Código	€
039108B08DF	447,24
039110B08DF	558,95
039112B08DF	726,87
039113B08DF	763,22
039115B08DF	838,59
039118B08DF	1.006,29
039120B08DF	1.117,79
-	-
-	-

B10


Bobina 10 metros

Código	€
039108B10DF	559,06
039110B10DF	698,70
039112B10DF	908,60
039113B10DF	954,03
039115B10DF	1.048,23
039118B10DF	1.257,87
039120B10DF	1.397,25
-	-
-	-

CONEXIONES
B15


Bobina 15 metros

Ø	Código	€
80	039108B15DF	838,59
100	039110B15DF	1.048,03
125	039112B15DF	1.362,90
130	039113B15DF	1.431,03
150	039115B15DF	1.572,34
180	039118B15DF	1.886,81
200	-	-
250	-	-
300	-	-

25F


Adaptador Flex-Flex

Código	€
03910825FDF	41,97
03911025FDF	48,73
03911225FDF	56,13
03911325FDF	56,13
03911525FDF	57,69
03911825FDF	67,69
03912025FDF	73,38
03912525FDF	87,04
03913025FDF	104,45

1F0


Adaptador Flex-SW

Código	€
039F081F0SWJ	40,28
039F101F0SWJ	42,83
039F121F0SWJ	50,45
039F131F0SWJ	53,98
039F151F0SWJ	57,34
039F181F0SWJ	66,94
039F201F0SWJ	72,52
039F251F0SWJ	84,11
039F301F0SWJ	109,63

10F


Adaptador SW-Flex

Código	€
039F0810FSW	40,28
039F1010FSW	42,83
039F1210FSW	50,45
039F1310FSW	87,00
039F1510FSW	57,34
039F1810FSW	66,94
039F2010FSW	72,52
039F2510FSW	84,11
039F3010FSW	208,19

25R


Adaptador Dinaflex - Dinaflex con rosca

Código	€
03910825RDF	50,57
03911025RDF	55,64
03911225RDF	59,14
03911325RDF	60,03
03911525RDF	64,96
03911825RDF	73,51
03912025RDF	79,22
03912525RDF	98,59
03913025RDF	124,24

Permite unir dos conductos flexibles

1R0


Adaptador Dinaflex - SW con rosca

Ø	Código	€
80	039F081R0SWJ	32,41
100	039F101R0SWJ	36,21
125	039F121R0SWJ	36,38
130	039F131R0SWJ	36,83
150	039F151R0SWJ	39,72
180	039F181R0SWJ	44,53
200	039F201R0SWJ	51,43
250	039F251R0SWJ	59,98
300	039F301R0SWJ	68,12

01R


Adaptador SW - Dinaflex con rosca

Código	€
039F0801RSW	32,41
039F1001RSW	36,21
039F1201RSW	36,38
039F1301RSW	36,83
039F1501RSW	39,72
039F1801RSW	44,53
039F2001RSW	51,43
039F2501RSW	59,98
039F3001RSW	68,12

25C


Adaptador Flex-Flex Condensación

Código	€
03910825CDF	46,16
03911025CDF	53,61
03911225CDF	61,73
03911325CDF	61,73
03911525CDF	63,45
03911825CDF	74,46
03912025CDF	80,71
03912525CDF	95,74
-	-

Necesaria silicona

1FC


Adaptador Flex-SW Condensación

Código	€
039F081FCSWJ	44,32
039F101FCSWJ	47,12
039F121FCSWJ	55,49
039F131FCSWJ	55,49
039F151FCSWJ	63,07
039F181FCSWJ	73,64
039F201FCSWJ	79,77
039F251FCSWJ	92,51
-	-

Necesaria silicona

1CF


Adaptador SW-Flex Condensación

Código	€
039F081CFSWJ	44,32
039F101CFSWJ	47,12
039F121CFSWJ	55,49
039F131CFSWJ	55,49
039F151CFSWJ	63,07
039F181CFSWJ	73,64
039F201CFSWJ	79,77
039F251CFSWJ	92,51
-	-

Necesaria silicona

REMATES
109


Acoplamiento Insert - Flex

Ø	Código	€
80	-	-
100	-	-
125	-	-
130	-	-
150	039115109DF	52,36
180	039118109DF	66,27
200	039120109DF	64,35
250	039125109DF	81,33
300	-	-

13A


Cubreguas

Código	€
03900813ASW	47,85
03901013ASW	49,69
03901213ASW	54,71
03901313ASW	56,06
03901513ASW	57,99
03901813ASW	60,78
03902013ASW	65,45
03902513ASW	67,74
03903013ASW	91,15

J02


Junta de estanqueidad para cubreguas

Código	€
05S908J02FL	5,59
05S910J02FL	6,98
05S913J02FL	12,80
05S915J02FL	12,80
05S918J02FL	12,80
05S920J02FL	13,16
05S925J02FL	14,08
05S930J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52

85B


Placa remate conducto obra

Código	€
03900885BSW	33,23
03901085BSW	38,12
03901385BSW	46,91
03901585BSW	46,91
03901885BSW	52,46
03902085BSW	62,90
03902585BSW	71,52
03903085BSW	100,79
03903085BSW	125,07

ABRAZADERAS Y ANCLAJES
672


Anclaje a remate rectangular

Código	€
039008672DF	43,03
039010672DF	46,44
039012672DF	51,40
039013672DF	46,44
039015672DF	54,81
039018672DF	59,88
039020672DF	63,21
039025672DF	71,56
039030672DF	107,33

Cubreguas (ref. 13A) no incluido

071



Abrazadera araña

Ø	Código	€
80	039008071SW	29,17
100	039010071SW	29,89
125	039012071SW	32,04
130	039013071SW	32,74
150	039015071SW	35,06
180	039018071SW	37,37
200	039020071SW	38,60
250	039025071SW	39,70
300	039030071SW	44,38

70F



Abrazadera para conducto flexible

Código	€
05920870FDF	8,58
05921070FDF	8,58
05921270FDF	15,64
05921370FDF	15,64
05921570FDF	15,71
05921870FDF	15,77
05922070FDF	17,47
05922570FDF	18,03
05923070FDF	19,79

Permite unir un conducto flexible con uno rígido

ACCESORIOS


009



Silicona

Código	€
059999009	36,32
059999009	36,32
059999009	36,32
059999009	36,32
059999009	36,32
059999009	36,32
059999009	36,32
059999009	36,32
059999009	36,32

Mismo código y precio para todos los Ø



Instalación estanca configuración separada o instalación no estanca

85G



Placa de remate Dinaflex - SW

Ø	Código	€
80	03910885GDF	176,81
100	03911085GDF	176,81
125	03911285GDF	179,78
130	03911385GDF	234,42
150	03911585GDF	234,42
180	03911885GDF	236,39
200	03912085GDF	236,39
250	03912585GDF	238,33
300	03913085GDF	238,33

010



Sombbrero

Código	€
039F13010SW	96,74
039F15010SW	108,83
039020010SW	109,83
039020010SW	109,83
039020010SW	109,83
039025010SW	138,76
039025010SW	138,76
039030010SW	182,21
039035010SW	189,42

Abrazadera de unión incluida

011



Salida libre

Código	€
039F13011SW	63,09
039F15011SW	67,74
039020011SW	87,07
039020011SW	87,07
039020011SW	87,07
039025011SW	104,10
039025011SW	104,10
039030011SW	125,64
039035011SW	140,58

12B



Sombbrero antiviento pro

Código	€
039F1312BSW	121,03
039F1512BSW	137,13
03902012BSW	145,26
03902012BSW	145,26
03902012BSW	145,26
03902512BSW	196,67
03902512BSW	196,67
03903012BSW	257,39
03903512BSW	313,43

Abrazadera de unión incluida

Instalación estanca configuración concéntrica

85G



Placa de remates Dinaflex - Diflux

Ø	Código	€
80	03010885GEP	109,38
100	03011085GEP	126,31
125	03011385GEPJ	132,52
130	03011385GEPJ	132,52
150	03011585GEPJ	126,31

Mismo código y precio para Ø125 y Ø130

010



Sombbrero

Código	€
039012010SW	70,35
039F15010SW	108,83
039F20010SW	148,65
039F20010SW	148,65
039F20010SW	148,65

Abrazadera de unión incluida

011



Salida libre

Código	€
039012011SW	57,36
039F15011SW	67,74
039F20011SW	95,79
039F20011SW	95,79
039F20011SW	95,79

12B



Sombbrero antiviento pro

Código	€
03901212BSW	103,57
039F1512BSW	137,13
039F2012BSW	167,10
039F2012BSW	167,10
039F2012BSW	167,10

Abrazadera de unión incluida

AMPLIACIONES / REDUCCIONES

A26

Ampliaciones / reducciones inox para Dinaflex



	100		125		130		150		180		200		250	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	069FADA26SW	84,54	069FBYA26SW	84,79	069FCGA26SW	85,08	069FDEA26SW	85,19	-	-	-	-	-	-
100	-	-	069FBZA26SW	84,79	069FCHA26SW	85,08	069FDFA26SW	85,19	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	069FCJA26SW	85,08	069FMOA26SW	85,19	-	-	-	-	-	-
130	-	-	069FCBA26SW	85,08	-	-	069FDHA26SW	85,19	-	-	-	-	-	-
150	-	-	069FAOA26SW	85,19	-	-	-	-	069FDYA26SW	91,58	069FM4A26SW	94,01	-	-
180	-	-	-	-	-	-	069FDIA26SW	91,58	-	-	069FEVA26SW	94,01	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	069FEAA26SW	94,01	-	-	069FM9A26SW	102,08

AMPLIACIONES / REDUCCIONES

R26

Ampliaciones / reducciones inox para Dinaflex con rosca




	100		125		130		150		180		200		250	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	069FADR26SW	79,06	069FBYR26SW	80,35	069FCGR26SW	80,60	069FDER26SW	81,01	-	-	-	-	-	-
100	-	-	069FBZR26SW	80,35	069FCHR26SW	80,60	069FDFR26SW	81,01	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	069FCJR26SW	80,60	069FMOR26SW	81,01	-	-	-	-	-	-
130	-	-	069FCBR26SW	80,60	-	-	069FDHR26SW	81,01	-	-	-	-	-	-
150	-	-	069FAOR26SW	81,01	-	-	-	-	069FDYR26SW	87,19	069FM4R26SW	90,01	-	-
180	-	-	-	-	-	-	069FDIR26SW	87,19	-	-	069FEVR26SW	90,01	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	069FEAR26SW	90,01	-	-	069FM9R26SW	99,18

DINAK PPH SW

Ø60 - Ø80 - Ø100

Conducto modular de simple pared de polipropileno blanco con junta de estanqueidad



DOP-PPH SW

EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LI D U

MATERIALES


- Polipropileno (acabado blanco)
- Junta de estanqueidad de EPDM

CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60, Ø80 y Ø100
- Traspaso: 60 mm en las uniones entre elementos
- Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa)
- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)
- Recortable
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión
- Compatible con la gama Dinak SW
- Compatible con las tes de todas las gamas Dinagas
- Lubricante necesario para la instalación

APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión y toma de aire de forma separada en calderas murales de condensación a gas o gasoil.



MÓDULOS RECTOS

20C



Módulo recto L = 3.000 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	059P0820CUBV/29	46,76
100	059P1020CUBV/29	97,69

20B



Módulo recto L = 2.000 mm

Código	€
059P0620BUBV/29	33,15
059P0820BUBV/29	32,37
059P1020BUBV/29	62,96

020



Módulo recto L = 950 mm

Código	€
059P06020UBV/29	20,94
059P08020UBV/29	17,69
059P10020UBV/29	33,19

024



Módulo recto L = 450 mm

Código	€
059P06024UBV/29	13,99
059P08024UBV/29	12,74
059P10024UBV/29	21,39

025



Módulo recto L = 200 mm

Código	€
059P06025UBV/29	10,41
059P08025UBV/29	10,41
059P10025UBV/29	18,81

DESvíOS

040



Codo 45°

Ø	Código	€
60	059P06040UBV/29	13,90
80	059P08040UBV/29	12,13
100	059P10040UBV/29	18,50

042



Codo 30°

Código	€
-	-
059P08042UBV/29	32,24
059P10042UBV/29	37,64

043



Codo 87°

Código	€
059P06043UBV/29	14,29
059P08043UBV/29	13,00
059P10043UBV/29	18,59

437



Codo 87° con comprobación

Código	€
-	-
059P08437UBV/29	33,88
-	-

31A



Te 93°

Código	€
059P0631AUBV/29	33,13
059P0831AUBV/29	32,71
059P1031AUBV/29	71,39

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

31B



Te 93° entronque reducido Ø80

Ø	Código	€
60	-	-
80	-	-
100	059PAD31BUBV/29	61,05

050



Módulo corto comprobación

Código	€
059P06050UBV/29	31,21
059P08050UBV/29	44,31
059P10050UBV/29	50,10

055



Módulo recogida condensación

Código	€
-	-
059P08055UBV/20	45,13
-	-

528



Te 90° con inspección

Código	€
-	-
059P08528UBV/29	59,83
059P10528UBV/29	89,11

060



Colector de hollín

Código	€
-	-
059P08060UBV/29	19,15
059P10060UBV/29	27,68

MÓDULOS FINALES

061



Colector de hollín con desagüe

Ø	Código	€
60	059P06061UBV/29	13,53
80	059P08061UBV/29	18,68
100	059P10061UBV/29	27,68

010



Terminal techo concéntrico

Código	€
-	-
05BP08010EVN/30	150,62
-	-

15H



Sombrerete Inox

Código	€
-	-
039F0815HSW	27,21
039F1015HSW	38,27

Acero inoxidable

1BH



Sombrerete antiviento pro hembra

Código	€
-	-
039F081BHSW	96,18
039F101BHSW	103,31

Acero inoxidable

111



Rejilla de aspiración

Código	€
-	-
059P08111UBV/37	6,01
-	-

15H



Terminal direccional

Ø	Código	€
60	-	-
80	039F0815HSW	26,32
100	039F1015HSW	28,56

Acero inoxidable

158 INOX



Deflector horizontal corto

Código	€
039F06158SW	12,68
039F08158SW	16,04
039F10158SW	21,99

Acero inoxidable

158 PPH



Deflector horizontal corto

Código	€
-	-
059P08158UBV/37	9,52
-	-

1B9



Adaptador Biflujo
Ø80-80 a Ø80/125

Código	€
-	-
05BP081B9EVB/30	84,45
-	-

REMATES

13D



Embelcedor

Código	€
-	-
03900813DSW	37,61
03901013DSW	39,05

Acero inoxidable

113



Embellecedor circular silicona

Ø	Código	€
60	-	-
80	059S08113UVB/36	4,36
100	059S10113UVB/36	5,13

852



Placa remate cond. obra con cubreaguas

Código	€
039P06852DF	97,77
059P08852UVN/30	97,77
039110852DFN	102,56

CLAPETAS
CAZ


Clapeta antirretorno Ø80 - Ø110

Código	€
-	-
059P08CAZUVB/30	113,71
-	-

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

086



Anclaje plano mural

Código	€
059206086UVB/07	5,64
059208086UVB/07	5,79
059210086UVB/07	6,45

071



Abrazadera araña

Código	€
05888071DF/35	11,13
-	-
-	-

Válida para todos los Ø

ACOPLAMIENTOS

ABA



Acoplamiento caldera Baxi, Viessmann, Remeha

Ø	Código	€
60	-	-
80	059P08ABAUVB/30	63,11
100	-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AAR



Acoplamiento caldera Ariston, Vaillant, Chaffoteaux

Código	€
-	-
059P08AARUVB/30	31,53
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AFE



Acoplamiento caldera Ferroli, Biasi, Fondital

Código	€
-	-
059P08AFEUVB/30	45,43
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AIM



Acoplamiento a caldera Immergas

Código	€
-	-
059P08AIMUVB/30	58,45
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BAR



Acoplamiento caldera biflujo Ariston, Vaillant, Viessmann

Código	€
-	-
059P08BARUVB/37	114,86
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BBA



Acoplamiento caldera biflujo Baxi, Remeha, Argo

Ø	Código	€
60	-	-
80	059P08BBAUVB/37	119,92
100	-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BFE



Acoplamiento a caldera Biflujo Ferroli, Fondital, Sime

Código	€
-	-
059P08BFEUVB/30	65,96
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BSD



Acoplamiento a caldera biflujo Saunier Duval, Hermann

Código	€
-	-
059P08BSDUVB/37	105,02
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

BJU



Acoplamiento a caldera biflujo Junkers

Código	€
-	-
059P08BJUUVB/37	105,49
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

ACCESORIOS

001



Junta EPDM

Código	€
059E06001UV/29	2,10
059E08001UV/29	2,10
059E10001UV/29	5,24

Accede al listado completo de compatibilidades escaneando el siguiente código QR con tu teléfono o tablet:



TPN



Toma de muestra EPDM

Ø	Código	€
60	059E99TPNUV	4,02
80	059E99TPNUV	4,02
100	059E99TPNUV	4,02

Mismo código y precio para todos los Ø

SFH



Sifón 1/2" Hembra

Código	€
059P99SFHUVB/30	37,40
059P99SFHUVB/30	37,40
059P99SFHUVB/30	37,40

Mismo código y precio para todos los Ø

008



Lubricante

Código	€
039999008	74,52
039999008	74,52
039999008	74,52

Mismo código y precio para todos los Ø

REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

026

Ampliación M-H / Reducción M - H



	ØH 60		100		80	
ØM	Código	€	Código	€	Código	€
60	-	-	059PPD026UVB/29	43,41	-	-
80	059PZF026UVB/29	26,14	059PAD026UVB/29	36,24	-	-
100	-	-	-	-	059PY0026UVB/29	35,73

26E

Ampliación excéntrica M-H



80		100	
Código	€	Código	€
059PYA26EUVB/29	42,74	059PPD26EUVB/29	43,42
-	-	059PAD26EUVB/29	43,42
-	-	-	-

Conducto modular de simple pared de polipropileno blanco con junta de estanqueidad



DOP-PPH SW

EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LI D U

MATERIALES


- Polipropileno (acabado blanco)
- Junta de estanqueidad de EPDM

CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø110, Ø125, Ø160 y Ø200
- Traspaso: 70 mm entre elementos
- Clase de estanqueidad: P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)
- Recortable
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión
- Compatible con la gama Dinak SW en acero inoxidable
- Lubricante necesario para la instalación

APLICACIONES

- Evacuación de productos de combustión en calderas de pie de condensación a gas o gasoil.
- Evacuación de productos de combustión en sistemas de calderas de condensación a gas o gasoil en cascada.



MÓDULOS RECTOS

20C



Módulo recto L = 3.000 mm

Ø	Código	€
110	059P1120CUVB/29	115,44
125	059P1220CUVB/29	154,83
160	059P1620CUVB/29	225,16
200	-	-

20B



Módulo recto L = 2.000 mm

Ø	Código	€
110	059P1120BUIVB/29	61,79
125	059P1220BUIVB/29	90,91
160	059P1620BUIVB/29	140,50
200	059P2020BUIVB/29	362,26

020



Módulo recto L = 950 mm

Ø	Código	€
110	059P11020UIVB/29	36,13
125	059P12020UIVB/29	50,07
160	059P16020UIVB/29	68,33
200	059P20020UIVB/29	176,35

024



Módulo recto L = 450 mm

Ø	Código	€
110	059P11024UIVB/29	23,95
125	059P12024UIVB/29	27,89
160	059P16024UIVB/29	42,49
200	059P20024UIVB/29	100,37

025



Módulo recto L = 200 mm

Ø	Código	€
110	059P11025UIVB/29	20,22
125	059P12025UIVB/29	21,64
160	059P16025UIVB/29	34,10
200	059P20025UIVB/29	80,96

DESVÍOS

040



Codo 45°

Ø	Código	€
110	059P11040UIVB/29	20,70
125	059P12040UIVB/29	31,01
160	059P16040UIVB/29	55,05
200	059P20040UIVB/29	166,31

042



Codo 30°

Ø	Código	€
110	059P11042UIVB/29	41,39
125	059P12042UIVB/29	48,01
160	059P16042UIVB/29	67,27
200	059P20042UIVB/29	147,61

043



Codo 87°

Ø	Código	€
110	059P11043UIVB/29	21,29
125	059P12043UIVB/29	31,33
160	059P16043UIVB/29	61,89
200	059P20043UIVB/29	172,04

31A



Te 93°

Ø	Código	€
110	059P1131AUIVB/29	81,01
125	059P1231AUIVB/29	100,32
160	059P1631AUIVB/29	140,55
200	059P2031AUIVB/29	219,49

303/302



Te 135° con entronque Ø110

Ø	Código	€
110	059P11303UIVB/29	113,07
125	059PLH302UIVB/29	121,69
160	059PZB302UIVB/29	167,70
200	059PLN302UIVB/29	276,21

DESVÍOS

31B

Te 93° entronque reducido

Ø	80		100		110		125	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
110	059PKI31BUIVB/29	70,55	-	-	-	-	-	-
125	059PBY31BUIVB/29	72,03	059PBZ31BUIVB/29	72,03	059PLH31BUIVB/29	216,39	-	-
160	059PVB31BUIVB/29	114,85	059PZA31BUIVB/29	114,85	059PZB31BUIVB/29	212,42	059POW31BUIVB/29	217,39
200	059PER31BUIVB/29	185,35	059PES31BUIVB/29	189,67	059PLN31BUIVB/29	216,39	-	-

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

050



Módulo corto comprobación

Ø	Código	€
110	-	-
125	059P12050UIVB/29	71,15
160	059P16050UIVB/29	95,63
200	059P20050UIVB/29	148,15

528



Te con inspección circular

Ø	Código	€
110	059P11528UIVB/29	106,49
125	059P12528UIVB/29	189,66
160	059P16528UIVB/29	154,35
200	059P20528UIVB/29	375,65

060



Colector de hollín

Ø	Código	€
110	059P11060UIVB/29	30,97
125	059P12060UIVB/29	84,01
160	059P16060UIVB/29	108,61
200	059P20060UIVB/29	154,09

061



Colector de hollín con desagüe

Ø	Código	€
110	059P11061UIVB/29	60,25
125	059P12061UIVB/29	93,11
160	059P16060UIVB/29	108,61
200	059P20060UIVB/29	154,09

613



Colector de hollín con desagüe lateral

Ø	Código	€
110	059P11613UIVB/29	43,47
125	059P12613UIVB/29	85,99
160	059P16613UIVB/29	128,19
200	059P20613UIVB/29	164,54

REMATES

113



Embellecedor circular silicona

Ø	Código	€
110	-	-
125	059S1A113UIVB/36	9,20
160	-	-
200	-	-

En Ø160 y Ø200, el colector se suministra con desagüe cerrado, pudiendo abrirse si fuese necesario

En Ø160 y Ø200, el colector se suministra con desagüe cerrado, pudiendo abrirse si fuese necesario

13D



Placa remate circular

Ø	Código	€
110	03901113DSW	43,29
125	03901213DSW	45,96
160	03901613DSW	50,26
200	03902013DSW	59,67

Acero inoxidable

133



Placa remate 0°/30°

Código	€
039011133SW	74,66
039012133SW	78,20
039010133DW	83,29
039020133SW	90,14

Acero inoxidable

132



Placa remate 30°/45°

Código	€
039011132SW	74,66
039012132SW	78,20
039010132DW	83,29
039020132SW	90,14

Acero inoxidable

MÓDULOS FINALES

011



Salida libre

Código	€
039F11011SW	63,09
039F12011SW	63,09
039F16011SW	74,82
039F20011SW	95,79

Acero inoxidable

15H



Sombrerete Inox

Código	€
039F111SHSW	47,74
039F121SHSW	53,57
039F161SHSW	66,45
039F201SHSW	83,62

Acero inoxidable

1BH



Sombrerete antiviento pro hembra

Ø	Código	€
110	039F111BHSW	106,15
125	039F121BHSW	119,10
160	039F161BHSW	137,14
200	039F201BHSW	167,10

Acero inoxidable

15H



Terminal direccional Inox

Código	€
039F1115HSW	30,25
039F1215HSW	30,25
039F1615HSW	36,37
039F2015HSW	56,62

Acero inoxidable

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

086



Anclaje plano mural

Código	€
059211086UVB/07	6,39
059212086UVB/07	6,56
059216086UVB/07	24,84
059220086UVB/07	46,61

086 INOX



Anclaje intermedio plano

Código	€
039011086SW	16,83
039012086SW	17,63
039016086SW	24,87
039020086SW	32,45

La imagen representa el diseño de la pieza para Ø ≥ 175 mm

071



Abrazadera araña

Código	€
058888071DF/35	11,13
058888071DF/35	11,13
039016071SW	36,24
039020071SW	38,60

ACCESORIOS

CAZ



Clapeta antirretorno

Ø	Código	€
110	059P11CAZUVB/30	115,96
125	-	-
160	-	-
200	-	-

SFH



Sifón 1/2" Hembra

Código	€
059P99SFHUVB/30	37,40
059P99SFHUVB/30	37,40
059P99SFHUVB/30	37,40
059P99SFHUVB/30	37,40

Mismo código y precio para todos los Ø

008



Lubricante

Código	€
039999008	74,52
039999008	74,52
039999008	74,52
039999008	74,52

Mismo código y precio para todos los Ø

001



Junta EPDM

Código	€
059E11001UV/29	7,10
059E12001UV/29	7,99
059E16001UV/29	11,95
059E20001UV/29	17,78

REDUCCIONES / AMPLIACIONES

026



Ampliación M-H / Reducción H-M

ØM	ØH	100	110	125	160	200
		Código	Código	Código	Código	Código
80		059PAD026UVB/29	059PKI026UVB/29	059PBY026UVB/29	059PVB026UVB/29	059PER026UVB/29
100		-	059PKJ026UVB/29	059PBZ026UVB/29	059PZA026UVB/29	059PES026UVB/29
110		059PKH026UVB/29	-	-	-	-
125		-	-	-	059POW026UVB/29	059PM3026UVB/29
160		-	-	-	-	059PXD026UVB/29
		€	€	€	€	€
		36,24	61,67	161,65	207,54	317,47
		-	47,13	162,50	207,13	290,77
		57,05	-	-	-	-
		-	-	-	207,13	290,77
		-	-	-	-	292,10

DINAK PPH CONCENTRIC

Ø60/100

Ø80/125

Conducto modular concéntrico de polipropileno blanco con junta de estanqueidad.



DOP-PPH CONCENTRIC

EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LI C U0

MATERIALES



- Pared interior: Polipropileno (acabado blanco)
- Pared exterior: Acero galvanizado o aluminio, lacado en blanco
- Juntas de estanqueidad de EPDM

CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60/100 y Ø80/125
- Recortable
- Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Clase de estanqueidad a los gases P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura T120 (hasta 120°C)
- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión
- Compatible con la gama Diflux Inox en Ø80/125
- Compatible con las tes de todas las gamas Dinagas
- Lubricante necesario para la instalación

APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión y toma de aire conjunta en calderas murales de condensación a gas o gasoil



MÓDULOS RECTOS

20B



Módulo recto L = 1.950 mm

Ø	Código	€
60/100	054P0620BEVB/30	113,26
80/125	054P0820BEVB/30	166,10

020



Módulo recto L = 950 mm

Código	€
052P06020EVB/30	43,17
052P08020EVB/30	53,51

024



Módulo recto L = 450 mm

Código	€
052P06024EVB/30	31,40
052P08024EVB/30	41,67

025



Módulo recto L = 200 mm

Código	€
052P06025EVB/30	29,65
052P08025EVB/30	38,81

022



Extensible L = 60 – 250 mm

Código	€
052P06022EVB/30	35,36
052P08022EVB/30	61,58

DESVÍOS

040



Codo 45°

Ø	Código	€
60/100	054P06040EVB/30	39,65
80/125	054P08040EVB/30	53,87

042



Codo 30°

Código	€
032P06042EVB	51,54
032P08042EVB	70,03

044



Codo 15°

Código	€
032P06044EVB	51,54
032P08044EVB	70,03

043



Codo 87°

Código	€
054P06043EVB/30	39,14
054P08043EVB/30	67,24

431



Codo 87° con inspección

Código	€
05CP08431EVB	194,95
-	-

Disponible hasta fin de existencias

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

437



Codo 87° con comprobación

Ø	Código	€
60/100	054P06437EVB/30	45,59
80/125	054P08437EVB/63	70,22

332



Te 93° con colector y desagüe

Código	€
052P06332EVB/20	176,74
052P08332EVB/20	229,87

050



Módulo corto comprobación

Código	€
052P06050EVB/30	84,05
052P08050EVB/30	91,18

055



Módulo recogida condensados

Código	€
054P06055EVB/30	43,06
054P08055EVB/30	45,60

523



Te con inspección circular

Código	€
054P06523EVB/30	71,50
054P08523EVB/30	102,54

AMPLIACIONES

026



Ampliación
Ø60/100M - Ø80/125H

Ø	Código	€
60/100	054PYA026EVB/30	39,07
80/125	-	-

REMATES


113



Embellecedor circular

Código	€
059S10113UUVB/36	5,13
059S1A113UUVB/36	9,20

171 NEGRO




Salida de techo inclinada
25° - 50°

Código	€
05P908171EVN/30	86,75
05P908171EVN/30	86,75

Acabado en color negro

171 TEJA




Salida de techo inclinada
25° - 50°

Código	€
05P908171EVT/30	86,75
05P908171EVT/30	86,75

Acabado en color teja

17Y



Salida de techo 600 x 600
inclinada 25° - 50°

Código	€
05P90817YEVT/30	150,51
05P90817YEVT/30	150,51

Acabado en color teja

191 NEGRO



Salida de techo plana

Ø	Código	€
60/100	054908191EVN/30	74,86
80/125	054908191EVN/30	74,86

Acabado en color negro

191 TEJA



Salida de techo plana

Código	€
034908191EVT	72,84
034908191EVT	72,84

Acabado en color teja

MÓDULOS FINALES

010 NEGRO



Terminal techo

Código	€
052P06010EVN/30	143,75
05BP08010EVN/30	150,62

Acabado en color negro

010 TEJA



Terminal techo

Código	€
052P06010EVT/30	144,40
05BP08010EVT/30	150,62

Acabado en color teja

10A



Terminal techo corto

Código	€
03210610AEVN	73,23
03210810AEVN	98,58

Acero inoxidable lacado en color negro


11R



Terminal muro corto

Ø	Código	€
60/100	05BP0611REVB/30	17,38
80/125	05BP0811REVB/30	22,34


11F



Terminal muro blanco

Código	€
052P0611FEVB/30	82,55
052P0811FEVB/30	94,87

OCT



Terminal renovación

Código	€
032P060CTEVB	84,71
-	-

156



Terminal horizontal desviador de humos

Código	€
059P06156UVN/30	32,38
-	-

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
059210086UVB/07	6,45
059212086UVB/07	6,56

Solo para conectar al terminal muro 011 o 11F

KITS COMPATIBLES

OCA



Kit salida horizontal Ariston, Vaillant, Chaffoteaux

Ø	Código	€
60/100	052P060CAEVB/30	131,66
80/125	-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

OCB



Kit salida horizontal Baxi, Viessmann, Remeha

Código	€
052P060CBEVB/30	104,38
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

OCS



Kit salida horizontal Saunier Duval, Hermann

Código	€
052P060CSEVB/30	126,77
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

OCJ



Kit salida horizontal Junkers

Código	€
052P060CJEVB/30	126,77
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

OCF



Kit salida horizontal Ferroli, Biasi, Fondital

Código	€
052P060CFEVB/30	104,38
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

OCI



Kit salida horizontal Intergas Modelo HR

Ø	Código	€
60/100	052P060CIEVB/30	140,84
80/125	-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

OCM



Kit salida horizontal multimarca

Código	€
052P060CMEVB/30	132,26
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

ACOPLAMIENTOS

AAR



Acoplamiento caldera Ariston, Vaillant, Chaffoteaux

Código	€
052P06AAEVB/30	84,05
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

050



Acoplamiento caldera Baxi / Módulo corto comprobación

Código	€
052P06050EVB/30	84,05
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

ASD



Acoplamiento caldera Saunier Duval, Hermann

Código	€
052P06ASDEVB/30	84,05
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AFE



Acoplamiento caldera Ferroli, Biasi, Fondital

Ø	Código	€
60/100	052P06AFEVB/30	84,05
80/125	-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AJU



Acoplamiento caldera Junkers

Código	€
052P06AJUEVB/30	84,05
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AIN




Acoplamiento a caldera Intergas Modelo HR

Código	€
052P06AINEVB/30	84,05
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AIM



Acoplamiento a caldera Immergas

Código	€
052P06AIMEVB/30	88,70
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

ACCESORIOS


001 INT



Junta interior

Código	€
059E06001UV/29	2,10
059E08001UV/29	2,10

Accede al listado completo de compatibilidades escaneando el siguiente código QR con tu teléfono o tablet:



DINAK PPH FLEX

Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160

Conducto flexible de simple pared
de polipropileno blanco



DOP-PPH-FLEX

Ø60-100: EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø125-160: EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LI E U

MATERIALES


- Polipropileno
- Junta de estanqueidad en EPDM

CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60, Ø80, Ø100, Ø125 y Ø160
- Clase de estanqueidad: Ø60-100 H1 (5.000 Pa) y Ø125-160: P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura: T120 (hasta 120°C)
- Completamente flexible en toda su extensión
- Recortable
- Piezas de adaptación al flexible sencillas y rápidas de instalar
- Compatible con la gama Dinak PPH SW y Dinak PPH Concentric
- Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión
- Necesario lubricante para la instalación.

APLICACIONES

- Evacuación de productos de la combustión de calderas murales de condensación a gas, para el caso de renovación de chimeneas de obra existentes.
- Existen varios tipos de kits renovación dependiendo de la configuración a instalar.



CONDUCTO FLEXIBLE

20J



Bobina 50 m (€ / metro lineal)

20E




Bobina 20 m (€ / metro lineal)

20G



Bobina 12,5 m (€ / metro lineal)

071



Abrazadera araña

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
60	059P0620JDF/33	17,81	059P0620EDF/33	18,07	059P0620GDF/33	18,89	058888071DF/35	11,13
80	059P0820JDF/33	16,76	059P0820EDF/33	17,01	059P0820GDF/33	17,78	058888071DF/35	11,13
100	-	-	059P1020EDF/33	30,93	059P1020GDF/33	32,31	058888071DF/35	11,13
125	-	-	059P1220EDF/08	94,87	-	-	058888071DF/35	11,13
160	-	-	059P1620EDF/08	142,17	-	-	039016071SW	36,24

Ø125 y Ø160 son en color negro

Instalar una 071 cada 3 metros de conducto flexible

ACCESORIOS Ø60-Ø100

ODF



Kit acoplamiento flex

10T



Remate tipo Te

10M



Terminal tipo Mitron

ACCESORIOS Ø125-Ø160

25F



Acoplamiento flex-flex

11A



Kit de accesorios para remates

Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
60	039P060DFDF	15,14	039F0610TSW	114,97	03900610MDFN	142,48	-	-	-	-
80	039P080DFDF	17,31	039F0810TSW	103,55	03900810MDFN	142,48	-	-	-	-
100	039P100DFDF	25,43	039F1010TSW	109,27	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	-	-	059P1225FDF/08	155,12	059P1211ADF/08	194,36
160	-	-	-	-	-	-	059P1625FDF/08	184,18	059P1611ADF/08	231,44

Incluye sistema de fijación. Necesario ODF no incluido

Incluye sistema de fijación. Necesario ODF no incluido

ACCESORIOS COMUNES

852



Placa remate cond. obra con cubreaguas


Ø	Código	€
60	039P06852DF	97,77
80	059P08852UVN/30	97,77
100	039110852DFN	102,56
125	059P12852UVN	158,54
160	059P16852UVN	167,47

Instrucciones montaje ODF Ø60-Ø80-Ø100


La referencia **ODF** incluye 2 adaptadores, uno para el paso de conducto SW a FLEX y otro para el paso de FLEX a SW.

Para acoplar el flexible al adaptador

(para el sentido de humos inverso ha de realizarse la misma operación)



Para conectar dos tramos de flexible

se utiliza también la referencia **ODF**, conectando entre sí ambos adaptadores

Instrucciones montaje 11A y 852 Ø125-Ø160


En estos diámetros el flexible tiene el siguiente perfil :




Por tanto, **para conectarlo con el PPH SW es necesario cortarlo**, dejando un tramo liso de 50 mm que se puede encajar en cualquier extremo hembra de PPH SW

El código **11A** se utiliza para **conectarse en la parte superior al 852** y para reforzar la unión con el conducto SW en la parte inferior

Parte superior




Parte inferior




Configuración C9 (Ø60-Ø100)

Kit de renovación para conducto flexible en calderas tipo C **con toma de aire a través del conducto de obra**, bien para conexión mural o través de techo.




Configuración B2P (Ø60-Ø100)

Kit de renovación para conducto flexible en calderas tipo B **con toma de aire en el local o sala de calderas** y conducto de unión en simple pared, bien para conexión mural o través de techo. **La ventilación de la sala es independiente.**




Configuración B3 (Ø60 Ø100)

Kit de renovación para conducto flexible en calderas tipo B **con toma de aire en la habitación** y conducto de unión concéntrico, bien para conexión mural o través de techo. **La ventilación de la habitación es independiente.**



Configuración B3 VENT (Ø60 Ø100)

Kit de renovación para conducto flexible en calderas tipo B **con toma de aire en la habitación** y conducto de unión concéntrico, bien para conexión mural o través de techo. Además, **la ventilación de la habitación** se realizará a través del **conducto de obra**.



VERDE Piezas incluidas en el kit.


NEGRO Piezas no incluidas en el kit.

El flexible y la abrazadera araña no están incorporadas en los kits.

DINAK PPH FLEX Kit C9 (Ø60 - Ø80 - Ø100)

Composición del KIT OJC

Un mismo kit para la instalación mural y para la instalación de techo



ODF

Kit acoplamiento flex



025UV

Módulo recto
L: 200 mm





040 UV

Codo 45°



67C

Placa tipo C9 con soporte



OJC

NOVEDAD







Kit renovación C9

Ø	Código	€
60	039P060JCDF	147,35
80	039P080JCDF	148,38
100	039P100JCDF	179,30

Ampliación incluida en dn 60 para adaptar a la placa remate

Composición del KIT OJB

Un mismo kit para la instalación mural y para la instalación de techo



OJB NOVEDAD




Ø	Código	€
60	039P060JBDF	207,15
80	039P080JBDF	242,38
100	039P100JBDF	265,29

Ampliación incluida en dn 60 para adaptar a la placa remate

Composición del KIT OJA

Un mismo kit para la instalación mural y para la instalación de techo



ODF
Kit acoplamiento flex



025UV
Módulo recto
L: 200 mm





040 UV
Codo 45°



67A
Placa tipo C9 con soporte

Kit OJA

Configuración B3 y B3 VENT



OJA

NOVEDAD



Kit renovación B3 y B3 VENT

Ø	Código	€
60	039P060JADF	147,35
80	039P080JADF	148,32
100	039P100JADF	179,30

Ampliación incluida en dn 60 para adaptar a la placa remate

Para más información, consultar con Dinak

DINAK ALU SW

Ø60 - Ø80 - Ø100

Ø110 - Ø127 - Ø132

Conducto modular de simple pared de aluminio blanco con junta de estanqueidad



DOP-ALU SW

EN 1856-2 T200 P1 W Vm L13100 O

MATERIALES


- Aluminio (acabado blanco)
- Junta de estanqueidad de silicona

CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60, Ø80, Ø100, Ø110, Ø127 y Ø132
- Traspaso: 50 mm en las uniones entre elementos
- Clase de estanqueidad: P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura: T200 (hasta 200°C)
- Recortable
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Compatible con la gama Dinak SW en acero inoxidable
- Sistema M-H para Ø60 y Ø80; y M-M con manguitos para Ø100 a Ø132mm

APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión en generadores estándar de gas, estancos o atmosféricos.



MÓDULOS RECTOS

20C



Módulo recto M - H L = 3.000 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	05940820CUVB/01	74,33
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

20B



Módulo recto M - H L = 2.000 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	05940820BUVB/01	50,13
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

20A



Módulo recto M - H L = 1.500 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	05940820AUVB/01	35,72
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

020



Módulo recto M - H L = 950 mm

Ø	Código	€
60	059406020UVB/01	28,15
80	059408020UVB/01	27,58
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

024



Módulo recto M - H L = 450 mm

Ø	Código	€
60	059406024UVB/01	21,70
80	059408024UVB/01	20,66
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

2BM



Módulo recto M - M L = 2.000 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	0594082BMUVB/01	45,88
100	0594102BMUVB/01	70,93
110	0594112BMUVB/01	79,22
127	05941F2BMUVB/01	96,18
132	05941G2BMUVB/01	94,21

2AM



Módulo recto M - M L = 1.500 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	0594082AMUVB/01	42,53
100	0594102AMUVB/01	51,81
110	0594112AMUVB/01	60,05
127	05941F2AMUVB/01	67,57
132	05941G2AMUVB/01	68,57

20M



Módulo recto M - M L = 1.000 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	05940820MUVB/01	27,52
100	05941020MUVB/01	35,78
110	05941120MUVB/01	40,85
127	05941F20MUVB/01	46,26
132	05941G20MUVB/01	48,39

24M



Módulo recto M - M L = 500 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	05940824MUVB/01	16,08
100	05941024MUVB/01	17,82
110	05941124MUVB/01	18,90
127	05941F24MUVB/01	22,87
132	05941G24MUVB/01	28,90

25M



Módulo recto M - M L = 200 mm

Ø	Código	€
60	-	-
80	05940825MUVB/01	8,82
100	05941025MUVB/01	7,72
110	05941125MUVB/01	8,16
127	05941F25MUVB/01	10,45
132	05941G25MUVB/01	11,02

DESVÍOS

25H



Manguito H - H

Ø	Código	€
60	05940625HUVB/01	10,45
80	05940825HUVB/01	8,70
100	05941025HUVB/01	10,33
110	05941125HUVB/01	12,73
127	05941F25HUVB/01	13,77
132	05941G25HUVB/01	14,84

040



Codo M - H 45°

Ø	Código	€
60	059406040UVB/01	28,17
80	059408040UVB/01	15,94
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

40H



Codo H - H 45°

Ø	Código	€
60	-	-
80	05940840HUVB/01	15,94
100	05941040HUVB/01	18,22
110	05941140HUVB/01	19,69
127	05941F40HUVB/01	22,71
132	05941G40HUVB/01	23,41

043



Codo M - H 87°

Ø	Código	€
60	059406043UVB/01	28,17
80	059408043UVB/01	15,94
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

436



Codo H - H 87°

Ø	Código	€
60	-	-
80	059408436UVB/01	17,29
100	059410436UVB/01	18,22
110	059411436UVB/01	19,69
127	05941F436UVB/01	22,71
132	05941G436UVB/01	23,71

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

314



Te recoge-condensados

Ø	Código	€
60	-	-
80	059408314UVB/01	53,85
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

504



Módulo corto comprobación

Ø	Código	€
60	-	-
80	059408504UVB/01	28,03
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

055



Módulo de recogida de condensados

Ø	Código	€
60	-	-
80	059408055UVB/01	47,84
100	-	-
110	-	-
127	-	-
132	-	-

TPN



Toma de muestras (tapón)

Ø	Código	€
60	059E99TPNUV	4,02
80	059E99TPNUV	4,02
100	059E99TPNUV	4,02
110	059E99TPNUV	4,02
127	059E99TPNUV	4,02
132	059E99TPNUV	4,02

REMATES

113



Embellecedor circular

Ø	Código	€
60	-	-
80	059S08113UVB/36	4,36
100	059S10113UVB/36	5,13
110	059E11113UVB/01	11,93
127	-	-
132	-	-

Mismo código y precio para todos los Ø

MÓDULOS FINALES

113 ALU



Embelcedor circular

Ø	Código	€
60	-	-
80	059408113UVB/01	13,49
100	059410113UVB/01	11,60
110	059411113UVB/01	12,05
127	05941F113UVB/01	12,87
132	05941G113UVB/01	13,26

Aluminio

11R



Deflector evacuación cañón

Código	€
-	-
05940811RUVB/01	13,56
-	-
-	-
-	-
-	-

1BH



Sombbrero antiviento pro hembra

Código	€
-	-
0390081BHWS	83,63
0390101BHWS	89,84
-	-
-	-
-	-
-	-

Acero inoxidable

158



Deflector horizontal hembra

Código	€
-	-
039008158SW	16,04
039010158SW	16,40
-	-
-	-
-	-
-	-

Acero inoxidable

111



Rejilla de aspiración

Código	€
-	-
059P08111UVB/37	6,01
-	-
-	-
-	-
-	-

12G



Antirrevoque (horizontal o vertical)

Ø	Código	€
60	-	-
80	059C0812GUVB/01	21,29
100	059C1012GUVB/01	21,43
110	059C1112GUVB/01	21,43
127	059C1F12GUVB/01	23,55
132	059C1G12GUVB/01	23,55

Acero

01L ALU



Terminal lamas

Código	€
-	-
-	-
05941001LUVB/01	18,63
05941101LUVB/01	20,29
05941F01LUVB/01	22,05
05941G01LUVB/01	22,05

Aluminio

01L ACERO



Terminal lamas

Código	€
-	-
059C0801LUVB/01	14,61
059C1001LUVB/01	13,82
059C1101LUVB/01	14,85
059C1F01LUVB/01	16,53
059C1G01LUVB/01	17,35

Acero

ABRAZADERAS

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
059206086UVB/07	5,64
059208086UVB/07	5,79
059210086UVB/07	6,45
059211086UVB/07	6,39
059212086UVB/07	6,56
05941G086UVB/01	7,23

ACCESORIOS

001



Junta silicona

Código	€
-	-
059S08001UV/01	2,81
-	-
-	-
-	-
-	-

ACOPLEMENTOS

1T0



Acoplamiento con comprobación

Ø	Código	€
141/127	0594SV1T0UVB/01	29,99
141/132	0594SP1T0UVB/01	29,99
116/110	0594SG1T0UVB/01	15,94
131/127	0594SK1T0UVB/01	15,94

REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

026

Ampliación M - H



	80		100		127	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€
60	0594YA026UVB/01	21,66	-	-	-	-
80	-	-	0594AD026UVB/01	24,63	0594BY026UVB/01	38,15

ACOPLEMENTOS BIFLUJO

BM1



Acoplamiento biflujo multimarca

Ø	Código	€
80	059408BM1UVB/40	116,95

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

Accede al listado completo de compatibilidades escaneando este código QR con tu teléfono o tablet



DINAK ALU CONCENTRIC

Ø60/100

Ø80/110

Ø80/125

Conducto modular concéntrico de aluminio blanco con junta de estanqueidad



DOP-ALU CONCENTRIC

EN 1856-2 T200 P1 W Vm L13100 O

MATERIALES

- Pared interior: Aluminio
- Pared exterior: Aluminio lacado en blanco
- Junta de estanqueidad: Silicona


CARACTERÍSTICAS

- Rango de diámetros: Ø60/100, Ø80/110 y Ø80/125
- Traspaso: 50 mm en las uniones entre elementos
- Clase de estanqueidad: P1 (200 Pa)
- Clase de temperatura: T200 (hasta 200°C)
- Recortable
- Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación
- Compatible con la gama Diflux Inox en Ø80/125
- Compatible con las tes de todas las gamas Dinagas


APLICACIONES

Evacuación de productos de combustión y toma de aire conjunta en calderas estándar estancas a gas.

EVACUACIÓN INDIVIDUAL POR CUBIERTA



EVACUACIÓN INDIVIDUAL POR FACHADA



MÓDULOS RECTOS

20B



Módulo recto L = 2.000 mm

Ø	Código	€
60/100	05440620BEVB/01	95,90
80/110	05448A20BEVB/01	142,29
80/125	05440820BEVB/01	155,99

20A



Módulo recto L = 1.500 mm

Ø	Código	€
60/100	05440620AEVB/01	73,00
80/110	05448A20AEVB/01	103,17
80/125	05440820AEVB/01	123,68

020



Módulo recto L = 950 mm

Ø	Código	€
60/100	054406020EVB/01	45,37
80/110	05448A020EVB/01	58,39
80/125	054408020EVB/01	64,34

024



Módulo recto L = 450 mm

Ø	Código	€
60/100	054406024EVB/01	31,50
80/110	05448A024EVB/01	39,95
80/125	054408024EVB/01	38,90

025



Módulo recto L = 200 mm

Ø	Código	€
60/100	054406025EVB/01	25,56
80/110	05448A025EVB/01	28,56
80/125	054408025EVB/01	27,52

DESVÍOS

25H



Manguito H - H

Ø	Código	€
60/100	05440625HEVB/01	14,35
80/110	05448A25HEVB/01	19,08
80/125	05440825HEVB/01	22,43

040



Codo 45° M - H

Ø	Código	€
60/100	054406040EVB/01	48,60
80/110	05448A040EVB/01	50,16
80/125	054408040EVB/01	59,66

40H



Codo 45° H - H

Ø	Código	€
60/100	05440640HEVB/01	47,71
80/110	05448A40HEVB/01	48,81
80/125	05440840HEVB/01	58,57

043



Codo 87° M - H

Ø	Código	€
60/100	054406043EVB/01	39,35
80/110	05448A043EVB/01	45,40
80/125	054408043EVB/01	66,30

436



Codo 87° H - H

Ø	Código	€
60/100	054406436EVB/01	38,63
80/110	05448A436EVB/01	43,79
80/125	054408436EVB/01	65,08

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

050



Módulo corto comprobación

Ø	Código	€
60/100	054406050EVB/01	34,43
80/110	-	-
80/125	-	-

055



Módulo recogida condensados

Ø	Código	€
60/100	054406055EVB/01	56,14
80/110	-	-
80/125	-	-

437



Codo 87° comprobación

Ø	Código	€
60/100	054406437EVB/01	65,19
80/110	-	-
80/125	-	-

REMATES


113



Embellecedor circular

Ø	Código	€
60/100	059S10113UVB/36	5,13
80/110	059E11113UVB/01	11,93
80/125	059S1A113UVB/36	9,20

171



Salida de techo inclinada negro
25° - 50°

Ø	Código	€
60/100	05P908171EVN/30	86,75
80/110	05P908171EVN/30	86,75
80/125	05P908171EVN/30	86,75

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

MÓDULOS FINALES

010



Terminal techo negro

Ø	Código	€
60/100	054406010EVN/01	194,18
80/110	-	-
80/125	-	-

011



Terminal muro

Ø	Código	€
60/100	054406011EVB/01	57,95
80/110	-	-
80/125	054408011EVB/01	108,03

11R



Terminal muro corto

Ø	Código	€
60/100	05440611REVB/01	17,32
80/110	05448A11REVB/01	20,83
80/125	05440811REVB/01	18,83

KITS COMPATIBLES

0CG



Kit evacuación mural genérico

Ø	Código	€
60/100	0544060CGEVB/01	107,86
80/110	05448A0CGEVB/01	139,62
80/125	-	-

0CR



Kit salida horizontal Fagor

Ø	Código	€
60/100	0544060CREVB/01	109,31
80/110	-	-
80/125	-	-

OCF



Kit salida horizontal Ferroli, Cointra, Roca y Corberó

Ø	Código	€
60/100	0544060CFEVB/01	105,15
80/110	-	-
80/125	-	-

OCM



Kit salida horizontal Multimarca

Código	€
0544060CMEVB/01	164,23
-	-
-	-

Compatible con Saunier Duval, Vaillant, Cointra y Thermor

AMPLIACIONES

026



Ampliación M Ø60/100 - H Ø80/125

Código	€
0544YA026EVB/01	49,71
-	-
-	-

ABRAZADERAS

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
059210086UVB/07	6,45
059211086UVB/07	6,39
059212086UVB/07	6,56

ACOPLAMIENTOS

AMA



Acoplamiento a caldera multimarca con abrazadera

Código	€
054406AMAEVB/40	87,72
-	-
-	-

Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AMB



Acoplamiento a caldera multimarca con brida

Ø	Código	€
60/100	054406AMBEVB/40	99,42
80/110	-	-
80/125	-	-

ACCESORIOS

001 INT



Junta silicona pared interior

Código	€
059S06001UV/01	2,81
059S08001UV/01	2,81
059S08001UV/01	2,81

001 EXT



Junta silicona pared exterior

Código	€
059S10001UV/01	2,81
059S11001UV/01	3,49
059S12001UV/01	3,49

Accede al listado completo de compatibilidades escaneando este código QR con tu teléfono o tablet



Escanear código QR para el listado completo de compatibilidades

AMA



AMB



Conducto de simple pared vitrificado en color negro mate con junta de estanqueidad en el extremo hembra



0036 CPD 90220 044

EN 1856-2 T200 P1 W Vm L80080 040

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 G375 NM

MATERIALES


- Acero vitrificado interior y exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø80 y 100 mm
- Espesor: 0,8 mm
- Color: Negro mate
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Junta de estanqueidad de silicona incluida
- Disponibles juntas cerámicas (máximo 40 Pa. clase de estanqueidad N1)
- Recortable: mantener extremo Hembra

Ø 80

Ø 100



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 945 mm

Ø	Código	€
80	039A08020PEN	38,24
100	039A10020PEN	44,17

024



Módulo recto L = 445 mm

Código	€
039A08024PEN	37,39
039A10024PEN	42,90

025



Módulo recto L = 275 mm

Código	€
039A08025PEN	35,39
039A10025PEN	40,44

022



Extensible L = 530 – 870 mm

Código	€
039A08022PEN	71,01
039A10022PEN	81,47

023



Extensible L = 360 – 530 mm

Código	€
039A08023PEN	67,22
039A10023PEN	76,82

255



Manguito M - H

Ø	Código	€
80	039A08255PEN	33,78
100	039A10255PEN	38,64

25H



Manguito H - H

Código	€
039A0825HPEN	37,24
039A1025HPEN	43,01

25M



Manguito M - M

Código	€
039A0825MPEN	30,29
039A1025MPEN	34,27

DESVÍOS

031



Te 90° con entronque macho

Código	€
039A08031PEN	63,22
039A10031PEN	68,44

312

Te 90° con entronque hembra
Ø80

Código	€
-	-
039A10312PEN	70,37

31F



Te 90° con entronque hembra

Ø	Código	€
80	039A0831FPEN	66,72
100	039A1031FPEN	72,78

040



Codo 45°

Código	€
039A08040PEN	34,87
039A10040PEN	38,85

042



Codo 30°

Código	€
039A08042PEN	39,44
039A10042PEN	44,07

433



Codo 90°

Código	€
039A08433PEN	41,91
039A10433PEN	46,84

435



Codo 90° M - M

Código	€
039A08435PEN	41,91
039A10435PEN	46,84

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

24P

Módulo recto con inspección
L = 445 mm

Ø	Código	€
80	039A0824PPEN	85,44
100	039A1024PPEN	92,63

33F

Te 90° extracorta con entronque
hembra e inspección

Código	€
039A0833FPEN	100,04
039A1033FPEN	109,15

432



Codo 90° con inspección

Código	€
039A08432PEN	99,14
039A10432PEN	106,65

608



Colector de hollín corto

Código	€
039A08608PEN	35,00
039A10608PEN	43,06

618

Colector de hollín corto con
desagüe

Código	€
039A08618PEN	45,87
039A10618PEN	55,56

MÓDULOS FINALES

010



Sombbrero

Ø	Código	€
80	039A08010PEN	72,57
100	039A10010PEN	79,78

012



Sombbrero antiviento pro

Código	€
039A08012PEN	102,63
039A10012PEN	113,07

151



Deflector horizontal

Código	€
039A08151PEN	45,09
039A10151PEN	55,39

REMATES

113



Placa remate circular

Código	€
039A08113PEN	24,78
039A10113PEN	25,67

13M



Placa remate circular con muelle

Código	€
039A0813MPEN	31,45
039A1013MPEN	32,43

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

114



Placa remate pasamuros

Ø	Código	€
80	039A08114PEN	64,85
100	-	-

14P



Forro de protección salida superior

Código	€
03900814PSWN	97,94
03901014PSWN	109,58

14R



Forro de protección salida trasera

Código	€
03900814RSWN	97,94
03901014RSWN	109,58

14S



Forro de protección extensible

Código	€
03900814SSWN	146,91
03901014SSWN	186,27

ADAPTADORES A2P



Transformación Deko Pellets Classic a Deko Pellets Style

Código	€
039A08A2PPEN	30,29
039A10A2PPEN	34,27

DEKO PELLETS - DW PELLETS

143 INOX



Transformación pasamuros inox L = 500 mm

Ø	Código	€
80	030108143PE	107,32
100	030110143PE	118,64

143 NEGRO



Transformación pasamuros negro L = 500 mm

Código	€
030108143PEN	121,96
030110143PEN	134,83

DEKO PELLETS - DINAFLEX

675 INOX



Placa de conexión inox

Código	€
039108675PE	195,88
039110675PE	202,18

675 NEGRO



Placa de conexión negro

Código	€
039108675PEN	254,64
039110675PEN	262,80

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Código	€
039008070SWNA	14,08
039010070SWNA	14,08

Instalación opcional

075



Anclaje ligero con tuerca

Ø	Código	€
80	039008075SWNA	20,46
100	039010075SWNA	22,20

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
039008086SWNA	27,28
039010086SWNA	29,57

ACCESORIOS

001



Junta

Código	€
050561001	3,72
050562001	4,64

005



Bolsa 10 juntas cerámicas

Código	€
039808005PEN	43,64
039810005PEN	49,93

Máximo 40 Pa, clase N1

FIX



Kit de fijación placa remate circular

Código	€
039K99FIX	28,74
039K99FIX	28,74

Mismo código y precio para todos los Ø

SPR



Spray negro para retoques

Ø	Código	€
80	058899SPRDEN	49,33
100	058899SPRDEN	49,33

Mismo código y precio para todos los Ø

REDUCCIONES / AMPLIACIONES

026



Ampliación / Reducción M - H

ØM	100	80
ØH	Código	€
80	069AAD026PEN	55,88
100	-	-
	069AY0026PEN	55,01

262



Ampliación H - H

ØH	110	120
ØH	Código	€
-	-	-
	069AY1262PEN	72,61
	069AKH262PEN	66,01

Conducto de simple pared vitrificado en color negro mate con diseño estético de las uniones

La gama Deko Leña es la solución ideal para las evacuaciones de gases de las estufas de leña en las que el conducto de humos está a la vista.



0036 CPD 90220 045

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 Gxx NM

Acabado estético • Uniones lisas



MATERIALES

- Acero vitrificado interior y exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø125, 150, 180 y 200 mm
- Espesor: 0,8 mm
- Color: Negro mate
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Recortable: mantener extremo Macho

Ø 125
a
Ø 200



MÓDULOS RECTOS

020			024			025			022			25H			25M		
																	
Módulo recto L = 950 mm			Módulo recto L = 450 mm			Módulo recto L = 285 mm			Extensible L = 120 – 450 mm			Manguito H - H			Manguito M - M		
Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€
125	039A12020DEN	47,56	125	039A12024DEN	40,15	125	039A12025DEN	37,11	125	039A12022DEN	60,27	125	039A1225HDEN	33,39	125	039A1225MDEN	33,39
150	039A15020DEN	52,49	150	039A15024DEN	43,92	150	039A15025DEN	40,28	150	039A15022DEN	64,66	150	039A1525HDEN	36,22	150	039A1525MDEN	36,22
180	039A18020DEN	59,79	180	039A18024DEN	48,20	180	039A18025DEN	43,81	180	039A18022DEN	73,90	180	039A1825HDEN	39,43	180	039A1825MDEN	39,43
200	039A20020DEN	69,16	200	039A20024DEN	54,50	200	039A20025DEN	49,42	200	039A20022DEN	77,52	200	039A2025HDEN	44,51	200	039A2025MDEN	44,51


DESVÍOS

031			31F			040			040 Premium			40A			042		
																	
Te 90° con entronque macho			Te 90° con entronque hembra			Codo 45°			Codo 45°			Codo 45° offset L = 150 mm			Codo 30°		
Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€
125	039A12031DEN	67,72	125	039A1231FDEN	67,72	125	039A12040DEN	41,78	125	039A12040D1N	50,15	125	039A1240ADEN	75,20	125	039A12042DEN	49,64
150	039A15031DEN	73,34	150	039A1531FDEN	73,34	150	039A15040DEN	44,02	150	039A15040D1N	52,83	150	039A1540ADEN	79,27	150	039A15042DEN	52,43
180	039A18031DEN	75,29	180	039A1831FDEN	75,29	180	039A18040DEN	47,00	180	039A18040D1N	56,39	180	039A1840ADEN	84,61	180	039A18042DEN	60,23
200	039A20031DEN	84,87	200	039A2031FDEN	84,87	200	039A20040DEN	51,67	200	039A20040D1N	62,01	200	039A2040ADEN	93,03	200	039A20042DEN	65,16

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

042 Premium			433			433 Premium			24P			432			432 Premium		
																	
Codo 30°			Codo 90°			Codo 90°			Módulo recto con inspección L = 450 mm			Codo 90° con inspección			Codo 90° con inspección		
Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€
125	039A12042D1N	59,56	125	039A12433DEN	51,48	125	039A12433D1N	61,79	125	039A1224PDEN	94,07	125	039A12432DEN	106,18	125	039A12432D1N	127,41
150	039A15042D1N	62,88	150	039A15433DEN	54,37	150	039A15433D1N	65,24	150	039A1524PDEN	97,84	150	039A15432DEN	109,11	150	039A15432D1N	130,93
180	039A18042D1N	72,25	180	039A18433DEN	62,52	180	039A18433D1N	75,02	180	039A1824PDEN	127,39	180	039A18432DEN	147,16	180	039A18432D1N	176,60
200	039A20042D1N	78,17	200	039A20433DEN	67,61	200	039A20433D1N	81,13	200	039A2024PDEN	141,01	200	039A20432DEN	160,63	200	-	-

MÓDULOS FINALES

060			061			010			012			113			13M		
																	
Colector hollín			Colector hollín con desagüe			Sombbrero			Sombbrero antiviento pro			Placa remate circular			Placa remate circular con muelle		
Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€
125	039A12060DEN	63,75	125	039A12061DEN	72,33	125	039A12010DEN	73,10	125	039A12012DEN	101,78	125	039A12113DEN	27,32	125	039A1213MDEN	34,44
150	039A15060DEN	68,67	150	039A15061DEN	77,26	150	039A15010DEN	79,92	150	039A15012DEN	111,61	150	039A15113DEN	30,50	150	039A1513MDEN	34,97
180	039A18060DEN	75,76	180	039A18061DEN	84,36	180	039A18010DEN	93,87	180	039A18012DEN	131,75	180	039A18113DEN	35,35	180	039A1813MDEN	38,22
200	039A20060DEN	80,91	200	039A20061DEN	89,46	200	039A20010DEN	100,68	200	039A20012DEN	141,92	200	039A20113DEN	41,17	200	039A2013MDEN	43,49

Incluye abrazadera de unión

Incluye abrazadera de unión

ACOPLAMIENTOS

14P			14S			1C0			050			142 INOX			142 NEGRO		
																	
Forro protección			Forro protección extensible			Acoplamiento condensados			Acoplamiento antihollín			Transformación pasamuros inox L = 500 mm			Transformación pasamuros negro L = 500 mm		
Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€	Ø	Código	€
125	03901214PSWN	136,27	125	03901214SSWN	231,67	125	039A121C0DEN	40,15	125	039A12050DEN	54,85	125	030112142DE	140,29	125	032112142DEN	155,61
150	03901514PSWN	145,18	150	03901514SSWN	246,80	150	039A151C0DEN	44,95	150	039A15050DEN	57,91	150	030115142DE	157,00	150	032115142DEN	174,16
180	03901814PSWN	180,86	180	03901814SSWN	307,49	180	039A181C0DEN	48,68	180	039A18050DEN	66,59	180	030118142DE	177,67	180	032118142DEN	197,10
200	03902014PSWN	204,67	200	03902014SSWN	347,96	200	039A201C0DEN	54,86	200	039A20050DEN	71,98	200	030120142DE	214,41	200	032120142DEN	237,81

DEKO LEÑA - DINAFLEX

DEKO LEÑA - DP

146 INOX			146 NEGRO			675 INOX			675 NEGRO			15P INOX			15P NEGRO		
																	
Transformación pasamuros inox L = 1.000 mm			Transformación pasamuros negro L = 1.000 mm			Placa de conexión inox			Placa de conexión negro			Transformación inox			Transformación negro		
Ø	Código	€	Código	€		Código	€		Código	€		Código	€		Código	€	
125	030112146DE	210,23	032112146DEN	233,13		039112675DE	224,49		039112675DEN	291,88		03911215PDE	70,09		03911215PDENAH	91,14	
150	030115146DE	234,99	032115146DEN	260,59		039115675DE	238,82		039115675DEN	310,44		03911515PDE	80,56		03911515PDENAH	104,77	
180	030118146DE	262,69	032118146DEN	291,33		039118675DE	255,84		039118675DEN	332,61		03911815PDE	96,35		03911815PDENAH	125,24	
200	030120146DE	321,22	032120146DEN	356,27		039120675DE	269,72		039120675DEN	350,60		03912015PDE	106,85		03912015PDENAH	138,91	
Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP			Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP									Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP			Ø180 Deko Leña - Ø175/235 DP		

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

ACCESORIOS

075			086			120			32R			FIX			SPR		
																	
Anclaje ligero con tuerca			Anclaje intermedio plano			Módulo con compuerta de regulación			Te 90° con estabilizador tiro			Kit de fijación placa remate circular			Spray negro para retoques		
Ø	Código	€	Código	€		Código	€		Código	€		Código	€		Código	€	
125	039012075SWNAH	31,00	039012086SWNAH	30,50		039A12120DEN	100,65		039A1232RDN	489,99		039K99FIX	28,74		058899SPRDEN	49,33	
150	039015075SWNAH	37,29	039015086SWNAH	33,76		039A15120DEN	104,12		039A1532RDN	501,73		039K99FIX	28,74		058899SPRDEN	49,33	
180	039018075SWNAH	39,25	039018086SWNAH	52,32		039A18120DEN	113,28		039A1832RDN	509,79		039K99FIX	28,74		058899SPRDEN	49,33	
200	039020075SWNAH	41,09	039020086SWNAH	54,78		039A20120DEN	119,91		039A2032RDN	563,86		039K99FIX	28,74		058899SPRDEN	49,33	

Mismo código y precio para todos los Ø

Mismo código y precio para todos los Ø

REDUCCIONES / AMPLIACIONES

026

Ampliación/reducción M-H



	ØM 125		150		175		180		200	
ØH	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
125	-	-	069AA0026DEN	62,36	-	-	-	-	-	-
150	069AM0026DEN	57,97	-	-	-	-	069AD026DEN	67,61	069AB6026DEN	68,83
180	-	-	069ADY026DEN	67,61	069ADZ026DEN	67,61	-	-	069AEA026DEN	68,83
200	-	-	069AM4026DEN	68,83	-	-	069AEV026DEN	68,83	-	-

REDUCCIONES / AMPLIACIONES

262

Ampliación/reducción H-H



	ØH 125		150		180		200	
ØH	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
110	069AKM262DEN	63,57	-	-	-	-	-	-
120	069ABD262DEN	55,25	069ABF262DEN	58,82	-	-	-	-
125	-	-	069AA0262DEN	58,82	-	-	-	-
130	069ACB262DEN	57,38	069ACK262DEN	58,82	-	-	-	-
140	-	-	069AXR262DEN	58,82	-	-	-	-
150	-	-	-	-	069ADI262DEN	63,57	-	-
153	-	-	069ANK262DEN	58,82	-	-	-	-
155	-	-	069ASP262DEN	63,57	-	-	-	-
175	-	-	069AB5262DEN	63,57	069ADQ262DEN	63,57	069AC9262DEN	63,57
180	-	-	-	-	-	-	069AEA262DEN	63,57
185	-	-	-	-	069ATL262DEN	63,57	-	-
205	-	-	-	-	-	-	069AEW262DEN	63,57

DEKO LEÑA 1,2 mm

Conducto de simple pared vitrificado en color negro mate y espesor 1,2 mm con diseño estético de las uniones

La gama Deko Leña 1,2 mm es la solución ideal para las evacuaciones de gases de las estufas de leña en las que el conducto de humos está a la vista.



0036 CPR 90220 062

EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80120 GXXX NM

MATERIALES

- Acero vitrificado interior y exterior
- Espesor 1,2 mm

Embalaje individual retractilado




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros disponibles: Ø125, 150, 180 y 200 mm
- Color: Negro mate
- Traspaso de 50 mm entre piezas
- Recortable: mantener extremo Macho

Acabado estético . Uniones y soldaduras lisas

Ø 125
a
Ø 200



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 950mm

Ø	Código	€
125	039A12020D1N	57,07
150	039A15020D1N	62,99
180	039A18020D1N	71,76
200	039A20020D1N	83,00

024



Módulo recto L = 450mm

Ø	Código	€
125	039A12024D1N	48,17
150	039A15024D1N	52,71
180	039A18024D1N	57,84
200	039A20024D1N	65,41

025



Módulo recto L = 285mm

Ø	Código	€
125	039A12025D1N	44,53
150	039A15025D1N	48,33
180	039A18025D1N	52,57
200	039A20025D1N	59,30

022



Extensible
L = 120 - 450 mm

Ø	Código	€
125	039A12022D1N	72,32
150	039A15022D1N	77,60
180	039A18022D1N	88,69
200	039A20022D1N	93,03

25H



Manguito H - H = 125 mm

Ø	Código	€
125	039A1225HD1N	40,04
150	039A1525HD1N	43,46
180	039A1825HD1N	47,32
200	039A2025HD1N	53,38

25M



Manguito M - M = 20 mm

Ø	Código	€
125	039A1225MD1N	40,04
150	039A1525MD1N	43,46
180	039A1825MD1N	47,32
200	039A2025MD1N	53,38

DESVÍOS

31F



Te 90° con entronque hembra

Ø	Código	€
125	039A1231FD1N	81,27
150	039A1531FD1N	88,00
180	039A1831FD1N	90,32
200	039A2031FD1N	101,86

031



Te 90° con entronque macho

Ø	Código	€
125	039A12031D1N	114,24
150	039A15031D1N	88,00
180	039A18031D1N	90,32
200	039A20031D1N	101,86

040



Codo 45°

Ø	Código	€
125	039A12040D1N	50,15
150	039A15040D1N	52,83
180	039A18040D1N	56,39
200	039A20040D1N	62,01

042



Codo 30°

Ø	Código	€
125	039A12042D1N	59,56
150	039A15042D1N	62,88
180	039A18042D1N	72,25
200	039A20042D1N	78,17

433



Codo 90°

Ø	Código	€
125	039A12433D1N	61,79
150	039A15433D1N	65,24
180	039A18433D1N	75,02
200	039A20433D1N	81,13

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

24P



Módulo recto con inspección L = 450 mm

Ø	Código	€
125	039A1224PD1N	112,88
150	039A1524PD1N	117,41
180	039A1824PD1N	152,87
200	039A2024PD1N	169,21

40P



Codo 45° con inspección

Ø	Código	€
125	039A1240PD1N	155,12
150	039A1540PD1N	175,11
180	039A1840PD1N	199,05
200	039A2040PD1N	200,07

432



Codo 90° con inspección

Ø	Código	€
125	039A12432D1N	127,41
150	039A15432D1N	130,93
180	039A18432D1N	176,60
200	039A20432D1N	192,84

060



Colector hollín

Ø	Código	€
125	039A12060D1N	81,20
150	039A15060D1N	82,40
180	039A18060D1N	90,92
200	039A20060D1N	97,10

061



Colector hollín con desagüe

Ø	Código	€
125	039A12061D1N	86,77
150	039A15061D1N	92,69
180	039A18061D1N	101,24
200	039A20061D1N	107,37

REMATES

113



Placa remate circular

Ø	Código	€
125	039A12113DEN	27,32
150	039A15113DEN	30,50
180	039A18113DEN	35,35
200	039A20113DEN	41,17

13M



Placa remate circular con muelle

Ø	Código	€
125	039A1213MDEN	34,44
150	039A1513MDEN	34,97
180	039A1813MDEN	38,22
200	039A2013MDEN	43,49

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

075



Anclaje ligero con tuerca

Ø	Código	€
125	039012075SWNAH	31,00
150	039015075SWNAH	37,29
180	039018075SWNAH	39,25
200	039020075SWNAH	41,09

086



Anclaje intermedio plano

Ø	Código	€
125	039012086SWNAH	30,50
150	039015086SWNAH	33,76
180	039018086SWNAH	52,32
200	039020086SWNAH	54,78

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

050



Acoplamiento antihollín

Ø	Código	€
125	039A12050D1N	52,66
150	039A15050D1N	55,58
180	039A18050D1N	63,93
200	039A20050D1N	69,10

ACCESORIOS

32R



Te 90° con estabilizador tiro

Ø	Código	€
125	039A1232RD1N	587,98
150	039A1532RD1N	602,07
180	039A1832RD1N	611,75
200	039A2032RD1N	676,62

FIX



Kit de fijación placa remate circular

Ø	Código	€
125	039K99FIX	28,74
150	039K99FIX	28,74
180	039K99FIX	28,74
200	039K99FIX	28,74

SPR



Spray negro para retoques

Ø	Código	€
125	058899SPRDEN	49,33
150	058899SPRDEN	49,33
180	058899SPRDEN	49,33
200	058899SPRDEN	49,33

Mismo código y precio para todos los Ø

Mismo código y precio para todos los Ø

REDUCCIONES / AMPLIACIONES

026



Ampliación/reducción M-H

	ØM	150	180	200
ØH	Código	€	Código	€
125	069ADH026D1N	69,57	-	-
150	-	-	069ADY026D1N	74,84
180	-	-	-	-

262



Ampliación/reducción H-H

	ØH	130		150	
	ØH	Código	€	Código	€
	125	069ACB262D1N	68,87	-	-
	153	-	-	069ANK262D1N	70,58

FIX



Kit de fijación placa remate circular


Ø	Código	€
125	039K99FIX	28,74
150	039K99FIX	28,74
180	039K99FIX	28,74
200	039K99FIX	28,74

Mismo código y precio para todos los Ø


El sistema DINAKISOL ha sido diseñado y certificado por DINAK para atravesar forjados y/o paredes combustibles de una forma segura.

Solución ideal para Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN)


El sistema DINAKISOL minimiza la transferencia de calor desde el conducto de evacuación a los elementos combustibles cercanos, eliminando el riesgo de incendio. Esta solución se compone de una coquilla de aislamiento de lana mineral que se instala alrededor del conducto de evacuación, un embellecedor y un embellecedor estanco que evita las pérdidas de calor del local, aumentando la eficiencia energética de la vivienda y cuya instalación es opcional.





**SOLUCIÓN PARA
INSTALACIÓN
VERTICAL**



**SOLUCIÓN PARA
INSTALACIÓN
HORIZONTAL**



**SOLUCIÓN PARA
SALIDA VERTICAL
A TRAVÉS DE UN
TECHO INCLINADO**



El sistema consta de 3 elementos:

- **Una coquilla de aislamiento de lana mineral** que se instala alrededor del conducto de evacuación. Este elemento se suministra en dos mitades con una abrazadera de sujeción para facilitar su instalación. Este componente está disponible en dos formatos en función del tipo de instalación:
 - Instalación **vertical y/o horizontal**: referencia **14J** (altura 350 mm)
 - Instalación **vertical con inclinación**: referencia **14K** (altura 500 mm)
- **Un embellecedor con junta de estanqueidad** que permite incrementar la eficiencia energética de la vivienda al **evitar las pérdidas de calor**, con lo que su instalación, aunque no es obligatoria, es muy recomendable. Este componente está disponible en dos formatos en función del tipo de instalación:
 - Instalación **vertical y/o horizontal**: referencia **644**
 - Instalación **vertical con inclinación**: referencia **645**
- **Un embellecedor plano**. Dinak dispone de una amplia gama de opciones para realizar el remate de la instalación de una forma sencilla y estética, algunas de ellas son:
 - Instalación **vertical y/o horizontal**: referencia **13D o 13E**
 - Instalación **vertical con inclinación**: referencia **132 o 133**

DPO DW

14J

Coquilla aislante pasamuros
L = 350 mm

Ø	Código	€
80	03880814JDW	135,09
100	03881014JDW	155,39
130	03881314JDW	183,69
150	03881514JDW	203,16
180	03881814JDW	228,13
200	03882014JDW	269,79

14K

Coquilla aislante pasamuros
inclinada L = 500 mm

Código	€
03880814KDW	245,83
03881014KDW	271,98
03881314KDW	321,53
03881514KDW	355,54
03881814KDW	399,20
03882014KDW	472,11

644



Embelecedor plano con junta

Código	€
032908644DW	61,13
032910644DW	63,69
032913644DW	66,41
032915644	68,95
032918644DW	78,06
032920644	83,28

645

Embelecedor plano inclinado
con junta

Código	€
032908645DW	79,46
032910645DW	82,82
032913645DW	86,34
032915645	89,63
032918645DW	101,47
032920645	108,28

13D INOX

Placa remate circular en acero
inoxidable

Código	€
03090813DDW	43,95
03091013DDW	45,83
03091313DDW	53,69
03091513DDW	62,43
03091813DDW	67,84
03092013DDW	73,09

13D BLACK

Placa remate circular lacado
negro

Ø	Código	€
80	03290813DDWN	65,93
100	03291013DDWN	68,74
130	03291313DDWN	80,55
150	03291513DDWN	93,31
180	03291813DDWN	101,75
200	03292013DDWN	109,64

132 INOX



Placa remate 30°/45°

Código	€
030908132DW	79,92
030910132DW	83,29
030913132DW	86,79
030915132DW	90,14
030918132DW	102,06
030920132DW	108,89

132 BLACK



Placa remate 30°/45°

Código	€
032908132DWN	103,90
032910132DWN	108,27
032913132DWN	112,82
032915132DWN	117,14
032918132DWN	132,67
032920132DWN	141,56

133 INOX



Placa remate 0°/30°

Código	€
030908133DW	79,92
030910133DW	83,29
030913133DW	86,79
030915133DW	90,14
030918133DW	102,06
030920133DW	108,89

133 BLACK



Placa remate 0°/30°

Código	€
032908133DWN	103,90
032910133DWN	107,95
032913133DWN	112,82
032915133DWN	117,14
032918133DWN	132,67
032920133DWN	141,56

13D



Placa remate circular

Ø	Código	€
80	03290813DDWDN	53,46
100	03291013DDWDN	55,74
130	03291313DDWDN	65,31
150	03291513DDWDN	75,68
180	03291813DDWDN	82,52
200	03292013DDWDN	88,91

132



Placa remate 30°/45°

Código	€
039213132SWN	101,11
039215132SWN	105,36
039218132SWN	109,79
039220132SWN	114,02
039223132SWN	129,11
039225132SWN	137,74

133



Placa remate 0°/30°

Código	€
039213133SWN	101,11
039215133SWN	105,36
039218133SWN	109,79
039220133SWN	114,02
039223133SWN	129,11
039225133SWN	137,74

DW DESIGN

14J

Coquilla aislante pasamuros
L = 350 mm

Código	€
03880814JDWD	148,61
03881014JDWD	164,37
03881314JDWD	194,29
03881514JDWD	214,89
03881814JDWD	241,28
03882014JDWD	285,36

14K

Coquilla aislante pasamuros
inclinada L = 500 mm

Código	€
03880814KDW	260,01
03881014KDW	287,68
03881314KDW	340,08
03881514KDW	376,05
03881814KDW	422,23
03882014KDW	499,35

644



Embelecedor plano con junta

Ø	Código	€
80	032908644DWD	64,65
100	032910644DWD	67,37
130	032913644DWD	70,24
150	032915644DWD	72,94
180	032918644DWD	82,58
200	032920644DWD	88,08


645

Embelecedor plano inclinado
con junta

Código	€
032908645DWD	84,06
032910645DWD	87,60
032913645DWD	91,33
032915645DWD	94,81
032918645DWD	107,33
032920645DWD	114,53

TERMINALES

Dinak dispone de diferentes terminales arquitectónicos, tanto para la ventilación como la evacuación de humos. Los terminales de lamas en línea (1LL), de lamas salientes (1LS) y los sombreretes eólicos (10E), favoreciendo el tiro en el interior del conducto bajo la acción del viento. Los terminales cilíndricos (01E) evitan la entrada de agua en el interior del conducto.



DP AISI 304 / 304

1LS



Terminal lamas salientes

Ø	Código	€
125	0300121LS	219,07
150	0300151LS	250,10
175	0300171LS	316,35
200	0300201LS	356,69
250	0300251LS	431,63
300	0300301LS	577,74
350	0300351LS	676,64
400	0300401LS	864,87
450	0300451LS	1.051,50
500	0300501LS	1.151,68

1LL



Terminal lamas en línea

Código	€
0300121LL	249,55
0300151LL	268,17
0300171LL	345,99
0300201LL	386,01
0300251LL	534,22
0300301LL	573,45
0300351LL	814,51
0300401LL	916,55
0300451LL	1.114,38
0300501LL	1.220,45

01E



Terminal cilíndrico de elipses

Código	€
03001201E	216,39
03001501E	249,48
03001701E	283,64
03002001E	317,64
03002501E	353,18
03003001E	406,86
-	-
-	-
-	-
-	-

10E



Sombrerete eólico

Código	€
03091210E	214,13
03091510EDW	251,07
03091710E	258,31
03092010EDW	285,10
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

SW AISI 304

1LS



Terminal lamas salientes

Ø	Código	€
80	0390081LSSW	179,85
100	0390101LSSW	187,32
110	0390111LSSW	191,04
120	03901A1LSSW	194,67
125	0390121LSSW	194,67
130	0390131LSSW	198,50
140	0390141LSSW	205,98
150	0390151LSSW	205,98
160	0390161LSSW	219,07
175	0390171LSSW	219,07
180	0390181LSSW	219,07
200	0390201LSSW	250,10
250	0390251LSSW	356,69
300	0390301LSSW	431,72
350	0390351LSSW	577,74
400	0390401LSSW	675,60
450	0390451LSSW	1.051,50
500	0390501LSSW	1.051,74

1LL



Terminal lamas en línea

Código	€
-	-
-	-
0390111LLSW	222,19
03901A1LLSW	225,80
0390121LLSW	225,80
0390131LLSW	229,54
0390141LLSW	236,79
0390151LLSW	236,84
0390161LLSW	243,20
0390171LLSW	249,55
0390181LLSW	249,55
0390201LLSW	268,17
0390251LLSW	386,10
0390301LLSW	534,22
0390351LLSW	573,56
0390401LLSW	814,51
0390451LLSW	916,55
0390501LLSW	1.114,60

01E



Terminal cilíndrico de elipses

Código	€
-	-
03901001ESW	182,21
03901101ESW	186,18
03901A01ESW	190,16
03901201ESW	190,16
03901301ESW	194,26
-	-
03901501ESW	202,29
-	-
03901701ESW	216,35
03901801ESW	216,35
03902001ESW	249,45
03902501ESW	317,64
03903001ESW	353,12
03903501ESW	567,87
03904001ESW	702,21
-	-
-	-

10E



Sombrerete eólico

Código	€
-	-
-	-
03901110ESW	178,56
03901A10ESW	178,88
03901210ESW	182,07
03901310ESW	182,54
03901410ESW	185,15
03901510ESW	187,77
03901610ESW	191,83
03901710ESW	196,56
03901810ESW	206,50
03902010ESW	214,52
03902510ESW	227,79
03903010ESW	277,93
-	-
-	-
-	-
-	-

Disponibles con encaje hembra ref. ZLS

Disponibles con encaje hembra ref. ZLL

Disponibles con encaje hembra ref. OZE

Encaja con un macho de la gama SW sin necesidad de acoplamiento

Las condiciones climáticas cambiantes, alteran el tiro de la chimenea. Esto provoca pérdidas de eficiencia de la instalación.

Un estabilizador de tiro, correctamente dimensionado, ajusta automáticamente el tiro, manteniendo una combustión estable.

Su funcionamiento se basa en las variaciones de presión en el interior del conducto que abre o cierran automáticamente una válvula, permitiendo la entrada del aire del exterior al interior del conducto.

VENTAJAS

- Mantiene unas condiciones de tiro estables. Se utilizan para regular las condiciones de tiro de manera automática en condiciones de presión negativa, con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo de la instalación.
- Reduce el riesgo de aparición de condensados. Una velocidad de gases demasiado lenta, produce un enfriamiento de los gases favoreciendo la aparición de condensados. Este riesgo se minimiza con el estabilizador de tiro.
- Mayor eficiencia. Un tiro excesivo, ocasiona un mayor consumo de combustible y una mayor evacuación del calor producido al exterior a través del conducto. El estabilizador permite mantener el tiro a unos valores definidos por el usuario.
- Instalación sencilla. La instalación sigue los criterios de gama, únicamente se deben tener en cuenta que la válvula del estabilizador debe estar completamente vertical.
- Ahorro de combustible. La estabilización del tiro permite un ahorro de hasta un 35% de combustible.

Ø	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
										

DP 122



Estabilizador de tiro con adaptador gama DP

Ø	Código	€
125	030112122	366,16
150	030115122	371,79
180	030117122	586,52
200	030120122	590,89
250	030125122	773,36
300	030130122	791,96
350	030135122	1.524,62
400	030140122	1.544,54
450	030145122	2.342,20
500	030150122	2.416,22

DW 122



Estabilizador de tiro con adaptador gama DW

Ø	Código	€
130	030113122DW	366,16
150	030115122DW	371,79
180	030118122DW	586,52
200	030120122DW	590,89
250	030125122DW	773,36
300	030130122DW	791,96
350	030135122DW	1.524,62
400	030140122DW	1.544,54
450	030145122DW	2.342,20
500	030150122DW	2.416,22

DW DESIGN 122



Estabilizador de tiro con adaptador gama DW Design

Ø	Código	€
130	030113122DWDN	463,20
150	030115122DWDN	470,31
180	030118122DWDN	741,96
200	030120122DWDN	747,48

SIN ADAPTADOR 122



Estabilizador de tiro

Ø	Código	€
150	059015122	287,15
180	059018122	490,97
300	058930122	658,38
350	058935122	1.274,81
450	058945122	1.913,17

122 NEGRO



Estabilizador de tiro

Código	€
059015122KN	431,42
059018122KN	638,27
-	-
-	-
-	-

SW 122



Estabilizador de tiro con adaptador gama SW

Ø	Código	€
130	039F13122SW	346,71
150	039F15122SW	350,27
180	039F18122SW	563,03
200	039F20122SW	563,73
250	039F25122SW	740,12
300	039F30122SW	751,76
350	039F35122SW	1.449,06
400	039F40122SW	1.464,54
450	039F45122SW	2.203,82
500	039F50122SW	2.253,74

Chimenea modular metálica en acero inoxidable para Grupos Electrógenos



0036 CPR 90220 047

CERTIFICADOS

GE30+ 1.4404 (AISI 316L)

Ø80-300 mm EN 1856-1 T600 H1 DV2 L50040 040 El 180 ve-ho (o→i)

Ø350-450 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 060 EI 180 ve-ho (o→i)

Ø500-600 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 080 EI 180 ve-ho (o→i)

Ø650-800 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50060 O160 EI 180 ve-ho (o→i)

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO - EI

La gama DINAK GE30+ ha sido ensayada de acuerdo con la **norma de ensayo específica para chimeneas EN 1366-13**, y clasificada como “resistente al fuego” de acuerdo con la **nueva** revisión de la norma de clasificación **EN 13501-2:2023**.

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.

MATERIALES

- **Pared Interior** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- **Pared Exterior** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) para
ambientes marinos o altamente corrosivos.
- **Aislamiento** 30 mm de lana de roca
130 kg/m³ de densidad

CARACTERÍSTICAS

- Junta de silicona exterior en la uniones entre elementos para garantizar la estanqueidad
- Traspaso entre elementos de 40 mm
- Pared exterior soldada a laser
- Ausencia de puente térmico y absorción individual de dilataciones en pared interior y exterior en cada elemento sin necesidad de instalar compensadores y puntos fijos adicionales
- Absorción individual de la dilatación en las uniones
- Dilatación exterior: la pared exterior integra un dilatador
- Montaje fácil y rápido
- Conducto desmontable
- Diámetros disponibles: Ø80 a 800 mm
- Clase de estanqueidad H1 (hasta 5.000 Pa)
- Resistente a temperaturas de hasta 600°C
- Estabilidad y resistencia
- Fiabilidad y sencillez de montaje

APLICACIONES

- Grupos electrógenos



Ahora disponible **hasta Ø 800 mm**
con **junta de estanqueidad**

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

316L/304 +10%

304/316L +15%



El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.



El 180



Nuevo extensible
con junta de silicona



Máxima estanqueidad a los gases

- ▶ Se garantiza la estanqueidad H1 (hasta 5000 Pa) en las uniones entre elementos mediante una junta de silicona de alta temperatura colocada sobre la pared exterior (junta +). La abrazadera de unión comprime dicha junta asegurando su estanqueidad, y la cubre y protege en toda su superficie del contacto con el ambiente exterior.
- ▶ Soldadura a tope en la pared exterior de todos los elementos que componen la chimenea.

Resistente a temperaturas de hasta 600°C:

- ▶ El aislamiento de la chimenea está formado por lana de roca de alta densidad (130 kg/m^3) de 30 mm de espesor en el caso del GE30+.
- ▶ Certificado CE para la evacuación de gases de combustión de grupos electrógenos y bombas contraincendio.
- ▶ No existe puente térmico entre la pared interior y exterior. La pared interior de la chimenea puede dilatar libremente, ya que únicamente está conectada a la pared exterior en el extremo macho.
- ▶ Los módulos rectos (202) incorporan un dilatador en la pared exterior del extremo macho, que asegura la correcta absorción de las dilataciones de la misma. De esta forma, no es necesaria la instalación de compensadores de dilatación adicionales en cada desvío.
- ▶ La elección entre las gamas GE30+, GE50+ o GE100+ se realiza en función de la máxima temperatura en la pared exterior que se requiera, en función del tipo de instalación o normativa aplicable.

Estabilidad y resistencia:

- ▶ El traspaso del encaje entre elementos es de 40 mm, lo que confiere estabilidad y robustez a la chimenea, especialmente en los tramos horizontales y durante el montaje de la misma.
- ▶ Las abrazaderas de unión acoplan directamente sobre la pared exterior, aportando la rigidez necesaria al conjunto y haciendo que la junta + no intervenga en la estabilidad mecánica de la chimenea.


Fiabilidad y sencillez de montaje:

- ▶ No es necesario utilizar lubricante ni tampoco realizar elevada presión sobre los elementos para realizar el montaje.
- ▶ El montaje de la junta + es sencillo, y dada su posición en la chimenea, es posible garantizar visualmente que ha quedado correctamente instalada. Por ello, es una chimenea totalmente fiable.
- ▶ Es completamente desmontable.

Temperatura pared exterior


- ▶ Uno de los criterios principales para la selección del modelo GE a utilizar es la temperatura prevista en la pared exterior de la chimenea.
- ▶ En la tabla siguiente se recogen los valores calculados de la misma en función de las características principales de la instalación.

T° humos (°C)	GE30+		GE50+		GE100+	
	Montaje interior	Montaje exterior	Montaje interior	Montaje exterior	Montaje interior	Montaje exterior
200	54	25	49	22	39	19
300	70	32	63	28	48	21
400	87	42	77	35	57	25
450	101	53	85	39	62	27
500	110	61	92	45	67	29
550	119	69	101	51	72	32
600	129	78	109	57	78	35



DILATADOR EXTERIOR

Dilatador integrado en la pared exterior



Consideraciones de cálculo:

Montaje interior: temperatura ambiente 25°C, instalación vertical, diámetro interior 450 mm.

Montaje exterior: temperatura ambiente 15°C, instalación vertical, diámetro interior 450 mm, velocidad del viento 2,5 m/s

Para obtener un cálculo adaptado a una instalación específica, consulte con DINAK.

MÓDULOS RECTOS

202

Módulo recto con dilatador
L = 930 mm

Ø	Código	€
80	030008023SL	136,67
100	030010023SL	147,82
125	030012023SL	171,37
150	030015023SL	191,82
175	030017023SL	213,76
200	030020023SL	260,66
250	030025023SL	330,79
300	030030023SL	395,08
350	030035023SL	430,28
400	030040023SL	492,38
450	030045023SL	540,41
500	030050023SL	597,78
550	030055023SL	650,27
600	030060023SL	751,14

020



Módulo recto L = 940 mm

Código	€
030008020SL	136,67
030010020SL	147,82
030012020SL	171,37
030015020SL	191,82
030017020SL	213,76
030020020SL	260,66
030025020SL	330,79
030030020SL	395,08
030035020SL	430,28
030040020SL	492,38
030045020SL	540,41
030050020SL	597,78
030055020SL	650,27
030060020SL	751,14

024



Módulo recto L = 440 mm

Código	€
030008024SL	84,62
030010024SL	93,35
030012024SL	109,05
030015024SL	122,40
030017024SL	137,59
030020024SL	165,46
030025024SL	197,55
030030024SL	218,80
030035024SL	242,47
030040024SL	286,05
030045024SL	315,01
030050024SL	425,75
030055024SL	453,59
030060024SL	510,66

025



Módulo recto L = 270 mm

Código	€
030008025SL	71,91
030010025SL	79,32
030012025SL	92,47
030015025SL	103,36
030017025SL	118,15
030020025SL	139,30
030025025SL	169,00
030030025SL	197,22
030035025SL	210,09
030040025SL	248,77
030045025SL	275,11
030050025SL	325,04
030055025SL	344,44
030060025SL	386,59

022



Extensible L = 530 – 880 mm

Código	€
030008022SL	181,59
030010022SL	200,56
030012022SL	235,62
030015022SL	263,37
030017022SL	290,07
030020022SL	331,16
030025022SL	412,66
030030022SL	474,81
030035022SL	552,27
030040022SL	670,57
030045022SL	718,63
030050022SL	740,34
030055022SL	783,28
030060022SL	890,87

Encaje con junta de estanqueidad

023



Extensible L = 350 – 530 mm

Ø	Código	€
80	030008023SL	141,48
100	030010023SL	156,26
125	030012023SL	183,32
150	030015023SL	203,22
175	030017023SL	227,25
200	030020023SL	256,22
250	030025023SL	309,80
300	030030023SL	364,45
350	030035023SL	404,84
400	030040023SL	476,06
450	030045023SL	528,66
500	030050023SL	560,23
550	030055023SL	586,76
600	030060023SL	657,62

Encaje con junta de estanqueidad

DESVÍOS

318



Te 90° con deflector

Código	€
030008318SL	188,08
030010318SL	200,78
030012318SL	209,10
030015318SL	233,32
030017318SL	317,48
030020318SL	356,73
030025318SL	430,73
030030318SL	501,43
030035318SL	802,33
030040318SL	948,17
030045318SL	1.055,41
030050318SL	1.263,71
030055318SL	1.375,51
030060318SL	1.694,40

303



Te 135° sobrepresión

Código	€
030008303SL	294,26
030010303SL	362,79
030012303SL	387,18
030015303SL	442,18
030017303SL	559,91
030020303SL	648,00
030025303SL	829,66
030030303SL	1.068,78
030035303SL	1.380,92
030040303SL	1.488,86
030045303SL	1.979,05
030050303SL	2.230,47
030055303SL	2.552,49
030060303SL	5.342,83

040



Codo 45°

Código	€
030008040SL	106,71
030010040SL	113,95
030012040SL	118,61
030015040SL	132,35
030017040SL	149,46
030020040SL	172,64
030025040SL	207,07
030030040SL	244,82
030035040SL	340,32
030040040SL	406,57
030045040SL	588,85
030050040SL	665,26
030055040SL	794,19
030060040SL	929,59

042



Codo 30°

Código	€
030008042SL	122,09
030010042SL	130,29
030012042SL	135,69
030015042SL	149,00
030017042SL	173,29
030020042SL	198,82
030025042SL	233,28
030030042SL	275,74
030035042SL	361,32
030040042SL	434,04
030045042SL	588,85
030050042SL	665,26
030055042SL	794,19
030060042SL	929,59

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

044



Codo 15°

Ø	Código	€
80	030008044SL	122,09
100	030010044SL	130,29
125	030012044SL	135,69
150	030015044SL	149,00
175	030017044SL	173,29
200	030020044SL	198,82
250	030025044SL	233,28
300	030030044SL	275,74
350	030035044SL	361,32
400	030040044SL	434,04
450	030045044SL	588,85
500	030050044SL	665,26
550	030055044SL	794,19
600	030060044SL	929,59

433



Codo 90°

Código	€
030008433SL	212,07
030010433SL	226,33
030012433SL	235,68
030015433SL	262,58
030017433SL	297,49
030020433SL	343,56
030025433SL	413,64
030030433SL	489,58
030035433SL	686,11
030040433SL	821,33
030045433SL	1.197,58
030050433SL	1.354,84
030055433SL	1.667,75
030060433SL	1.952,09

031



Te 90° sin deflector

Código	€
030008031SL	169,27
030010031SL	180,71
030012031SL	188,19
030015031SL	209,99
030017031SL	285,77
030020031SL	321,04
030025031SL	387,68
030030031SL	451,31
030035031SL	722,09
030040031SL	853,34
030045031SL	949,85
030050031SL	1.137,37
030055031SL	1.237,97
030060031SL	1.524,94

523



Te 87° con inspección y tapa

Código	€
030008523SL	273,11
030010523SL	291,44
030012523SL	303,51
030015523SL	336,28
030017523SL	440,07
030020523SL	495,33
030025523SL	594,79
030030523SL	703,51
030035523SL	1.113,27
030040523SL	1.313,92
030045523SL	1.467,75
030050523SL	1.749,37
030055523SL	1.895,31
030060523SL	2.273,84

060



Colector de Hollín

Código	€
030008060SL	58,34
030010060SL	62,18
030012060SL	64,75
030015060SL	70,23
030017060SL	81,00
030020060SL	91,74
030025060SL	107,98
030030060SL	134,94
030035060SL	205,64
030040060SL	241,58
030045060SL	273,25
030050060SL	320,44
030055060SL	341,47
030060060SL	369,92

Para inspección

MÓDULOS FINALES

061



Colector de hollín con desagüe

Ø	Código	€
80	030008061SL	82,62
100	030010061SL	88,02
125	030012061SL	91,74
150	030015061SL	97,22
175	030017061SL	102,57
200	030020061SL	118,78
250	030025061SL	140,38
300	030030061SL	161,86
350	030035061SL	257,93
400	030040061SL	293,93
450	030045061SL	324,75
500	030050061SL	355,86
550	030055061SL	374,56
600	030060061SL	404,96

011



Salida libre

Código	€
030008011SL	103,84
030010011SL	110,87
030012011SL	115,45
030015011SL	124,75
030017011SL	137,05
030020011SL	174,13
030025011SL	206,68
030030011SL	248,63
030035011SL	264,85
030040011SL	326,40
030045011SL	376,08
030050011SL	489,06
030055011SL	513,44
030060011SL	563,37

111



Salida libre con rejilla

Código	€
030008111SL	129,81
030010111SL	138,56
030012111SL	144,30
030015111SL	155,91
030017111SL	171,29
030020111SL	217,63
030025111SL	258,34
030030111SL	310,82
030035111SL	331,05
030040111SL	408,00
030045111SL	470,09
030050111SL	611,35
030055111SL	641,82
030060111SL	704,19

015



Salida direccional horizontal

Código	€
030908015SL	64,88
030910015SL	76,92
030912015SL	93,47
030915015SL	116,59
030917015SL	117,08
030920015SL	146,93
030925015SL	198,52
030930015SL	226,84
030935015SL	242,81
030940015SL	279,10
030945015SL	356,06
030950015SL	420,17
030955015SL	482,01
030960015SL	523,20

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
-	-
-	-
0300151V0SL	462,51
0300171V0SL	517,63
0300201V0SL	586,61
0300251V0SL	688,73
0300301V0SL	757,41
0300351V0SL	1.041,42
0300401V0SL	1.274,51
0300451V0SL	1.419,79
0300501V0SL	1.533,08
0300551V0SL	1.859,40
0300601V0SL	1.792,35

REMATES

014



Pasamuros

Ø	Código	€
80	039014014SW	61,94
100	039016014SW	64,28
125	030912014	65,44
150	030915014	67,74
175	030917014	76,66
200	030920014	88,81
250	030925014	100,53
300	030930014	117,26
350	030935014	171,01
400	030940014	194,32
450	030945014	238,74
500	030950014	245,71
550	030955014	259,68
600	030960014	554,50

13A



Cubreaguas

Código	€
03901413ASW	57,04
03901613ASW	59,86
03091213A	60,78
03091513A	65,45
03091713A	66,47
03092013A	67,74
03092513A	91,15
03093013A	100,51
03093513A	128,95
03094013A	149,90
03094513A	163,95
03095013A	180,36
03095513A	189,66
03096013A	196,67


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S915J02FL	12,80
05S915J02FL	12,80
05S918J02FL	13,16
05S920J02FL	14,08
05S923J02FL	15,46
05S925J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52
05S935J02FL	22,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039015171FL	326,77
039016171FL	344,51
039018171FL	349,74
039020171FL	354,05
039023171FL	430,71
039025171FL	423,72
039030171FL	450,88
039035171FL	479,52
039040171FL	977,35
039045171FL	1.193,37
039050171FL	1.479,05
039055171FL	1.856,87
039060171FL	2.356,55
039065171FL	3.017,39

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039015181FL	266,53
039016181FL	273,87
039018181FL	282,88
039020181FL	313,45
039023181FL	336,16
039025181FL	366,43
039030181FL	413,44
039035181FL	475,56
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

191



Salida de techo plana

Ø	Código	€
80	039015191FL	221,60
100	039016191FL	241,71
125	039018191FL	260,43
150	039020191FL	295,05
175	039023191FL	300,28
200	039025191FL	306,12
250	039030191FL	327,29
300	039035191FL	385,15
350	039040191FL	812,39
400	039045191FL	975,25
450	039050191FL	1.190,56
500	039055191FL	1.475,32
550	039060191FL	1.851,95
600	039065191FL	2.350,06

070



Abrazadera de unión

Código	€
050908070SL	12,93
050910070SL	13,81
050912070SL	14,35
050915070SL	15,18
050917070SL	15,98
050920070SL	18,41
050925070SL	22,11
050930070SL	24,55
050935070SL	41,70
050940070SL	44,19
050945070SL	49,06
050950070SL	51,54
050955070SL	54,02
050960070SL	61,33

825



Sujeción a techo de doble varilla

Código	€
030908825DW	24,25
030910825DW	25,86
030912825	28,03
030915825	28,93
030917825	29,77
030920825	32,49
030925825	36,84
030930825	42,05
030935825	49,08
030940825	52,57
030945825	59,59
030950825	61,35
030955825	63,08
030960825	70,09

080



Anclaje intermedio

Código	€
030908080SL	33,92
030910080SL	36,21
030912080SL	39,24
030915080SL	40,54
030917080SL	41,70
030920080SL	45,46
030925080SL	51,54
030930080SL	58,88
030935080SL	68,71
030940080SL	73,60
030945080SL	83,43
030950080SL	85,89
030955080SL	88,32
030960080SL	98,13

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
030908086DW	32,33
030910086DW	34,48
030912086	37,37
030915086	38,60
030917086	39,70
030920086	43,30
030925086	49,10
030930086	56,06
030935086	65,44
030940086	70,09
030945086	79,43
030950086SL	81,78
030955086SL	84,11
030960086SL	93,47

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

111

083 / 83B

Anclaje regulable / recortable
L = 70 - 120 mm

Ø	Código	€
80	030908083SL	39,02
100	030910083SL	41,60
125	030912083SL	43,40
150	030915083SL	44,57
175	030917083SL	45,46
200	030920083SL	47,85
250	030925083SL	54,29
300	030930083SL	62,08
350	030935083SL	72,34
400	030940083SL	77,14
450	030945083SL	229,44
500	030950083SL	236,18
550	030955083SL	242,91
600	030960083SL	269,86

La imagen representa el diseño del anclaje regulable para Ø150 mm. En el rango Ø450-600 se utiliza un anclaje recortable.

831 / 83A

Anclaje regulable / recortable
plano L = 70 - 120 mm

Código	€
030908831DW	37,17
030910831DW	39,66
030912831	41,33
030915831	42,45
030917831	43,30
030920831	45,58
030925831	51,69
030930831	59,10
030935831	68,92
030940831	73,83
03094583A	218,49
03095083ASL	224,93
03095583ASL	231,31
03096083ASL	257,01

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm. En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

835

Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
060908835SL	148,43
060910835SL	158,33
060912835SL	137,41
060915835SL	141,73
060917835SL	146,02
060920835SL	158,99
060925835SL	180,38
060930835SL	206,06
060935835SL	240,52
060940835SL	257,63
060945835SL	291,94
060950835SL	300,53
060955835SL	309,18
060960835SL	343,51

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
060908836DW	150,22
060910836DW	160,28
060912836	139,04
060915836	139,04
060917836	147,27
060920836	155,36
060925836	179,96
060930836	196,28
060935836	261,75
060940836	294,46
060945836	318,94
060950836SL	343,44
060955836SL	351,75
060960836SL	384,36

845

Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
060908845SL	180,22
060910845SL	192,29
060912845SL	166,90
060915845SL	166,90
060917845SL	176,72
060920845SL	186,43
060925845SL	215,97
060930845SL	235,52
060935845SL	314,11
060940845SL	353,31
060945845SL	382,69
060950845SL	412,11
060955845SL	422,10
060960845SL	461,19

846

Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Ø	Código	€
80	060908846DW	171,63
100	060910846DW	183,13
125	060912846	158,96
150	060915846	158,96
175	060917846	168,29
200	060920846	177,55
250	060925846	205,69
300	060930846	224,29
350	060935846	299,16
400	060940846	336,49
450	060945846	364,47
500	060950846	392,49
550	060955846	402,01
600	060960846	439,23

86T

Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Código	€
03000886TSL	235,52
03001086TSL	329,80
03001286TSL	314,11
03001586TSL	353,31
03001786TSL	382,69
03002086TSL	412,11
03002586TSL	422,10
03003086TSL	461,19
03003586TSL	215,97
03004086TSL	205,69
03004586TSL	235,51
03005086TSL	224,29
03005586TSL	314,10
03006086TSL	299,16

110



Abrazadera de vientos

Código	€
030908110SL	35,37
030910110SL	37,73
030912110SL	39,24
030915110SL	39,24
030917110SL	41,70
030920110SL	44,19
030925110SL	49,06
030930110SL	54,02
030935110SL	73,60
030940110SL	81,00
030945110SL	83,43
030950110SL	85,89
030955110SL	88,32
030960110SL	98,13

ELEMENTOS DE SELLADO

SAV

NOVEDAD



Elemento de sellado vertical M

Código	€
030008SAVSL	345,50
030010SAVSL	379,47
030012SAVSL	413,86
030015SAVSL	437,26
030017SAVSL	466,07
030020SAVSL	495,28
030025SAVSL	543,59
030030SAVSL	595,37
030035SAVSL	653,84
030040SAVSL	732,51
030045SAVSL	818,26
030050SAVSL	884,08
030055SAVSL	946,30
030060SAVSL	1.013,71

Instalar con elemento de sellado H (SBV)

SBV

NOVEDAD



Elemento de sellado vertical H

Código	€
030008SBVSL	298,02
030010SBVSL	316,50
030012SBVSL	346,40
030015SBVSL	365,32
030017SBVSL	389,60
030020SBVSL	414,32
030025SBVSL	453,64
030030SBVSL	496,42
030035SBVSL	545,89
030040SBVSL	588,82
030045SBVSL	666,39
030050SBVSL	721,14
030055SBVSL	772,44
030060SBVSL	828,78

Instalar con elemento de sellado M (SAV)

ACOPLAMIENTOS

SHC

NOVEDAD



Elemento de sellado en continuo

Ø	Código	€
80	030908SHCSL	241,01
100	030910SHCSL	264,21
125	030912SHCSL	273,20
150	030915SHCSL	289,08
175	030917SHCSL	322,36
200	030920SHCSL	345,69
250	030925SHCSL	392,97
300	030930SHCSL	451,33
350	030935SHCSL	531,25
400	030940SHCSL	860,67
450	030945SHCSL	972,90
500	030950SHCSL	1.089,69
550	030955SHCSL	1.214,57
600	030960SHCSL	1.349,69

1A0

Acoplamiento con aro para
soldar

Código	€
0200081A0SL	262,18
0200101A0SL	285,10
0200121A0SL	294,44
0200151A0SL	317,14
0200171A0SL	365,97
0200201A0SL	370,59
0200251A0SL	419,80
0200301A0SL	496,00
0200351A0SL	574,80
0200401A0SL	624,18
0200451A0SL	722,92
0200501A0SL	864,84
0200551A0SL	929,47
0200601A0SL	988,66

Indicar datos de la boca de caldera para confirmar código y precio

1B0



Acoplamiento con brida

Código	€
0200081B0SL	292,70
0200101B0SL	321,98
0200121B0SL	342,69
0200151B0SL	379,98
0200171B0SL	428,82
0200201B0SL	459,13
0200251B0SL	534,23
0200301B0SL	656,97
0200351B0SL	983,62
0200401B0SL	1.104,61
0200451B0SL	1.525,95
0200501B0SL	1.776,22
0200551B0SL	1.969,96
0200601B0SL	2.169,35

Indicar datos de la brida para confirmar código y precio

ADAPTADORES

A21



Adaptador de GE30+ a GE50+

Código	€
030008A21SL	131,29
030010A21SL	139,99
030012A21SL	145,86
030015A21SL	155,00
030017A21SL	173,18
030020A21SL	205,12
030025A21SL	255,90
030030A21SL	319,72
030035A21SL	337,95
030040A21SL	406,21
030045A21SL	442,74
030050A21SL	556,65
030055A21SL	579,39
030060A21SL	606,74

OTROS

003



Junta de estanqueidad exterior

Código	€
05S908003SL	11,72
05S910003SL	11,72
05S912003SL	11,72
05S915003SL	11,72
05S917003SL	15,63
05S920003SL	15,63
05S925003SL	17,53
05S925003GL	21,46
05S930003GL	23,42
05S935003GL	25,40
05S940003GL	25,40
05S945003GL	25,40
05S950003GL	31,23
05S955003GL	33,15

Chimenea modular metálica en acero inoxidable aislada con junta de estanqueidad exterior específicamente diseñada para aplicaciones de alta presión (hasta 5.000 Pa) y alta temperatura (hasta 600 °C).



0036 CPR 90220 047

CERTIFICADOS

GE50+ 1.4404 (AISI 316L)

Ø80-300 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 040 El 240 ve-ho (o→i)

Ø350-450 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 060 El 240 ve-ho (o→i)

Ø500-600 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 080 El 240 ve-ho (o→i)

Ø650-800 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50060 0160 El 240 ve-ho (o→i)

GE100+ 1.4404 (AISI 316L)

Ø80-300 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 040 El 240 ve-ho (o→i)

Ø350-450 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 060 El 240 ve-ho (o→i)

Ø500-600 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 080 El 240 ve-ho (o→i)

Ø650-800 mm EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50060 0160 El 240 ve-ho (o→i)

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO - EI

La gama DINAK GE50+ y GE100+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo específica para chimeneas EN 1366-13, y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la nueva revisión de la norma de clasificación

EN 13501-2:2023.

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.

MATERIALES

- Pared Interior Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Pared Exterior Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Aislamiento GE50+ 50 mm de Lana de Roca 100 kg/m³ de densidad
- GE100+ 100mm de lana de roca 100 kg/m³ de densidad

CARACTERÍSTICAS

- Absorción individual de la dilatación en las uniones
- Clase de estanqueidad H1 (hasta 5.000 Pa en sobrepresión)
- Resistente a temperaturas de hasta 600°C
- Estabilidad y resistencia
- Fiabilidad y sencillez de montaje

APLICACIONES

- Grupos electrógenos
- Bombas contra-incendios



Ahora disponible hasta Ø 800 mm con junta de estanqueidad

Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de esta tarifa:

316L/304 +10%

304/316L +15%



El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.



El 240



Nuevo extensible con junta de silicona



Máxima estanqueidad a los gases

- Se garantiza la estanqueidad H1 (hasta 5000 Pa) en las uniones entre elementos mediante una junta de silicona de alta temperatura colocada sobre la pared exterior (junta +). La abrazadera de unión comprime dicha junta asegurando su estanqueidad, y la cubre y protege en toda su superficie del contacto con el ambiente exterior.
- Soldadura a tope en la pared exterior de todos los elementos que componen la chimenea.

Resistente a temperaturas de hasta 600°C:

- El aislamiento de la chimenea está formado por lana de roca de (100 kg/m³) de 50 mm de espesor en el GE50+ y lana de roca (100 kg/m³) de 100 mm de espesor en el GE100+.
- Ambas gamas tienen un diseño con certificado CE para la evacuación de gases de combustión de grupos electrógenos y bombas contraincendio.
- No existe puente térmico entre la pared interior y exterior. La pared interior de la chimenea puede dilatar libremente, ya que únicamente está conectada a la pared exterior en el extremo macho.
- Los módulos rectos (202) incorporan un dilatador en la pared exterior del extremo macho, que asegura la correcta absorción de las dilataciones de la misma. De esta forma, no es necesaria la instalación de compensadores de dilatación adicionales en cada desvío.
- La elección entre las gamas GE30+, GE50+ o GE100+ se realiza en función de la máxima temperatura en la pared exterior que se requiera, en función del tipo de instalación o normativa aplicable.

Estabilidad y resistencia:

- El traspaso del encaje entre elementos es de 40 mm, lo que confiere estabilidad y robustez a la chimenea, especialmente en los tramos horizontales y durante el montaje de la misma.
- Las abrazaderas de unión acoplan directamente sobre la pared exterior, aportando la rigidez necesaria al conjunto y haciendo que la junta + no intervenga en la estabilidad mecánica de la chimenea.


Fiabilidad y sencillez de montaje:

- No es necesario utilizar lubricante ni tampoco realizar elevada presión sobre los elementos para realizar el montaje.
- El montaje de la junta + es sencillo, y dada su posición en la chimenea, es posible garantizar visualmente que ha quedado correctamente instalada. Por ello, es una chimenea totalmente fiable.
- Es completamente desmontable.

Temperatura pared exterior


- Uno de los criterios principales para la selección del modelo GE a utilizar es la temperatura prevista en la pared exterior de la chimenea.
- En la tabla siguiente se recogen los valores calculados de la misma en función de las características principales de la instalación.

	GE30+		GE50+		GE100+	
T° humos (°C)	Montaje interior	Montaje exterior	Montaje interior	Montaje exterior	Montaje interior	Montaje exterior
200	54	25	49	22	39	19
300	70	32	63	28	48	21
400	87	42	77	35	57	25
450	101	53	85	39	62	27
500	110	61	92	45	67	29
550	119	69	101	51	72	32
600	129	78	109	57	78	35



DILATADOR EXTERIOR

Dilatador integrado en la pared exterior



Consideraciones de cálculo:

Montaje interior: temperatura ambiente 25°C, instalación vertical, diámetro interior 450 mm.

Montaje exterior: temperatura ambiente 15°C, instalación vertical, diámetro interior 450 mm, velocidad del viento 2,5 m/s

Para obtener un cálculo adaptado a una instalación específica, consulte con DINAK.

MÓDULOS RECTOS

202

Módulo recto con dilatador
L = 930 mm

Ø	Código	€
80	030008202GL	158,67
100	030010202GL	171,61
125	030012202GL	199,22
150	030015202GL	222,87
175	030017202GL	248,48
200	030020202GL	303,19
250	030025202GL	385,28
300	030030202GL	460,32
350	030035202GL	537,30
400	030040202GL	615,02
450	030045202GL	675,25
500	030050202GL	747,26
550	030055202GL	812,86
600	030060202GL	939,65

020



Módulo recto L = 940 mm

Código	€
030008020GL	158,67
030010020GL	171,61
030012020GL	199,22
030015020GL	222,87
030017020GL	248,48
030020020GL	303,19
030025020GL	385,28
030030020GL	460,32
030035020GL	537,30
030040020GL	615,02
030045020GL	675,25
030050020GL	747,26
030055020GL	812,86
030060020GL	939,65

024



Módulo recto L = 440 mm

Código	€
030008024GL	106,04
030010024GL	117,00
030012024GL	136,96
030015024GL	153,63
030017024GL	172,86
030020024GL	208,06
030025024GL	248,75
030030024GL	282,61
030035024GL	316,43
030040024GL	373,67
030045024GL	411,78
030050024GL	558,46
030055024GL	594,78
030060024GL	669,99

025



Módulo recto L = 270 mm

Código	€
030008025GL	89,78
030010025GL	99,05
030012025GL	115,76
030015025GL	129,33
030017025GL	148,10
030020025GL	174,66
030025025GL	212,33
030030025GL	247,80
030035025GL	273,49
030040025GL	324,28
030045025GL	358,91
030050025GL	424,83
030055025GL	449,96
030060025GL	505,50

022



Extensible L = 530 – 880 mm

Código	€
030008022GL	229,53
030010022GL	253,64
030012022GL	298,28
030015022GL	333,34
030017022GL	367,23
030020022GL	419,41
030025022GL	523,18
030030022GL	601,90
030035022GL	727,13
030040022GL	883,52
030045022GL	946,90
030050022GL	975,47
030055022GL	1.031,72
030060022GL	1.174,02

Encaje con junta de estanqueidad

DESVIOS

023



Extensible L = 350 – 530 mm

Ø	Código	€
80	030008023GL	178,44
100	030010023GL	197,07
125	030012023GL	231,51
150	030015023GL	256,52
175	030017023GL	287,11
200	030020023GL	323,75
250	030025023GL	391,88
300	030030023GL	461,02
350	030035023GL	531,58
400	030040023GL	625,51
450	030045023GL	694,87
500	030050023GL	736,53
550	030055023GL	771,03
600	030060023GL	864,70

Encaje con junta de estanqueidad

318



Te 90° con deflector

Código	€
030008318GL	235,99
030010318GL	251,94
030012318GL	262,40
030015318GL	292,63
030017318GL	399,83
030020318GL	449,01
030025318GL	542,97
030030318GL	632,21
030035318GL	1.053,85
030040318GL	1.246,21
030045318GL	1.387,94
030050318GL	1.663,62
030055318GL	1.810,82
030060318GL	2.233,04

303



Te 135° sobrepresión

Código	€
030008303GL	337,97
030010303GL	374,08
030012303GL	474,90
030015303GL	519,63
030017303GL	606,92
030020303GL	668,43
030025303GL	920,29
030030303GL	1.198,03
030035303GL	1.317,74
030040303GL	1.474,58
030045303GL	1.874,80
030050303GL	2.363,54
030055303GL	5.128,40
-	-

040



Codo 45°

Código	€
030008040GL	134,20
030010040GL	143,25
030012040GL	149,15
030015040GL	166,32
030017040GL	188,08
030020040GL	217,24
030025040GL	260,89
030030040GL	308,54
030035040GL	446,22
030040040GL	533,54
030045040GL	775,01
030050040GL	876,13
030055040GL	1.075,59
030060040GL	1.259,12

042



Codo 30°

Código	€
030008042GL	153,85
030010042GL	164,16
030012042GL	170,90
030015042GL	187,58
030017042GL	218,51
030020042GL	250,67
030025042GL	294,31
030030042GL	348,04
030035042GL	474,05
030040042GL	569,99
030045042GL	775,01
030050042GL	876,13
030055042GL	1.075,59
030060042GL	1.259,12

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

044



Codo 15°

Ø	Código	€
80	030008044GL	153,85
100	030010044GL	164,16
125	030012044GL	170,90
150	030015044GL	187,58
175	030017044GL	218,51
200	030020044GL	250,67
250	030025044GL	294,31
300	030030044GL	348,04
350	030035044GL	474,05
400	030040044GL	569,99
450	030045044GL	775,01
500	030050044GL	876,13
550	030055044GL	1.075,59
600	030060044GL	1.259,12

433



Codo 90°

Código	€
030008433GL	268,72
030010433GL	286,75
030012433GL	298,66
030015433GL	332,59
030017433GL	377,06
030020433GL	435,46
030025433GL	524,60
030030433GL	621,03
030035433GL	904,98
030040433GL	1.083,88
030045433GL	1.582,65
030050433GL	1.790,98
030055433GL	2.258,73
-	-

031



Te 90° sin deflector

Código	€
030008031GL	212,40
030010031GL	226,73
030012031GL	236,13
030015031GL	263,36
030017031GL	359,84
030020031GL	404,08
030025031GL	488,67
030030031GL	568,99
030035031GL	948,46
030040031GL	1.121,57
030045031GL	1.249,14
030050031GL	1.497,29
030055031GL	1.629,71
030060031GL	2.009,73

523



Te 87° con inspección y tapa

Código	€
030008523GL	341,57
030010523GL	364,46
030012523GL	379,59
030015523GL	420,36
030017523GL	552,14
030020523GL	621,22
030025523GL	746,80
030030523GL	883,23
030035523GL	1.458,92
030040523GL	1.722,71
030045523GL	1.925,33
030050523GL	2.296,68
030055523GL	2.488,36
030060523GL	2.988,75

060



Colector de hollín

Código	€
030008060GL	72,24
030010060GL	76,96
030012060GL	80,19
030015060GL	86,93
030017060GL	100,28
030020060GL	113,63
030025060GL	133,69
030030060GL	167,04
030035060GL	267,28
030040060GL	314,02
030045060GL	355,27
030050060GL	416,63
030055060GL	443,93
030060060GL	480,90

Para inspección

MÓDULOS FINALES

061



Colector de hollín con desagüe

Ø	Código	€
80	030008061GL	102,29
100	030010061GL	108,98
125	030012061GL	113,63
150	030015061GL	120,38
175	030017061GL	126,99
200	030020061GL	147,10
250	030025061GL	173,81
300	030030061GL	200,42
350	030035061GL	335,34
400	030040061GL	382,12
450	030045061GL	422,16
500	030050061GL	462,61
550	030055061GL	486,93
600	030060061GL	526,47

011



Salida libre

Código	€
030008011GL	126,58
030010011GL	135,08
030012011GL	140,67
030015011GL	151,84
030017011GL	166,96
030020011GL	212,40
030025011GL	252,47
030030011GL	303,96
030035011GL	339,07
030040011GL	418,61
030045011GL	482,82
030050011GL	629,44
030055011GL	660,54
030060011GL	725,01

111



Salida libre con rejilla

Código	€
030008111GL	158,22
030010111GL	168,85
030012111GL	175,84
030015111GL	189,80
030017111GL	208,70
030020111GL	265,54
030025111GL	315,61
030030111GL	379,93
030035111GL	423,84
030040111GL	523,22
030045111GL	603,52
030050111GL	786,80
030055111GL	825,66
030060111GL	906,26

015



Salida direccional horizontal

Código	€
030908015GL	88,48
030910015GL	109,77
030912015GL	110,07
030915015GL	138,28
030917015GL	157,99
030920015GL	188,59
030925015GL	214,70
030930015GL	241,79
030935015GL	277,35
030940015GL	355,02
030945015GL	419,26
030950015GL	480,04
030955015GL	521,88
030960015GL	563,08

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
-	-
-	-
0300151V0GL	462,51
0300171V0GL	517,63
0300201V0GL	586,61
0300251V0GL	688,73
0300301V0GL	757,41
0300351V0GL	1.041,42
0300401V0GL	1.274,51
0300451V0GL	1.419,79
0300501V0GL	1.533,08
0300551V0GL	1.859,40
0300601V0GL	1.792,35

REMATES

014



Pasamuros

Ø	Código	€
80	030912014	65,44
100	039020014SW	67,74
125	030912014E2	67,74
150	039025014SW	88,81
175	030915014E1	93,48
200	039030014SW	100,53
250	039035014SW	117,26
300	039040014SW	171,01
350	039045014SW	194,32
400	039050014SW	238,74
450	039055014SW	245,71
500	039060014SW	259,68
550	03945014HL	554,50
600	030950014HL	564,01

13A



Cubreaguas

Código	€
03901813ASW	60,78
03902013ASW	65,45
03091213AGL	66,47
03902513ASW	67,74
03091713AGL	79,43
03903013ASW	91,15
03903513ASW	100,51
03904013ASW	128,95
03904513ASW	149,90
03905013ASW	163,95
03905513ASW	180,36
03906013ASW	189,66
03906513ASW	196,67
03907013ASW	224,63


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S918J02FL	13,16
05S920J02FL	14,08
05S923J02FL	15,46
05S925J02FL	22,36
05S925J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52
05S935J02FL	22,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039018171FL	349,74
039020171FL	354,05
039013171FL	335,07
039025171FL	423,72
039028171FL	463,74
039030171FL	450,88
039035171FL	479,52
039040171FL	977,35
039045171FL	1.193,37
039050171FL	1.479,05
039055171FL	1.856,87
039060171FL	2.356,55
039065171FL	3.017,39
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039018181FL	282,88
039020181FL	313,45
039013181FL	230,38
039025181FL	366,43
039028181FL	384,67
039030181FL	413,44
039035181FL	475,56
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ACCESORIOS

003



Junta de estanqueidad exterior

Código	€
05S908003GL	11,72
05S910003GL	11,72
05S912003GL	11,72
05S915003GL	15,63
05S917003GL	17,53
05S920003GL	17,53
05S925003GL	21,46
05S930003GL	23,42
05S935003GL	25,40
05S940003GL	25,40
05S945003GL	25,40
05S950003GL	31,23
05S955003GL	33,15
05S960003GL	35,15

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Código	€
050908070GL	14,35
050910070GL	15,18
050912070GL	15,98
050915070GL	18,41
050917070GL	19,93
050920070GL	22,11
050925070GL	24,55
050930070GL	41,70
050935070GL	44,19
050940070GL	49,06
050945070GL	51,54
050950070GL	54,02
050955070GL	61,33
050960070GL	105,61

825



Sujeción a techo de doble varilla

Código	€
039018825SW	23,26
039020825SW	24,33
030912825GL	24,82
039025825SW	25,38
030917825GL	26,38
039030825SW	30,27
039035825SW	31,58
039040825SW	35,19
039045825SW	36,96
039050825SW	47,76
039055825SW	48,74
039060825SW	50,27
039065825SW	70,09
039070825SW	101,79

080



Anclaje intermedio

Código	€
03908080GL	39,24
030910080GL	40,54
030912080GL	41,70
030915080GL	45,46
030917080GL	47,88
030920080GL	51,54
030925080GL	58,88
030930080GL	68,71
030935080GL	73,60
030940080GL	83,43
030945080GL	85,89
030950080GL	88,32
030955080GL	98,13
030960080GL	142,54

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

086



Anclaje intermedio plano

Ø	Código	€
80	030908086GL	37,37
100	030910086GL	38,60
125	030912086GL	39,70
150	030915086GL	43,30
175	030917086GL	45,61
200	030920086GL	49,10
250	030925086GL	56,06
300	030930086GL	65,44
350	030935086GL	70,09
400	030940086GL	79,44
450	030945086GL	81,78
500	030950086GL	84,13
550	030955086GL	93,45
600	030960086GL	135,73

083 / 83B

Anclaje regulable / recortable
L = 70 - 120 mm

Código	€
030908083GL	43,40
030910083GL	44,57
030912083GL	45,46
030915083GL	47,85
030917083GL	50,43
030920083GL	54,29
030925083GL	62,08
030930083GL	72,34
030935083GL	77,48
03094083BGL	229,42
03094583BGL	236,18
03095083BGL	242,94
03095583BGL	269,83

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm. En 0400-5500 se utilizan anclajes recortables.

831 / 83A

Anclaje regulable / recortable
plano L = 70 - 120 mm

Código	€
030908831GL	41,33
030910831GL	42,46
030912831GL	43,30
030915831GL	45,58
030917831GL	51,70
030920831GL	51,70
030925831GL	59,04
030930831GL	68,92
030935831GL	73,83
03094083AGL	218,49
03094583AGL	224,93
03095083AGL	231,31
03095583AGL	257,01

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm. En 0400-5500 se utilizan anclajes recortables.

835

Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
060908835GL	137,41
060910835GL	141,73
060912835GL	146,02
060915835GL	158,99
060917835GL	167,56
060920835GL	180,38
060925835GL	206,06
060930835GL	240,52
060935835GL	257,63
060940835GL	291,94
060945835GL	300,53
060950835GL	309,18
060955835GL	343,51

836

Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
060908836GL	139,04
060910836GL	139,04
060912836GL	147,27
060915836GL	155,36
060917836GL	165,22
060920836GL	179,96
060925836GL	196,28
060930836GL	261,75
060935836GL	294,46
060940836GL	318,94
060945836GL	343,44
060950836GL	351,75
060955836GL	384,36

845

Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Ø	Código	€
80	060908845GL	166,90
100	060910845GL	166,90
125	060912845GL	176,72
150	060915845GL	186,43
175	060917845GL	198,26
200	060920845GL	215,97
250	060925845GL	235,52
300	060930845GL	314,11
350	060935845GL	353,31
400	060940845GL	382,69
450	060945845GL	412,11
500	060950845GL	422,10
550	060955845GL	461,19
600	-	-

846

Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
060908846GL	158,96
060910846GL	158,96
060912846GL	168,29
060915846GL	177,55
060917846GL	188,81
060920846GL	205,69
060925846GL	224,29
060930846GL	299,16
060935846GL	336,49
060940846GL	364,47
060945846GL	392,49
060950846GL	402,00
060955846GL	439,23

86T

Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Código	€
03000886TGL	352,27
03001086TGL	367,15
03001286TGL	410,04
03001586TGL	431,03
03001786TGL	488,11
03002086TGL	551,04
03002586TGL	657,18
03003086TGL	778,52
03003586TGL	880,22
03004086TGL	987,49
03004586TGL	1.074,05
03005086TGL	1.173,46
03005586TGL	1.266,08
03006086TGL	1.338,16

110



Abrazadera de vientos

Código	€
030908110GL	39,24
030910110GL	39,24
030912110GL	41,70
030915110GL	44,19
030917110GL	46,17
030920110GL	49,06
030925110GL	54,02
030930110GL	73,60
030935110GL	81,00
030940110GL	83,43
030945110GL	85,89
030950110GL	88,32
030955110GL	98,13
030960110GL	137,64

ELEMENTOS DE SELLADO

SAV

NOVEDAD




Elemento de sellado vertical M

Código	€
030008SAVGL	499,10
030010SAVGL	545,80
030012SAVGL	595,37
030015SAVGL	628,70
030017SAVGL	669,99
030020SAVGL	711,90
030025SAVGL	780,71
030030SAVGL	854,71
030035SAVGL	956,62
030040SAVGL	1.067,61
030045SAVGL	1.192,58
030050SAVGL	1.288,46
030055SAVGL	1.379,20
030060SAVGL	1.477,44

Instalar con elemento de sellado H (SBG)

SAH

NOVEDAD


Elemento de sellado horizontal
M

Ø	Código	€
80	030008SAHGL	383,92
100	030010SAHGL	419,84
125	030012SAHGL	457,98
150	030015SAHGL	483,62
175	030017SAHGL	515,37
200	030020SAHGL	547,61
250	030025SAHGL	600,55
300	030030SAHGL	657,46
350	030035SAHGL	721,98
400	030040SAHGL	805,74
450	030045SAHGL	900,06
500	030050SAHGL	972,42
550	030055SAHGL	1.040,91
600	030060SAHGL	1.115,05

Instalar con elemento de sellado H (SBG)

SBG

NOVEDAD



Elemento de sellado genérico H

Código	€
030008SBGGL	337,57
030010SBGGL	358,38
030012SBGGL	392,11
030015SBGGL	413,36
030017SBGGL	440,70
030020SBGGL	468,58
030025SBGGL	512,74
030030SBGGL	560,87
030035SBGGL	616,60
030040SBGGL	668,72
030045SBGGL	752,51
030050SBGGL	814,36
030055SBGGL	872,28
030060SBGGL	935,89

Instalar con elemento de sellado M (SAV o SAH)

A22



Adaptador de GE50+ a GE30+

Código	€
030008A22GL	131,29
030010A22GL	139,99
030012A22GL	145,86
030015A22GL	155,00
030017A22GL	173,18
030020A22GL	205,12
030025A22GL	255,90
030030A22GL	319,72
030035A22GL	337,95
030040A22GL	406,21
030045A22GL	442,74
030050A22GL	556,65
030055A22GL	579,39
030060A22GL	606,74

ACOPLAMIENTOS

1A0

Acoplamiento con aro para
soldar

Código	€
0200081A0GL	314,62
0200101A0GL	342,13
0200121A0GL	353,34
0200151A0GL	380,55
0200171A0GL	439,16
0200201A0GL	444,71
0200251A0GL	503,76
0200301A0GL	595,19
0200351A0GL	689,74
0200401A0GL	749,01
0200451A0GL	867,50
0200501A0GL	1.037,81
0200551A0GL	1.115,36
0200601A0GL	1.186,38

Indicar datos de la boca de caldera para confirmar código y precio


1B0



Acoplamiento con brida

Código	€
0200081B0GL	345,13
0200101B0GL	378,99
0200121B0GL	401,58
0200151B0GL	443,40
0200171B0GL	502,01
0200201B0GL	533,25
0200251B0GL	618,20
0200301B0GL	756,15
0200351B0GL	1.098,56
0200401B0GL	1.229,44
0200451B0GL	1.670,52
0200501B0GL	1.949,20
0200551B0GL	2.155,86
0200601B0GL	2.367,07


Indicar datos de la brida para confirmar código y precio



Resistencia al Fuego - EI

De EI 30 a EI 240



- 119** Normativa
- 121** Soluciones Dinak - Chimeneas
- 122** Soluciones Dinak - Control de Humos de Incendios
- 123** Soluciones Dinak - Ventilación/Extracción
- 124** EI120/240CH+
- 131** EI30VENT
- 143** EI120/240VENT+



Normativa relativa a la resistencia al fuego - EI

Para proteger a las personas en caso de incendio, los edificios y sus instalaciones deben diseñarse y construirse **de manera que se reduzca el riesgo de propagación del fuego entre las habitaciones**. Para ello, es esencial **dividir el edificio en sectores de incendio**, zonas separadas por paredes, tabiques y techos resistentes al fuego.

Las instalaciones del edificio (conductos, tuberías, cables, etc.) a menudo atraviesan los sectores de incendio, **pero siempre debe mantenerse la compartimentación**.



Elementos de sellado

Para ello, existen dos posibilidades

1. Instalar un dispositivo que **cierre automáticamente el paso** en caso de incendio (compuestas cortafuegos o anillos intumescentes).
2. Utilizar **componentes que sean a su vez resistentes al fuego** (conductos o revestimientos resistentes al fuego).

En el caso de las chimeneas y conductos, **se recomienda la opción 2**, ya que así se evita la obstrucción completa del conducto, lo que impediría su funcionamiento.

Clasificación de resistencia al fuego (EI) para conductos y chimeneas:

Las normas europeas **EN 13501-2, EN 13501-3 y EN 13501-4** se utilizan para clasificar la resistencia al fuego de los conductos y chimeneas.

Definen los conceptos siguientes:

- **Integridad (E)**: capacidad de impedir la transmisión del fuego mediante el paso de llamas o gases calientes.
- **Aislamiento (I)**: capacidad para impedir la transmisión del fuego mediante transferencia de calor. La temperatura máxima en el lado no expuesto no deberá superar los 180°C y la temperatura media deberá ser de 140°C.
- **Tiempo**: tiempo, en minutos, durante el cual se cumplen las dos características: 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240
- **Orientación**: horizontal (ho) et vertical (ve).

• Dirección del incendio :

○ Fuego interior (i→o) - tipo B :

el fuego entra en el conducto o chimenea a través de aberturas u orificios. No confundir con el fuego de hollín en las chimeneas.

○ Fuego exterior (o→i) - tipo A :

el fuego se desarrolla alrededor del conducto o chimenea, pero no penetra en él.

Si el fuego es tanto interior como exterior, se denomina (i↔o)

Combinando todas las características anteriores se establece una clasificación EI, por ejemplo:

EI 120 ho (i↔o), resistencia al fuego durante 120 minutos para una posición horizontal en caso de incendio interior y exterior.



Normativa relativa a la resistencia al fuego - El

Normativa europea aplicable

Dependiendo de la aplicación: chimenea, conducto de extracción/ventilación o conducto de control de humos de incendio, **la norma de clasificación** de la resistencia al fuego es diferente. **La norma de ensayo** que define

los métodos de ensayo también varía.

A cada producto se le aplica una **norma de marcado CE** armonizada específica. **La tabla siguiente presenta cada norma y su aplicación:**

Norma	Chimenea	Conductos de ventilación/extracción	Conductos de control de humos de incendio
Norma de clasificación	EN 13501-2	EN 13501-3	EN 13501-4
Norma de ensayo	EN 1366-13	EN 1366-1	EN 1366-9 Monosector EN 1366-8 Multisector
Norma de marcado CE	EN 1856-1 y 2 (Metálicos)	No existe	EN 12101-7

Hasta la última revisión de la norma **EN 13501-2 en junio de 2023**, esta no se adaptaba a la clasificación de chimeneas. Por lo tanto, las chimeneas se ensayaban y clasificaban de acuerdo con las normas de ventilación.

Hoy en día, ya no es posible: las chimeneas deben ensayarse de acuerdo con la norma **EN 1366-13** y **clasificarse** de acuerdo con la norma **EN 13501-2**.

La importancia del elemento de sellado:

Para obtener las clasificaciones mencionadas, **el ensayo se realiza con el conducto o chimenea y el elemento de sellado** para realizar el paso de sectorización.

El elemento de sellado **debe instalarse siempre en los puntos de paso de un sector de incendio**. Sin la instalación del elemento de sellado, **no se obtiene** la clasificación de resistencia al fuego.



Chimeneas

La reglamentación nacional de instalación puede exigir diferentes clasificaciones de resistencia al fuego para los sectores de incendio (EI30, EI60, EI90, EI120, EI180 o EI240). Por lo tanto, **dependiendo de la aplicación y la clasificación requerida**, la gama Dinak será diferente.

Dinak dispone de la más amplia selección de chimeneas con clasificación de resistencia al fuego EI, lo que nos permite ofrecer soluciones a los requisitos exigidos.

En el caso de **aplicación como chimenea**, la siguiente tabla muestra las soluciones disponibles, teniendo en cuenta la

diferenciación entre la clasificación de **fuego exterior** y la clasificación de **fuego interior y exterior**:

Fuego Exterior (o→i)		Fuego Interior/Exterior (i↔o)
De EI 30 a EI 120 ve-ho	EI 240 ve-ho	De EI 30/30 a EI 120/240 ve-ho
Calderas  DP DWJ CARACTERÍSTICAS • DP Encaje de 20mm • DWJ Encaje de 40mm • Acabado en acero inoxidable o lacado • 30 mm de aislamiento de lana de roca 100 kg/m³ VENTAJAS • Versatilidad • Acabado anticorte • Resistencia y robustez *Para más información, consultar página 8	 DW50 CARACTERÍSTICAS • Encaje de 40mm • Acabado en acero inoxidable o lacado • 50 mm de aislamiento de lana de roca 100 kg/m³ VENTAJAS • Distancia reducida a materiales combustibles • Acabado anticorte • Ausencia de puente térmico *Para más información, consultar con Dinak	 EI 120/240CH+ CARACTERÍSTICAS • Soldadura interior y exterior láser • Encaje de 40 mm • 100 mm de aislamiento de lana de roca densidad 100 kg/m³ VENTAJAS • Seguridad máxima en caso de fuego • Resistencia al fuego interior y exterior • Estanqueidad garantizada por la junta+ • Sencillez de instalación • Aislamiento acústico elevado
De EI 30 a EI 180 ve-ho	EI 240 ve-ho	CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO
Grupos Electrógenos  GE30+ CARACTERÍSTICAS • Encaje de 40mm • Ausencia de puente térmico • Acabado anticorte • 30 mm de aislamiento de lana de roca 100 kg/m³ VENTAJAS • Compensadores de dilatación integrados en módulos rectos • Estanqueidad garantizada por la junta+ • Sencillez de montaje *Para más información, consultar página 108	 GE50+ GE100+ CARACTERÍSTICAS • Encaje de 40mm • Ausencia de puente térmico • Acabado anticorte • GE50+: 50 mm de lana de roca 100 kg/m³ • GE100+: 100 mm de lana de roca 100 kg/m³ VENTAJAS • Temperatura de la pared exterior reducida • Aislamiento acústico elevado • Estanqueidad garantizada por la junta+ *Para más información, consultar página 113	La gama EI120/240CH+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-13 para chimeneas y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-2. EI 120 ve (i→o) EI 120 ho (i→o) EI 240 ve (o→i) EI 240 ho (o→i) CERTIFICACIÓN 0036 CPD 90220 064 Con junta+ Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 030 Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 045 Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 060 Ø650-800 EN 1856-1 T200 H1 D V2 L50060 0120 Con junta+ y junta interior (para condensación) Ø80-300 EN 1856-1 T200 P1 D V2 L50040 000 Ø350-600 EN 1856-1 T200 P1 D V2 L50050 000 Ø650-800 EN 1856-1 T200 P1 D V2 L50060 000 *Para más información, consultar página 124

Control de humo de incendios

Las **aplicaciones de control de humos de incendio** son muy exigentes en términos de resistencia al fuego, ya que **extraen y evacuan los gases calientes de los incendios** para evitar la asfixia y **proteger a los ocupantes durante el tiempo necesario para la evacuación**.

Por tanto, deben funcionar de forma fiable durante el tiempo necesario para la evacuación.

Los requisitos y prestaciones de estos conductos son diferentes y **más exigentes que los de los conductos de ventilación** resistentes al fuego.

Para las aplicaciones de **extracción de humos de incendio**, Dinak ofrece gamas adaptadas a las situaciones en las que **no se atraviesa ningún sector de incendio** (monosector),

así como aquellas en las que **se atraviesa el sector de incendio** (multisector):

Monosector	Multisector
E ₆₀₀ ⁹⁰	De EI 30 a EI 120 (ve-ho)
DINAK XT  CARACTERÍSTICAS • Encaje entre elementos de: - 20 mm de Ø125 a 700 mm - 40 mm de Ø750 a 1.000 mm • Clase D de estanqueidad, según la norma EN 12237 • Clase H1 de estanqueidad de gases (hasta 5.000 Pa en sobrepresión) • Acabado anticorte VENTAJAS • Sencillez de montaje • Resistencia y robustez CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO La gama DINAK XT ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-9 para conductos de control de humos de incendio monosector y clasificados como "resistentes al fuego" según la norma de clasificación EN 13501-4 E₆₀₀⁹⁰ (ho) 500 Single CERTIFICACIÓN 0036 CPD 90220 036 Ø125-300 EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20040 040 Ø350-450 EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20050 060 Ø500-600 EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20060 080 Ø650-1000 EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20080 0160 MATERIALES • Pared interior: Acero inoxidable AISI 316L / AISI 304 MARCADO CE La gama DINAK XT cuenta con el marcado CE según la norma EN 12101-7, específica para aplicaciones de control de humos de incendio. 0370 CPR 6293	EI 120XTmulti+  CARACTERÍSTICAS • Encaje entre elementos de 40 mm • Clase D de estanqueidad, según la norma EN 12237 • Clase H1 de estanqueidad de gases (hasta 5.000 Pa en sobrepresión) • Acabado anticorte • 100 mm de aislamiento de lana mineral de altas prestaciones VENTAJAS • Sencillez de montaje • Resistencia y robustez • Estanqueidad garantizada por la junta+ CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO La gama EI 120XTmulti+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-8 para conductos de control de humos de incendio multisector y clasificados como "resistentes al fuego" según la norma de clasificación EN 13501-4 EI 120 (ve-ho) S500multi CERTIFICACIÓN 0036 CPD 90220 057 Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 030 Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 045 Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 060 Ø650-800 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20060 0120 MATERIALES • Pared interior: Acero inoxidable AISI 316L / AISI 304 • Aislamiento: 100 mm de lana mineral de alta densidad • Pared exterior: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L MARCADO CE La gama EI 120XTmulti+ cuenta con el marcado CE según la norma EN 12101-7, específica para aplicaciones de control de humos de incendio. 0370 CPR 1915

*Para más información, consultar con Dinak

*Para más información, consultar con Dinak

Ventilación/Extracción

Dinak dispone de una amplia gama de productos **EI especialmente diseñados para aplicaciones de ventilación y extracción** en compartimentación de incendio multisector.

Estas gamas permiten **mantener la sectorización de**

los elementos atravesados en caso de incendio, sin comprometer los criterios de seguridad y protección de los individuos, al tiempo que ofrecen un rendimiento óptimo como conductos de ventilación en condiciones normales de trabajo.

Para **conductos de ventilación/extracción**, las soluciones Dinak se muestran en la tabla siguiente.

En este caso, siempre se requiere una clasificación completa contra el **fuego interior y exterior**.

Fuego Interior/Exterior (i↔o)

EI 30/30 (ve-ho)

EI30VENT



CARACTERÍSTICAS

- Encaje entre elementos :
 - 20 mm de Ø125 a 600 mm
 - 40 mm de Ø650 a 1.000 mm
- Nivel de estanqueidad :
 - Con junta
 - Clase C, según la norma EN 12237
 - Clase N1 (hasta 200 Pa con tiro natural)
 - Con aro
 - Clase D, según la norma EN 12237
 - Clase H1 (hasta 5.000 Pa en sobrepresión)
- Acabado de seguridad
- 30mm de aislamiento de lana de roca 100kg/m³

VENTAJAS

- Sencillez de montaje
- Gama ideal para campanas de cocina
- Compuertas de inspección certificadas

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

La gama EI30VENT ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-1 para conductos de ventilación y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-3.

EI 30 ve (i↔o) EI 30 ho (i↔o)

CERTIFICACIÓN

0036 CPD 90220 019

EI30VENT con junta

Ø80-600 EN 1856-1 T200 N1 W Vm L20040 000
Ø650-1000 EN 1856-1 T200 N1 W Vm L20060 000

EI30VENT con aro

Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G60
Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G90
Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G120
Ø650-1000 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20060 G240

MATERIALES

- Pared interior: Acero inoxidable AISI 316L / AISI 304
- Aislamiento: 30 mm de lana de roca de alta densidad
- Pared exterior: AISI 304 / Galvanizado (únicamente EI30VENT con junta, Ø80-600)

*Para más información, consultar página 131

De EI 60/60 a EI 120/240 (ve-ho)

EI120/240VENT+



CARACTERÍSTICAS

- Encaje entre elementos de 40 mm
- Clase D de estanqueidad, según la norma EN 12237
- Clase H1 de estanqueidad de gases (hasta 5.000 Pa en sobrepresión)
- 100 mm de aislamiento de lana mineral de altas prestaciones
- Acabado anticorte

VENTAJAS

- Seguridad máxima en caso de fuego
- Resistencia al fuego interior y exterior
- Estanqueidad garantizada por la junta+
- Sencillez de montaje
- Compuertas de inspección certificadas

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

La gama EI120/240VENT+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo EN 1366-1 para conductos de ventilación y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-3.

EI 120 ve (i→o) EI 120 ho (i→o)

EI 240 ve (o→i) EI 240 ho (o→i)

CERTIFICACIÓN

0036 CPD 90220 057

Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 030
Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 045
Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 060
Ø650-800 EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20060 0120

MATERIALES

- Pared interior: Acero inoxidable AISI 316L / AISI 304
- Aislamiento: 100 mm de lana mineral de alta densidad
- Pared exterior: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L

*Para más información, consultar página 143

EI 120/240CH+

Chimenea modular multicomcombustible de doble pared de acero inoxidable aislado para grupos electrógenos y calderas que requieren resistencia al fuego interior y exterior.

Atención: se requiere junta para instalaciones de condensación.



0036 CPR 90220 064

Con junta+

Ø80-300 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 030
 Ø350-450 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 045
 Ø500-600 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50050 060
 Ø650-800 EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50060 0120
 Ø80-300 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G50
 Ø350-450 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G75
 Ø500-600 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50050 G100
 Ø650-800 EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50060 G200

Con junta+ y junta exterior (para condensación)

Ø80-300 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000
 Ø350-600 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 000
 Ø650-800 EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50060 000

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO EI

La gama EI120/240 CH+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo específica para chimeneas EN 1366-13, y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la nueva revisión de la norma de clasificación EN 13501-2:2023.

EI 120 ve (i→o)

EI 120 ho (i→o)

EI 240 ve (o→i)

EI 240 ho (o→i)

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior y viceversa, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.

MATERIALES

- **Pared interior :** Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- **Aislamiento :** Lana mineral de espesor 100 mm
- **Pared exterior :** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)

CARACTERÍSTICAS

- Estanqueidad en las uniones entre elementos, mediante Junta+
- Junta de estanqueidad interior para instalaciones a condensación
- Soldadura interior y exterior laser
- Traspaso : 40 mm
- Estanqueidad a los gases con una clasificación H1 (hasta 5.000 Pa) o P1 (hasta 200 Pa)
- Temperatura máxima de gases 600°C (200°C en aplicaciones con junta interior)
- Diámetros disponibles : Ø80 a 800 mm



EI 120 ve-ho (i→o)
EI 240 ve-ho (o→i)



Ahora disponible **hasta Ø800mm**
 con **junta de estanqueidad**



APLICACIONES

- Grupos electrógenos
- Calderas a condensación de gas y gasoil (con junta)
- Calderas de alta temperatura: gas, gasoil y biomasa
- Calderas de baja temperatura: gas y gasoil
- Calderas a pellets, leña y otros tipos de biomasa


COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS CON LA GAMA EI120/240CH+

Conforme a las clasificaciones de la página anterior, la gama EI120/240CH+ puede atravesar elementos de compartimentación de incendios EI120/240CH+ tanto horizontalmente como verticalmente.

El sellado de dichos elementos en los puntos en los que son atravesados por la gama EI120/240CH+ se realiza por medio de dos elementos específicos, diseñados y desarrollados por Dinak, tal y como se detalla en el esquema.

- un elemento de sellado M (SAH o SAV según instalaciones horizontales o verticales)
- un elemento de sellado F (SBH o SBV según instalaciones horizontales o verticales)


ELEMENTO DE SELLADO HORIZONTAL



L = Longitud útil

* Para más espesor, consúltenos.

ELEMENTO DE SELLADO VERTICAL



EJEMPLO DE INSTALACIÓN




TABLA DE DIÁMETROS Y PESOS

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Aisl. (mm)	Peso (kg/m)
80	280	100	13
100	300	100	14,1
125	325	100	15,5
150	350	100	16,8
175	375	100	18,2
200	400	100	20,6
250	450	100	23,5
300	500	100	26,3
350	550	100	29,2
400	600	100	32,1
450	650	100	34,9
500	700	100	39,6
550	750	100	42,5
600	800	100	45,5
650	850	100	51,8
700	900	100	55
750	950	100	58,3
800	1000	100	61,5

LOS + EI120/240CH+

- EI120/240CH+ garantiza el cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad contra incendios
- El sistema EI120/240CH+ ofrece una facilidad de instalación inigualable (solo hay que instalar un conducto)
- EI120/240CH+ permite un enfoque más rentable que otros sistemas del mercado



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto largo L = 940 mm

Ø	Código	€
80	030008020HL	222,91
100	030010020HL	241,10
125	030012020HL	280,24
150	030015020HL	313,43
175	030017020HL	349,71
200	030020020HL	426,89
250	030025020HL	543,23
300	030030020HL	649,28
350	030035020HL	670,97
400	030040020HL	768,17
450	030045020HL	843,58
500	030050020HL	933,80
550	030055020HL	975,09
600	030060020HL	1.127,63

024



Módulo recto medio L = 440 mm

Código	€
030008024HL	136,04
030010024HL	150,18
030012024HL	176,17
030015024HL	197,55
030017024HL	222,55
030020024HL	268,02
030025024HL	320,92
030030024HL	347,41
030035024HL	373,91
030040024HL	441,83
030045024HL	487,04
030050024HL	661,77
030055024HL	676,51
030060024HL	762,41

025



Módulo recto corto L = 270 mm

Código	€
030008025HL	114,83
030010025HL	126,73
030012025HL	148,45
030015025HL	165,78
030017025HL	190,16
030020025HL	224,36
030025025HL	273,22
030030025HL	297,93
030035025HL	322,72
030040025HL	382,91
030045025HL	424,01
030050025HL	502,45
030055025HL	532,02
030060025HL	598,01

022

Módulo extensible
L = 530 - 880 mm

Código	€
030008022HL	297,34
030010022HL	328,59
030012022HL	386,86
030015022HL	432,15
030017022HL	476,34
030020022HL	544,21
030025022HL	679,52
030030022HL	781,80
030035022HL	863,48
030040022HL	1.049,51
030045022HL	1.124,94
030050022HL	1.158,76
030055022HL	1.176,46
030060022HL	1.339,07

023

Módulo extensible
L = 350 - 530 mm

Código	€
030008023HL	230,48
030010023HL	254,66
030012023HL	299,53
030015023HL	331,76
030017023HL	371,57
030020023HL	419,11
030025023HL	507,80
030030023HL	597,59
030035023HL	630,28
030040023HL	741,92
030045023HL	824,46
030050023HL	873,86
030055023HL	878,05
030060023HL	984,98

Encaje con junta de estanqueidad. Para
DN>500, L=710 - 1060mmEncaje con junta de estanqueidad. Para
DN>500, L=560-710mm

DESVÍOS

318



Te 90° con deflector

Ø	Código	€
80	030008318HL	303,47
100	030010318HL	323,84
125	030012318HL	337,30
150	030015318HL	375,95
175	030017318HL	515,82
200	030020318HL	579,06
250	030025318HL	701,27
300	030030318HL	816,65
350	030035318HL	1.249,80
400	030040318HL	1.478,47
450	030045318HL	1.647,04
500	030050318HL	1.975,43
550	030055318HL	2.150,16
600	030060318HL	2.653,08

040



Codo 45°

Código	€
030008040HL	172,89
030010040HL	184,56
030012040HL	192,19
030015040HL	214,18
030017040HL	242,46
030020040HL	280,01
030025040HL	336,76
030030040HL	398,43
030035040HL	528,66
030040040HL	632,46
030045040HL	920,18
030050040HL	1.040,54
030055040HL	1.319,35
030060040HL	1.544,58

042



Codo 30°

Código	€
030008042HL	198,55
030010042HL	211,83
030012042HL	220,61
030015042HL	241,94
030017042HL	282,20
030020042HL	323,74
030025042HL	380,47
030030042HL	450,05
030035042HL	561,89
030040042HL	675,90
030045042HL	920,18
030050042HL	1.040,54
030055042HL	1.319,35
030060042HL	1.544,58

044



Codo 15°

Código	€
030008044HL	198,55
030010044HL	211,83
030012044HL	220,61
030015044HL	241,94
030017044HL	282,20
030020044HL	323,74
030025044HL	380,47
030030044HL	450,05
030035044HL	561,89
030040044HL	675,90
030045044HL	920,18
030050044HL	1.040,54
030055044HL	1.319,35
030060044HL	1.544,58

433



Codo 90°

Código	€
030008433HL	348,80
030010433HL	372,22
030012433HL	387,68
030015433HL	431,61
030017433HL	489,62
030020433HL	565,45
030025433HL	681,68
030030433HL	807,10
030035433HL	1.075,71
030040433HL	1.288,65
030045433HL	1.883,17
-	-
-	-
-	-

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA


031



Te 90°

Ø	Código	€
80	030008031HL	273,09
100	030010031HL	291,50
125	030012031HL	303,59
150	030015031HL	338,35
175	030017031HL	464,26
200	030020031HL	521,15
250	030025031HL	631,13
300	030030031HL	734,97
350	030035031HL	1.124,84
400	030040031HL	1.330,65
450	030045031HL	1.482,35
500	030050031HL	1.777,89
550	030055031HL	1.935,13
600	030060031HL	2.387,78

060



Colector de hollín

Código	€
030008060HL	94,49
030010060HL	100,65
030012060HL	104,85
030015060HL	113,69
030017060HL	131,11
030020060HL	148,57
030025060HL	174,81
030030060HL	218,44
030035060HL	318,73
030040060HL	374,42
030045060HL	423,56
030050060HL	496,75
030055060HL	529,28
030060060HL	573,43

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
030008061HL	133,73
030010061HL	142,53
030012061HL	148,57
030015061HL	157,37
030017061HL	166,07
030020061HL	192,36
030025061HL	227,29
030030061HL	262,10
030035061HL	399,82
030040061HL	455,55
030045061HL	503,34
030050061HL	551,61
030055061HL	580,55
030060061HL	627,73

065



Placa base con desagüe

Código	€
030008065HL	291,02
030010065HL	313,43
030012065HL	339,16
030015065HL	339,16
030017065HL	388,62
030020065HL	388,62
030025065HL	439,97
030030065HL	472,73
030035065HL	479,71
030040065HL	491,36
030045065HL	531,13
030050065HL	538,25
030055065HL	538,25
030060065HL	571,01

MÓDULOS FINALES

011



Salida libre

Código	€
030008011HL	162,95
030010011HL	173,85
030012011HL	181,03
030015011HL	195,20
030017011HL	214,80
030020011HL	273,74
030025011HL	325,78
030030011HL	363,34
030035011HL	400,90
030040011HL	495,41
030045011HL	571,76
030050011HL	746,44
030055011HL	783,10
030060011HL	859,76

015



Terminal direccional

Ø	Código	€
80	030908015HL	143,56
100	030910015HL	170,84
125	030912015HL	194,26
150	030915015HL	195,64
175	030917015HL	219,22
200	030920015HL	220,84
250	030925015HL	253,91
300	030930015HL	326,14
350	030935015HL	385,57
400	030940015HL	442,67
450	030945015HL	480,54
500	030950015HL	518,36
550	030955015HL	520,18
600	030960015HL	558,32

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
-	-
-	-
0300151V0HL	485,64
0300171V0HL	543,50
0300201V0HL	615,93
0300251V0HL	723,16
0300301V0HL	795,29
0300351V0HL	1.093,48
0300401V0HL	1.338,23
0300451V0HL	1.490,78
0300501V0HL	1.609,73
0300551V0HL	1.856,36
0300601V0HL	1.949,18

REMATES

014



Pasamuros

Código	€
030915014E1	93,48
030930014SW	100,53
030920014E2	100,53
030935014SW	117,26
030917014HL	93,48
030940014SW	171,01
030945014SW	194,32
030950014SW	238,74
030955014SW	245,71
030960014SW	259,68
030945014HL	554,50
030950014HL	564,01
030970014	603,76
030975014	659,93

13A



Cubreaguas para salida de tejado

Código	€
03902813ASW	79,43
03903013ASW	91,15
03091213AHL	100,51
03903513ASW	100,51
03091713AHL	128,95
03904013ASW	128,95
03904513ASW	149,90
03905013ASW	163,95
03905513ASW	180,36
03906013ASW	189,66
03906513ASW	196,67
03907013ASW	224,63
03907513ASW	294,46
03908013ASW	316,27


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S925J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52
05S930J02FL	22,52
05S935J02FL	22,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-


171

Salida de techo inclinada
30°/45°

Ø	Código	€
80	039028171FL	463,74
100	039030171FL	450,88
125	039032171FL	522,35
150	039035171FL	479,52
175	039037171FL	889,98
200	039040171FL	977,35
250	039045171FL	1.193,37
300	039050171FL	1.479,05
350	039055171FL	1.856,87
400	039060171FL	2.356,55
450	039065171FL	3.017,39
500	-	-
550	-	-
600	-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181




Salida de techo inclinada 5° / 30°

Código	€
039028181FL	384,67
039030181FL	413,44
039032181FL	437,87
039035181FL	475,56
039037181FL	839,28
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana

Código	€
039028191FL	314,03
039030191FL	327,29
039032191FL	350,88
039035191FL	385,15
039037191FL	746,54
039040191FL	812,39
039045191FL	975,25
039050191FL	1.190,56
039055191FL	1.475,32
039060191FL	1.851,95
039065191FL	2.350,06
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

JUNTAS

003



Junta exterior

Código	€
05S908003HL	11,72
05S920003GL	17,53
05S912003HL	20,26
05S925003GL	21,46
05S917003HL	22,11
05S930003GL	23,42
05S935003GL	25,40
05S940003GL	25,40
05S945003GL	25,40
05S950003GL	31,23
05S955003GL	33,15
05S960003GL	35,15
05S965003GL	37,10
05S970003GL	39,05

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Código	€
050908070HL	20,00
050920070GL	22,11
050912070HL	24,66
050925070GL	24,55
050917070HL	41,69
050930070GL	41,70
050935070GL	44,19
050940070GL	49,06
050945070GL	51,54
050950070GL	54,02
050955070GL	61,33
050960070GL	105,61
030965070GL	105,58
030970070GL	110,52

825



Sujeción a techo de doble varilla

Ø	Código	€
80	039028825SW	28,32
100	039030825SW	30,27
125	030912825HL	30,59
150	039035825SW	31,58
175	030917825HL	33,50
200	039040825SW	35,19
250	039045825SW	36,96
300	039050825SW	47,76
350	039055825SW	48,74
400	039060825SW	50,27
450	039065825SW	70,09
500	039070825SW	101,79
550	039075825SW	127,34
600	039080825SW	152,87

080



Anclaje intermedio

Código	€
030908080HL	48,10
030920080GL	51,54
030912080HL	58,87
030925080GL	58,88
030917080HL	68,73
030930080GL	68,71
030935080GL	73,60
030940080GL	83,43
030945080GL	85,89
030950080GL	88,32
030955080GL	98,13
030960080GL	142,54
030965080GL	210,63
030970080GL	217,80

086



Anclaje intermedio plano


Código	€
030908086HL	45,61
030920086GL	49,10
030912086HL	56,06
030925086GL	56,06
030917086HL	65,44
030930086GL	65,44
030935086GL	70,09
030940086GL	79,44
030945086GL	81,78
030950086GL	84,13
030955086GL	93,45
030960086GL	135,73
030965086GL	140,43
030970086GL	145,11

083/83B

Anclaje regulable / recortable
L = 70 - 120 mm

Código	€
030908083HL	50,45
030920083GL	54,29
030912083HL	62,04
030925083GL	62,08
030917083HL	72,35
030930083GL	72,34
030935083GL	77,48
030940083BGL	229,42
030945083BGL	236,18
030950083BGL	242,94
030955083BGL	269,83
-	-
-	-
-	-

831/83A

Anclaje regulable / recortable
plano L = 70 - 120 mm

Código	€
030908831HL	50,45
030920831GL	51,70
030912831HL	62,03
030925831GL	59,04
030917831HL	72,35
030930831GL	68,92
030935831GL	73,83
03094083AGL	218,49
03094583AGL	224,93
03095083AGL	231,31
03095583AGL	257,01
-	-
-	-
-	-

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø300-450 se utilizan anclajes recortables.Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø300-450 se utilizan anclajes recortables.

835

Anclaje recortable corto
L = 100 - 250 mm

Ø	Código	€
80	060908835HL	180,39
100	060920835GL	180,38
125	060912835HL	206,10
150	060925835GL	206,06
175	060917835HL	240,53
200	060930835GL	240,52
250	060935835GL	257,63
300	060940835GL	291,94
350	060945835GL	300,53
400	060950835GL	309,18
450	060955835GL	343,51
500	-	-
550	-	-
600	-	-

836

Anclaje recortable corto plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
060908836HL	188,98
060920836GL	179,96
060912836HL	206,11
060925836GL	196,28
060917836HL	274,82
060930836GL	261,75
060935836GL	294,46
060940836GL	318,94
060945836GL	343,44
060950836GL	351,75
060955836GL	384,36
-	-
-	-
-	-

845

Anclaje recortable largo
L = 250 - 430 mm


Código	€
060908845HL	226,76
060920845GL	215,97
060912845HL	247,28
060925845GL	235,52
060917845HL	329,80
060930845GL	314,11
060935845GL	353,31
060940845GL	382,69
060945845GL	412,11
060950845GL	422,10
060955845GL	461,19
-	-
-	-
-	-

846

Anclaje recortable largo plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
060908846HL	215,97
060920846GL	205,69
060912846HL	235,51
060925846GL	224,29
060917846HL	314,10
060930846GL	299,16
060935846GL	336,49
060940846GL	364,47
060945846GL	392,49
060950846GL	402,00
060955846GL	439,23
-	-
-	-
-	-

853

Anclaje en silla regulable con
carrete

Código	€
060008853HL	709,71
060010853HL	719,28
060012853HL	803,92
060015853HL	805,41
060017853HL	895,29
060020853HL	897,09
060025853HL	1.073,51
060030853HL	1.211,86
060035853HL	1.752,74
060040853HL	1.938,93
060045853HL	2.155,03
060050853HL	2.808,13
060055853HL	2.994,45
060060853HL	3.193,81

854



Placa anclaje con carrete

Ø	Código	€
80	060008854HL	475,51
100	060010854HL	481,92
125	060012854HL	538,63
150	060015854HL	539,63
175	060017854HL	599,85
200	060020854HL	601,04
250	060025854HL	719,25
300	060030854HL	811,94
350	060035854HL	1.174,33
400	060040854HL	1.299,08
450	060045854HL	1.443,87
500	060050854HL	1.667,26
550	060055854HL	1.788,95
600	060060854HL	1.920,35

090



Anclaje de carga

Código	€
030908090HL	75,08
030920090GL	81,00
030912090HL	85,89
030925090GL	85,89
030917090HL	90,81
030930090GL	90,81
030935090GL	95,65
030940090GL	105,53
030945090GL	117,80
030950090GL	132,90
030955090GL	137,80
030960090GL	181,89
-	-
-	-

110



Abrazadera de vientos

Código	€
030908110HL	46,15
030920110GL	49,06
030912110HL	53,99
030925110GL	54,02
030917110HL	73,60
030930110GL	73,60
030935110GL	81,00
030940110GL	83,43
030945110GL	85,89
030950110GL	88,32
030955110GL	98,13
030960110GL	137,64
-	-
-	-

ACOPLAMIENTOS

1A0



Acoplamiento para soldar

Código	€
0200081A0HL	363,00
0200101A0HL	394,75
0200121A0HL	407,70
0200151A0HL	439,10
0200171A0HL	506,73
0200201A0HL	513,12
0200251A0HL	581,27
0200301A0HL	686,77
0200351A0HL	795,86
0200401A0HL	864,23
0200451A0HL	1.000,97
0200501A0HL	1.197,46
0200551A0HL	1.286,96
0200601A0HL	1.368,91

1B0




Acoplamiento con brida

Código	€
0200081B0HL	393,53
0200101B0HL	431,63
0200121B0HL	455,95
0200151B0HL	501,94
0200171B0HL	569,58
0200201B0HL	601,66
0200251B0HL	695,69
0200301B0HL	847,73
0200351B0HL	1.204,68
0200401B0HL	1.344,67
0200451B0HL	1.803,99
0200501B0HL	2.108,86
0200551B0HL	2.327,45
0200601B0HL	2.549,59

ELEMENTOS DE SELLADO

SBH


Novedad

Elemento de sellado hembra
horizontal

Ø	Código	€
80	030008SBHHL	397,13
100	030010SBHHL	421,61
125	030012SBHHL	461,31
150	030015SBHHL	486,30
175	030017SBHHL	518,48
200	030020SBHHL	551,26
250	030025SBHHL	603,21
300	030030SBHHL	659,85
350	030035SBHHL	725,40
400	030040SBHHL	786,73
450	030045SBHHL	885,30
500	030050SBHHL	958,08
550	030055SBHHL	1.026,21
600	030060SBHHL	1.101,05

SAH

Novedad

Elemento de sellado macho
horizontal

Código	€
030008SAHHL	451,67
030010SAHHL	493,94
030012SAHHL	538,79
030015SAHHL	568,94
030017SAHHL	606,31
030020SAHHL	644,24
030025SAHHL	706,52
030030SAHHL	773,50
030035SAHHL	849,38
030040SAHHL	947,93
030045SAHHL	1.058,90
030050SAHHL	1.144,03
030055SAHHL	1.224,58
030060SAHHL	1.311,82

SBV

Novedad

Elemento de sellado hembra
vertical

Código	€
030008SBVHL	379,09
030010SBVHL	402,45
030012SBVHL	440,35
030015SBVHL	464,19
030017SBVHL	494,91
030020SBVHL	526,21
030025SBVHL	575,79
030030SBVHL	629,85
030035SBVHL	692,43
030040SBVHL	750,97
030045SBVHL	845,06
030050SBVHL	914,53
030055SBVHL	979,55
030060SBVHL	1.050,99

SAV

Novedad

Elemento de sellado macho
vertical

Código	€
030008SAVHL	431,15
030010SAVHL	471,47
030012SAVHL	514,30
030015SAVHL	543,08
030017SAVHL	578,76
030020SAVHL	614,96
030025SAVHL	674,41
030030SAVHL	738,34
030035SAVHL	810,78
030040SAVHL	904,84
030045SAVHL	1.010,77
030050SAVHL	1.092,02
030055SAVHL	1.168,93
030060SAVHL	1.252,20

Instalar con elemento de sellado macho
horizontal (SAH)Instalar con elemento de sellado hembra
horizontal (SBH)Instalar con elemento de sellado macho
vertical (SAV)Instalar con elemento de sellado hembra
vertical (SBV)

AMPLIACIONES

026

Ampliación H - M



Ø M	100		125		150		175		200	
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	0600Y0026HL	263,90	0600Y2026HL	274,81	0600Y4026HL	307,04	0600Y5026HL	345,88	0600Y7026HL	397,63
100	-	-	0600AF026HL	274,81	0600AH026HL	307,04	0600AI026HL	345,88	0600AK026HL	397,63
125	-	-	-	-	0600A0026HL	307,04	0600A1026HL	345,88	0600A2026HL	397,63
150	-	-	-	-	-	-	0600B5026HL	345,88	0600B6026HL	397,63
175	-	-	-	-	-	-	-	-	0600C9026HL	397,63

Ø M	300		350		400		450		500	
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
100	0600AP026HL	569,66	0600AQ026HL	758,74	0600AR026HL	835,71	0600AS026HL	1.324,73	0600AT026HL	1.500,74
125	0600A4026HL	569,66	0600A5026HL	758,74	0600A6026HL	835,71	0600A7026HL	1.324,73	0600A8026HL	1.500,74
150	0600B8026HL	569,66	0600B9026HL	758,74	0600C0026HL	835,71	0600C1026HL	1.324,73	0600C2026HL	1.500,74
175	0600D1026HL	569,66	0600D2026HL	758,74	0600D3026HL	835,71	0600D4026HL	1.324,73	0600D5026HL	1.500,74
200	0600E3026HL	569,66	0600E4026HL	758,74	0600E5026HL	835,71	0600E6026HL	1.324,73	0600E7026HL	1.500,74
250	0600F4026HL	569,66	0600F5026HL	758,74	0600F6026HL	835,71	0600F7026HL	1.324,73	0600F8026HL	1.500,74
300	-	-	0600G5026HL	758,74	0600G6026HL	835,71	0600G7026HL	1.324,73	0600G8026HL	1.500,74
350	-	-	-	-	0600H5026HL	835,71	0600H6026HL	1.324,73	0600H7026HL	1.500,74
400	-	-	-	-	-	-	0600I4026HL	1.324,73	0600I5026HL	1.500,74
450	-	-	-	-	-	-	-	-	0600J2026HL	1.500,74



REDUCCIONES

026

Reducción H - M



Ø M	80		100		125		150		175	
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
100	0600AD026HL	247,34	-	-	-	-	-	-	-	-
125	0600BY026HL	247,34	0600BZ026HL	263,90	-	-	-	-	-	-
150	0600DE026HL	247,34	0600DF026HL	263,90	0600M0026HL	274,81	-	-	-	-
175	0600DL026HL	247,34	0600DM026HL	263,90	0600M1026HL	274,81	0600M2026HL	307,04	-	-
200	0600ER026HL	247,34	0600ES026HL	263,90	0600M3026HL	274,81	0600M4026HL	307,04	0600M5026HL	345,88
250	0600GU026HL	247,34	0600GV026HL	263,90	0600M6026HL	274,81	0600M7026HL	307,04	0600M8026HL	345,88
300	-	-	0600HC026HL	263,90	0600N0026HL	274,81	0600N1026HL	307,04	0600N2026HL	345,88
350	-	-	0600HK026HL	263,90	0600N5026HL	274,81	0600N6026HL	307,04	0600N7026HL	345,88
400	-	-	0600HS026HL	263,90	0600O1026HL	274,81	0600O2026HL	307,04	0600O3026HL	345,88
450	-	-	0600HZ026HL	263,90	0600O8026HL	274,81	0600O9026HL	307,04	0600P0026HL	345,88
500	-	-	0600IG026HL	263,90	0600P6026HL	274,81	0600P7026HL	307,04	0600P8026HL	345,88

Ø M	250		300		350		400		450	
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
300	0600N4026HL	483,12	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0600N9026HL	483,12	0600O0026HL	569,66	-	-	-	-	-	-
400	0600O5026HL	483,12	0600O6026HL	569,66	0600O7026HL	758,74	-	-	-	-
450	0600P2026HL	483,12	0600P3026HL	569,66	0600P4026HL	758,74	0600P5026HL	835,71	-	-
500	0600Q0026HL	483,12	0600Q1026HL	569,66	0600Q2026HL	758,74	0600Q3026HL	835,71	0600Q4026HL	1.324,73

DINAK EI30VENT

Conducto modular metálico de doble pared con aislamiento intermedio de lana de roca, específicamente diseñado para extracción de campanas de cocina industriales.



0036 CPD 90220 019

DINAK EI30VENT con junta

1.4404 / 316L	Ø80-600	EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50040 000
1.4301 / 304	Ø80-600	EN 1856-1 T200 N1 W Vm L20040 000

DINAK EI30VENT con aro

1.4404 / 316L	Ø80-300	EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G60
1.4301 / 304	Ø80-300	EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G60

Para ver designaciones hasta DN1000, consultar certificado CE de la gama

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO

La gama EI30VENT ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo específica para ventilación EN 1366-1, y clasificada como "resistente al fuego" de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-3:2023.

EI 30 ve (i↔o)

EI 30 ho (i↔o)

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior y viceversa, vertical y horizontalmente.

MATERIALES

- **Pared interior:** Inox AISI 304 (1.4301)
Inox AISI 316L (1.4404)
- **Pared exterior:** Inox AISI 304 (1.4301) acabado brillante
Inox AISI 316L (1.4404), para ambientes marinos u otros altamente corrosivos, acabado brillante
Inox AISI 409L (1.4512) para montaje interior, acabado brillante. Disponible hasta Ø750
Acero Galvanizado (versión J) para montaje interior. Disponible hasta Ø750
- **Aislamiento:** Lana de roca de 30 mm de espesor

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia mecánica y estabilidad. Ensayos de compresión, tracción en las uniones y carga de viento realizados conforme a la norma UNE-EN 1859.
- Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego.
- Estanqueidad al agua de lluvia. Ensayado según norma UNE-EN 1856-1.
- La versión EI30VENT con aro ha obtenido las máximas clasificaciones de estanqueidad al aire según las normas europeas UNE-EN 1443 de chimeneas (clase H1, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de ventilación (clase D3, hasta 2.000 Pa en sobrepresión, y 750 Pa en aspiración)
- Única empresa con marcado CE hasta Ø1000.

Disponible en 2 versiones

Con junta (J)



Con aro (KS)



APLICACIONES EI30VENT CON JUNTA

- Para instalaciones con baja presión de extracción:
Hasta 40 Pa en sobrepresión
Hasta 200 Pa en aspiración (presión negativa)
- Incorpora una junta de silicona (Tmax = 200 °C) en las uniones entre elementos.



APLICACIONES EI30VENT CON ARO

- Para instalaciones con alta presión de extracción:
Hasta 5.000 Pa en sobrepresión y 2.000 Pa en aspiración (presión negativa)
- Incorpora un aro de estanqueidad perimetral en las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas.



Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior / pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de la tarifa en 304/304:

316L/304

+10%

304/316L

+15%

El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.

Los registros de inspección diseñados por Dinak han sido **certificados según norma de ensayos UNE-EN 1366-1**, cumpliendo con ello las indicaciones de instalación de registros de inspección recogidas por el DB SI 1 del CTE:

- En cambios de dirección con ángulos mayores de 30°
- Cada 3 m como máximo en tramos horizontales

Estos registros han sido especialmente diseñados para mantener la estética general de la instalación a la vez que facilita las operaciones de limpieza de la chimenea, ya que la **compuerta de inspección se integra perfectamente en la geometría del conducto**, manteniendo la funcionalidad requerida a estos elementos.

Esta pieza está disponible en dos versiones: con la longitud de un módulo recto largo (20P) y con la longitud de un módulo recto medio (24P); lo que se traduce en mayor versatilidad y facilidad de adaptación a cada instalación en particular.



EJEMPLO DE INSTALACIÓN

DINAK EI30VENT para una campana de cocina industrial, cuya vertical discurre por el patio interior del edificio y a menos de 1,5 m de ventanas.

DINAK puede suministrar **Cajas de Extracción de humos de Cocina**, certificadas F₄₀₀90 según norma UNE-EN 12101-3:2016




TABLA DE PESOS

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Aisl. (mm)	Peso (kg/m)
80	140	30	4,2
100	160	30	4,9
125	185	30	5,7
150	210	30	6,5
175	235	30	7,3
200	260	30	8
250	310	30	9,8
300	360	30	11,5
350	410	30	14,3
400	460	30	16
450	510	30	17,9
500	560	30	19,5
550	610	30	21,4
600	660	30	23,2
650	710	30	31,5
700	760	30	33,9
750	810	30	36,2
800	860	30	38,4
850	910	30	40,5
900	960	30	43
950	1010	30	45,2
1000	1060	30	47,5

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
125	030012020J	169,45
150	030015020J	188,12
175	030017020J	209,15
200	030020020J	256,92
250	030025020J	326,29
300	030030020J	390,86
350	030035020J	443,88
400	030040020J	507,38
450	030045020J	555,47
500	030050020J	613,23
550	030055020J	670,21
600	030060020J	773,88

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
030012024J	108,22
030015024J	119,91
030017024J	134,35
030020024J	163,43
030025024J	195,52
030030024J	218,54
030035024J	251,81
030040024J	296,35
030045024J	324,93
030050024J	437,28
030055024J	469,09
030060024J	527,87

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
030012025J	91,90
030015025J	101,25
030017025J	115,32
030020025J	137,75
030025025J	167,43
030030025J	196,57
030035025J	218,68
030040025J	258,23
030045025J	284,19
030050025J	334,29
030055025J	357,44
030060025J	401,02

022



Extensible L = 550 - 900 mm

Código	€
030012022J	211,48
030015022J	234,85
030017022J	258,16
030020022J	310,63
030025022J	387,43
030030022J	446,91
030035022J	541,77
030040022J	657,00
030045022J	702,78
030050022J	723,00
030055022J	768,14
030060022J	873,36

023



Extensible L = 370 - 550 mm

Código	€
030012023J	164,79
030015023J	181,13
030017023J	202,16
030020023J	240,59
030025023J	291,25
030030023J	343,72
030035023J	398,14
030040023J	467,52
030045023J	517,70
030050023J	547,55
030055023J	576,73
030060023J	646,20

DESVÍOS

030



Te 135°

Ø	Código	€
125	030012030	320,45
150	030015030	348,94
175	030017030	381,56
200	030020030	435,35
250	030025030	711,44
300	030030030	807,20
350	030035030	943,06
400	030040030	1.308,26
450	030045030	1.485,81
500	030050030	1.511,95
550	030055030	1.689,46
600	030060030	1.958,49

031



Te 90°

Código	€
030012031J	207,60
030015031J	228,56
030017031J	310,33
030020031J	352,16
030025031J	425,99
030030031J	498,23
030035031J	828,21
030040031J	977,35
030045031J	1.084,99
030050031J	1.296,17
030055031J	1.417,21
030060031J	1.744,24

33A



Te 90° para aspiración con deflector

Código	€
03001233AJ	217,21
03001533AJ	240,28
03001733AJ	333,95
03002033AJ	374,29
03002533AJ	468,59
03003033AJ	548,05
03003533AJ	911,05
03004033AJ	1.075,09
03004533AJ	1.193,50
03005033AJ	1.425,79
03005533AJ	1.558,93
03006033AJ	1.918,67

040



Codo 45°

Código	€
030012040J	117,65
030015040J	129,69
030017040J	146,04
030020040J	170,50
030025040J	204,82
030030040J	243,32
030035040J	351,91
030040040J	419,61
030045040J	604,99
030050040J	682,24
030055040J	990,00
030060040J	1.156,03

042



Codo 30°

Código	€
030012042J	134,35
030015042J	146,04
030017042J	169,45
030020042J	196,19
030025042J	230,58
030030042J	273,69
030035042J	373,38
030040042J	447,74
030045042J	604,99
030050042J	682,24
030055042J	990,00
030060042J	1.156,03

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

044



Codo 15°

Ø	Código	€
125	030012044J	134,35
150	030015044J	146,04
175	030017044J	169,45
200	030020044J	196,19
250	030025044J	230,58
300	030030044J	273,69
350	030035044J	373,38
400	030040044J	447,74
450	030045044J	604,99
500	030050044J	682,24
550	030055044J	990,00
600	030060044J	1.156,03

433



Codo 90°

Código	€
030012433J	232,55
030015433J	257,54
030017433J	291,43
030020433J	338,32
030025433J	407,67
030030433J	483,62
030035433J	705,45
030040433J	843,77
030045433J	1.227,55
030050433J	1.387,49
030055433J	2.018,90
030060433J	2.360,78

20P



Módulo recto con inspección L = 960 mm

Código	€
03001220PJ	306,61
03001520PJ	325,26
03001720PJ	346,32
03002020PJ	394,09
03002520PJ	463,46
03003020PJ	528,02
03003520PJ	581,03
03004020PJ	644,53
03004520PJ	692,66
03005020PJ	750,37
03005520PJ	807,39
03006020PJ	911,02

24P



Módulo recto con inspección L = 460 mm

Código	€
03001224PJ	245,37
03001524PJ	257,09
03001724PJ	271,52
03002024PJ	300,59
03002524PJ	332,64
03003024PJ	355,70
03003524PJ	388,96
03004024PJ	433,55
03004524PJ	462,08
03005024PJ	574,45
03005524PJ	606,26
03006024PJ	665,04

060



Colector de hollín

Código	€
030012060	67,84
030015060	73,57
030017060	84,85
030020060	96,12
030025060	113,11
030030060	141,31
030035060	205,64
030040060	241,58
030045060	273,25
030050060	320,45
030055060	341,47
030060060	369,92

MÓDULOS FINALES

REMATES

061



Colector de hollín con desagüe

Ø	Código	€
125	030012061	96,12
150	030015061	101,85
175	030017061	107,46
200	030020061	124,46
250	030025061	147,09
300	030030061	169,59
350	030035061	257,93
400	030040061	293,94
450	030045061	324,75
500	030050061	355,85
550	030055061	374,57
600	030060061	404,96

011



Salida libre

Código	€
030012011J	85,19
030015011DWJ	91,46
030017011J	100,99
030020011DWJ	129,33
030025011DWJ	154,58
030030011DWJ	186,59
030035011DWJ	208,77
030040011DWJ	259,21
030045011DWJ	300,22
030050011DWJ	394,77
030055011DWJ	413,69
030060011DWJ	454,72

015



Salida direccional horizontal

Código	€
030912015	80,02
030915015	100,65
030917015	100,65
030920015	127,39
030925015	175,42
030930015	200,40
030935015	225,35
030940015	259,89
030945015	335,84
030950015	399,02
030955015	458,89
030960015	498,80

1V0



Terminal tipo venturi

Código	€
-	-
0300151V0J	473,66
0300171V0J	528,78
0300201V0J	601,46
0300251V0J	705,40
0300301V0J	777,87
0300351V0J	1.063,72
0300401V0J	1.298,68
0300451V0J	1.443,96
0300501V0J	1.557,24
0300551V0J	1.889,15
0300601V0J	1.823,92

014



Pasamuros

Código	€
030912014	65,44
030915014	67,74
030917014	76,66
030920014	88,81
030925014	100,53
030930014	117,26
030935014	171,01
030940014	194,32
030945014	238,74
030950014	245,71
030955014	259,68
030960014	554,50

13A



Cubreaguas

Ø	Código	€
125	03091213A	60,78
150	03091513A	65,45
175	03091713A	66,47
200	03092013A	67,74
250	03092513A	91,15
300	03093013A	100,51
350	03093513A	128,95
400	03094013A	149,90
450	03094513A	163,95
500	03095013A	180,36
550	03095513A	189,66
600	03096013A	196,67


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S918J02FL	13,16
05S920J02FL	14,08
05S923J02FL	15,46
05S925J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52
05S935J02FL	22,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

171




Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039018171FL	349,74
039020171FL	354,05
039023171FL	430,71
039025171FL	423,72
039030171FL	450,88
039035171FL	479,52
039040171FL	977,35
039045171FL	1.193,37
039050171FL	1.479,05
039055171FL	1.856,87
039060171FL	2.356,55
039065171FL	3.017,39

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181




Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039018181FL	282,88
039020181FL	313,45
039023181FL	336,16
039025181FL	366,43
039030181FL	413,44
039035181FL	475,56
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana

Código	€
039018191FL	260,43
039020191FL	295,05
039023191FL	300,28
039025191FL	306,12
039030191FL	327,29
039035191FL	385,15
039040191FL	812,39
039045191FL	975,25
039050191FL	1.190,56
039055191FL	1.475,32
039060191FL	1.851,95
039065191FL	2.350,06

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

133



Placa remate 0°/30°

Ø	Código	€
125	030912133	86,79
150	030915133DW	90,14
175	030917133	102,06
200	030920133DW	108,89
250	030925133DW	122,48
300	030930133DW	141,07
350	030935133DW	170,02
400	030940133DW	323,18
450	030945133DW	367,24
500	030950133DW	413,13
550	030955133DW	462,57
600	030960133DW	515,20

132



Placa remate 30°/45°

Código	€
030912132	86,79
030915132DW	90,14
030917132	102,06
030920132DW	108,89
030925132DW	122,48
030930132DW	141,07
030935132DW	170,02
030940132DW	323,18
030945132DW	367,24
030950132DW	413,13
030955132DW	462,57
030960132DW	515,20

070



Abrazadera de unión

Código	€
030912070	13,69
030915070	14,43
030917070	15,23
030920070	17,54
030925070	21,05
030930070	23,40
030935070	39,70
030940070	42,08
030945070	46,74
030950070	49,10
030955070	51,43
030960070	58,41

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Código	€
03091270C	13,69
03091570C	14,43
03091770C	15,22
03092070C	17,54
03092570C	21,05
03093070C	23,40
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

825



Sujeción a techo de doble varilla

Código	€
030912825	28,03
030915825	28,93
030917825	29,77
030920825	32,49
030925825	36,84
030930825	42,05
030935825	49,08
030940825	52,57
030945825	59,59
030950825	61,35
030955825	63,08
030960825	70,09

080


Anclaje intermedio

Ø	Código	€
125	030912080	37,37
150	030915080	38,60
175	030917080	39,70
200	030920080	43,30
250	030925080	49,10
300	030930080	56,06
350	030935080	65,44
400	030940080	70,09
450	030945080	79,43
500	030950080	81,78
550	030955080	84,11
600	030960080	93,47

086


Anclaje intermedio plano

Código	€
030912086	37,37
030915086	38,60
030917086	39,70
030920086	43,30
030925086	49,10
030930086	56,06
030935086	65,44
030940086	70,09
030945086	79,43
030950086	81,78
030955086	84,11
030960086	93,47

083 / 83B

 Anclaje regulable / recortable
L = 70 - 120 mm

Código	€
030912083	41,33
030915083	42,45
030917083	43,30
030920083	45,58
030925083	51,69
030930083	59,10
030935083	68,92
030940083	73,83
03094583B	218,49
03095083B	224,93
03095583B	231,31
03096083B	257,01

831 / 83A

 Anclaje regulable / recortable
plano L = 70 - 120 mm

Código	€
030912831	41,33
030915831	42,45
030917831	43,30
030920831	45,58
030925831	51,69
030930831	59,10
030935831	68,92
030940831	73,83
03094583A	218,49
03095083A	224,93
03095583A	231,31
03096083A	257,01

835

 Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
060912835	130,89
060915835	135,00
060917835	139,04
060920835	151,41
060925835	171,81
060930835	196,28
060935835	229,08
060940835	245,36
060945835	278,06
060950835	286,21
060955835	294,46
060960835	327,17

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

836

 Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Ø	Código	€
125	060912836	139,04
150	060915836	139,04
175	060917836	147,27
200	060920836	155,36
250	060925836	179,96
300	060930836	196,28
350	060935836	261,75
400	060940836	294,46
450	060945836	318,94
500	060950836	343,44
550	060955836	351,75
600	060960836	384,36

845

 Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
060912845	149,60
060915845	154,26
060917845	158,96
060920845	173,10
060925845	196,30
060930845	224,29
060935845	261,77
060940845	280,38
060945845	317,77
060950845	327,17
060955845	336,49
060960845	373,91

846

 Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
060912846	158,96
060915846	158,96
060917846	168,29
060920846	177,55
060925846	205,69
060930846	224,29
060935846	299,16
060940846	336,49
060945846	364,47
060950846	392,49
060955846	402,01
060960846	439,23

853


Anclaje en silla regulable

Código	€
060012853J	339,90
060015853J	395,70
060017853J	428,99
060020853J	488,42
060025853J	726,85
060030853J	814,99
060035853J	906,26
060040853J	1.083,38
060045853J	1.219,60
060050853J	1.759,54
060055853J	1.949,48
060060853J	2.166,36

854


Placa anclaje en silla c/carrete

Código	€
060012854J	215,22
060015854J	224,34
060017854J	254,07
060020854J	311,12
060025854J	540,64
060030854J	601,05
060035854J	668,56
060040854J	738,42
060045854J	806,43
060050854J	1.288,38
060055854J	1.439,30
060060854J	1.633,13

86T

 Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Ø	Código	€
125	03001286TJ	365,49
150	03001586TJ	386,92
175	03001786TJ	421,48
200	03002086TJ	475,55
250	03002586TJ	578,54
300	03003086TJ	728,83
350	03003586TJ	802,41
400	03004086TJ	940,30
450	03004586TJ	1.022,99
500	03005086TJ	1.113,47
550	03005586TJ	1.203,45
600	03006086TJ	1.343,73

090


Anclaje de carga

Código	€
030912090	60,77
030915090	60,77
030917090	63,09
030920090	67,74
030925090	77,15
030930090	81,78
030935090	86,49
030940090	91,11
030945090	100,53
030950090	112,19
030955090	126,59
030960090	131,22

110


Abrazadera de vientos

Código	€
030912110	37,37
030915110	37,37
030917110	39,70
030920110	42,08
030925110	46,74
030930110	51,43
030935110	70,09
030940110	77,15
030945110	79,43
030950110	81,78
030955110	84,11
030960110	93,47



Sentido de humos

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026

Ampliaciones y reducciones



Ø H	Ø M 125		150		175		200		250		300	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
125	-	-	0600A0026J	174,42	0600A1026J	196,97	0600A2026J	226,42	0600A3026J	276,07	0600A4026J	343,75
150	0600M0026J	174,42	-	-	0600B5026J	196,97	0600B6026J	226,42	0600B7026J	276,07	0600B8026J	343,75
175	0600M1026J	196,97	0600M2026J	196,97	-	-	0600C9026J	226,42	0600D0026J	276,07	0600D1026J	343,75
200	0600M3026J	226,42	0600M4026J	226,42	0600M5026J	226,42	-	-	0600E2026J	276,07	0600E3026J	343,75
250	0600M6026J	276,07	0600M7026J	276,07	0600M8026J	276,07	0600M9026J	276,07	-	-	0600F4026J	343,75
300	0600N0026J	343,75	0600N1026J	343,75	0600N2026J	343,75	0600N3026J	343,75	0600N4026J	343,75	-	-
350	0600N5026J	500,34	0600N6026J	500,34	0600N7026J	500,34	0600N8026J	500,34	0600N9026J	500,34	0600O0026J	500,34
400	0600O1026J	550,71	0600O2026J	550,71	0600O3026J	550,71	0600O4026J	550,71	0600O5026J	550,71	0600O6026J	550,71
450	0600O8026J	866,30	0600O9026J	866,30	0600P0026J	866,30	0600P1026J	866,30	0600P2026J	866,30	0600P3026J	866,30
500	0600P6026J	979,47	0600P7026J	979,47	0600P8026J	979,47	0600P9026J	979,47	0600Q0026J	979,47	0600Q1026J	979,47
550	0600Q5026J	1.422,46	0600Q6026J	1.422,46	0600Q7026J	1.422,46	0600Q8026J	1.422,46	0600Q9026J	1.422,46	0600R0026J	1.422,46
600	0600R5026J	1.662,24	0600R6026J	1.662,24	0600R7026J	1.662,24	0600R8026J	1.662,24	0600R9026J	1.662,24	0600S0026J	1.662,24

Ø H	Ø M 350		400		450		500		550		600	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
125	0600A5026J	500,34	0600A6026J	550,71	0600A7026J	866,30	0600A8026J	979,47	0600J7026J	1.422,46	-	-
150	0600B9026J	500,34	0600C0026J	550,71	0600C1026J	866,30	0600C2026J	979,47	0600K7026J	1.422,46	0600K8026J	1.662,24
175	0600D2026J	500,34	0600D3026J	550,71	0600D4026J	866,30	0600D5026J	979,47	0600MJ026J	1.422,46	0600MK026J	1.662,24
200	0600E4026J	500,34	0600E5026J	550,71	0600E6026J	866,30	0600E7026J	979,47	0600E8026J	1.422,46	0600ND026J	1.662,24
250	0600F5026J	500,34	0600F6026J	550,71	0600F7026J	866,30	0600F8026J	979,47	0600F9026J	1.422,46	0600G0026J	1.662,24
300	0600G5026J	500,34	0600G6026J	550,71	0600G7026J	866,30	0600G8026J	979,47	0600G9026J	1.422,46	0600H0026J	1.662,24
350	-	-	0600H5026J	550,71	0600H6026J	866,30	0600H7026J	979,47	0600H8026J	1.422,46	0600H9026J	1.662,24
400	0600O7026J	550,71	-	-	0600I4026J	866,30	0600I5026J	979,47	0600I6026J	1.422,46	0600I7026J	1.662,24
450	0600P4026J	866,30	0600P5026J	866,30	-	-	0600J2026J	979,47	0600J3026J	1.422,46	0600J4026J	1.662,24
500	0600Q2026J	979,47	0600Q3026J	979,47	0600Q4026J	979,47	-	-	0600J9026J	1.422,46	0600K0026J	1.662,24
550	0600R1026J	1.422,46	0600R2026J	1.422,46	0600R3026J	1.422,46	0600R4026J	1.422,46	-	-	0600K5026J	1.662,24
600	0600S1026J	1.662,24	0600S2026J	1.662,24	0600S3026J	1.662,24	0600S4026J	1.662,24	0600S5026J	1.662,24	-	-



TES DE ENTRONQUE REDUCIDO


312



Te 90° con entronque reducido

Ø	125		150		175		200		250		300	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
175	0600M1312J	393,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	0600M3312J	444,93	0600M4312J	444,93	-	-	-	-	-	-	-	-
250	0600M6312J	538,51	0600M7312J	538,51	0600M8312J	538,51	-	-	-	-	-	-
300	0600N0312J	635,94	0600N1312J	635,94	0600N2312J	635,94	0600N3312J	635,94	-	-	-	-
350	0600N5312J	989,29	0600N6312J	989,29	0600N7312J	989,29	0600N8312J	989,29	0600N9312J	989,29	-	-
400	0600O1312J	1.167,47	0600O2312J	1.167,47	0600O3312J	1.167,47	0600O4312J	1.167,47	0600O5312J	1.167,47	0600O6312J	1.167,47
450	0600O8312J	1.297,00	0600O9312J	1.297,00	0600P0312J	1.297,00	0600P1312J	1.297,00	0600P2312J	1.297,00	0600P3312J	1.297,00
500	0600P6312J	1.493,92	0600P7312J	1.493,92	0600P8312J	1.493,92	0600P9312J	1.493,92	0600Q0312J	1.493,92	0600Q1312J	1.493,92
550	0600Q5312J	1.633,73	0600Q6312J	1.633,73	0600Q7312J	1.633,73	0600Q8312J	1.633,73	0600Q9312J	1.633,73	0600R0312J	1.633,73
600	0600R5312J	2.011,50	0600R6312J	2.011,50	0600R7312J	2.011,50	0600R8312J	2.011,50	0600R9312J	2.011,50	0600S0312J	2.011,50

Ø	350		400		450		500	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
450	0600P4312J	1.297,00	-	-	-	-	-	-
500	0600Q2312J	1.493,92	0600Q3312J	1.493,92	-	-	-	-
550	0600R1312J	1.633,73	0600R2312J	1.633,73	0600R3312J	1.633,73	-	-
600	0600S1312J	2.011,50	0600S2312J	2.011,50	0600S3312J	2.011,50	0600S4312J	2.011,50



MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto L = 960 mm

Ø	Código	€
125	032012020J	140,78
150	032015020J	156,08
175	032017020J	173,31
200	032020020J	213,11
250	032025020J	270,31
300	032030020J	323,85
350	032035020J	367,79
400	032040020J	420,18
450	032045020J	459,69
500	032050020J	507,00
550	032055020J	554,67
600	032060020J	640,01

024



Módulo recto L = 460 mm

Código	€
032012024J	90,56
032015024J	100,18
032017024J	112,00
032020024J	136,45
032025024J	163,07
032030024J	182,57
032035024J	210,36
032040024J	247,17
032045024J	270,61
032050024J	362,72
032055024J	389,76
032060024J	438,26

025



Módulo recto L = 290 mm

Código	€
032012025J	77,19
032015025J	84,85
032017025J	96,40
032020025J	115,39
032025025J	140,05
032030025J	164,51
032035025J	183,14
032040025J	215,90
032045025J	237,19
032050025J	278,24
032055025J	298,23
032060025J	334,29

022



Extensible L = 550 – 900 mm

Código	€
032012022J	175,24
032015022J	194,41
032017022J	213,53
032020022J	257,18
032025022J	320,42
032030022J	369,81
032035022J	448,12
032040022J	542,85
032045022J	580,38
032050022J	597,00
032055022J	635,00
032060022J	721,59

023



Extensible L = 370 – 550 mm

Código	€
032012023J	136,93
032015023J	150,32
032017023J	167,60
032020023J	199,68
032025023J	241,53
032030023J	285,17
032035023J	330,34
032040023J	387,52
032045023J	428,69
032050023J	453,14
032055023J	478,00
032060023J	535,30

DESVÍOS

030



Te 135°

Ø	Código	€
125	032012030J	283,06
150	032015030J	306,36
175	032017030J	333,15
200	032020030J	384,03
250	032025030J	613,72
300	032030030J	699,09
350	032035030J	817,63
400	032040030J	1.121,39
450	032045030J	1.267,29
500	032050030J	1.288,72
550	032055030J	1.445,28
600	032060030J	1.669,91

031



Te 90°

Código	€
032012031J	173,90
032015031J	191,08
032017031J	258,12
032020031J	293,64
032025031J	354,76
032030031J	415,23
032035031J	686,80
032040031J	809,72
032045031J	898,02
032050031J	1.071,14
032055031J	1.172,33
032060031J	1.441,13

33A



Te 90° para aspiración con deflector

Código	€
03201233AJ	158,18
03201533AJ	169,80
03201733AJ	187,27
03202033AJ	206,17
03202533AJ	279,91
03203033AJ	317,65
03203533AJ	384,25
03204033AJ	449,40
03204533AJ	747,06
03205033AJ	881,57
03205533AJ	978,66
03206033AJ	1.169,16

040



Codo 45°

Código	€
032012040J	98,28
032015040J	108,21
032017040J	121,61
032020040J	142,24
032025040J	170,72
032030040J	202,86
032035040J	292,38
032040040J	348,24
032045040J	500,25
032050040J	563,58
032055040J	816,87
032060040J	953,40

042



Codo 30°

Código	€
032012042J	112,00
032015042J	121,61
032017042J	140,78
032020042J	163,32
032025042J	191,79
032030042J	227,76
032035042J	310,00
032040042J	371,29
032045042J	500,25
032050042J	563,58
032055042J	816,87
032060042J	953,40

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

044



Codo 15°

Ø	Código	€
125	032012044J	112,00
150	032015044J	121,61
175	032017044J	140,78
200	032020044J	163,32
250	032025044J	191,79
300	032030044J	227,76
350	032035044J	310,00
400	032040044J	371,29
450	032045044J	500,25
500	032050044J	563,58
550	032055044J	816,87
600	032060044J	953,40

433



Codo 90°

Código	€
032012433J	192,48
032015433J	213,01
032017433J	240,76
032020433J	279,83
032025433J	336,94
032030433J	399,85
032035433J	582,29
032040433J	695,97
032045433J	1.010,68
032050433J	1.141,81
032055433J	1.660,54
032060433J	1.941,20

20P

Módulo recto con inspección
L = 960 mm


Código	€
03201220PJ	269,55
03201520PJ	284,86
03201720PJ	302,11
03202020PJ	341,87
03202520PJ	399,09
03203020PJ	452,64
03203520PJ	496,57
03204020PJ	548,95
03204520PJ	588,47
03205020PJ	635,77
03205520PJ	683,45
03206020PJ	768,80

24P

Módulo recto con inspección
L = 460 mm

Código	€
03201224PJ	219,37
03201524PJ	228,94
03201724PJ	239,37
03202024PJ	265,27
03202524PJ	291,88
03203024PJ	311,33
03203524PJ	339,13
03204024PJ	375,95
03204524PJ	399,38
03205024PJ	491,50
03205524PJ	518,58
03206024PJ	567,04

060



Colector de hollín

Código	€
032012060	67,84
032015060	73,57
032017060	84,85
032020060	96,12
032025060	113,08
032030060	141,31
032035060	206,11
032040060	242,09
032045060	273,88
032050060	321,21
032055060	342,22
032060060	370,79

MÓDULOS FINALES

061



Colector de hollín con desagüe

Ø	Código	€
125	032012061	96,12
150	032015061	101,85
175	032017061	107,46
200	032020061	124,47
250	032025061	147,09
300	032030061	169,58
350	032035061	257,93
400	032040061	293,94
450	032045061	324,75
500	032050061	355,85
550	032055061	374,57
600	032060061	404,96

011



Salida libre

Código	€
030012011J	85,19
030015011DWJ	91,46
030017011J	100,99
030020011DWJ	129,33
030025011DWJ	154,58
030030011DWJ	186,59
030035011DWJ	208,77
030040011DWJ	259,21
030045011DWJ	300,22
030050011DWJ	394,77
030055011DWJ	413,69
030060011DWJ	454,72

Acero inoxidable

015



Salida direccional horizontal

Código	€
030912015	80,02
030915015	100,65
030917015	100,65
030920015	127,39
030925015	175,42
030930015	200,40
030935015	225,35
030940015	259,89
030945015	335,84
030950015	399,02
030955015	458,89
030960015	498,80

Acero inoxidable

1V0



Terminal tipo venturi

Código	€
-	-
0300151V0J	473,66
0300171V0J	528,78
0300201V0J	601,46
0300251V0J	705,40
0300301V0J	777,87
0300351V0J	1.063,72
0300401V0J	1.298,68
0300451V0J	1.443,96
0300501V0J	1.557,24
0300551V0J	1.889,15
0300601V0J	1.823,92

Acero inoxidable

REMATES

014



Pasamuros

Código	€
030912014	65,44
030915014	67,74
030917014	76,66
030920014	88,81
030925014	100,53
030930014	117,26
030935014	171,01
030940014	194,32
030945014	238,74
030950014	245,71
030955014	259,68
030960014	554,50

Acero inoxidable

13A



Cubreaguas

Ø	Código	€
125	03091213A	60,78
150	03091513A	65,45
175	03091713A	66,47
200	03092013A	67,74
250	03092513A	91,15
300	03093013A	100,51
350	03093513A	128,95
400	03094013A	149,90
450	03094513A	163,95
500	03095013A	180,36
550	03095513A	189,66
600	03096013A	196,67

Acero inoxidable


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S918J02FL	13,16
05S920J02FL	14,08
05S923J02FL	15,46
05S925J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52
05S935J02FL	22,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

171




Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039018171FL	349,74
039020171FL	354,05
039023171FL	430,71
039025171FL	423,72
039030171FL	450,88
039035171FL	479,52
039040171FL	977,35
039045171FL	1.193,37
039050171FL	1.479,05
039055171FL	1.856,87
039060171FL	2.356,55
039065171FL	3.017,39

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181



Salida de techo inclinada 5°/30°

Código	€
039018181FL	282,88
039020181FL	313,45
039023181FL	336,16
039025181FL	366,43
039030181FL	413,44
039035181FL	475,56
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana

Código	€
039018191FL	260,43
039020191FL	295,05
039023191FL	300,28
039025191FL	306,12
039030191FL	327,29
039035191FL	385,15
039040191FL	812,39
039045191FL	975,25
039050191FL	1.190,56
039055191FL	1.475,32
039060191FL	1.851,95
039065191FL	2.350,06

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

133



Placa remate 0°/30°

Ø	Código	€
125	030912133	86,79
150	030915133DW	90,14
175	030917133	102,06
200	030920133DW	108,89
250	030925133DW	122,48
300	030930133DW	141,07
350	030935133DW	170,02
400	030940133DW	323,18
450	030945133DW	367,24
500	030950133DW	413,13
550	030955133DW	462,57
600	030960133DW	515,20

132



Placa remate 30°/45°

Código	€
030912132	86,79
030915132DW	90,14
030917132	102,06
030920132DW	108,89
030925132DW	122,48
030930132DW	141,07
030935132DW	170,02
030940132DW	323,18
030945132DW	367,24
030950132DW	413,13
030955132DW	462,57
030960132DW	515,20

070



Abrazadera de unión

Código	€
032912070	12,32
032915070	12,98
032917070	13,70
032920070	15,78
032925070	18,93
032930070	21,06
030935070	39,70
030940070	42,08
030945070	46,74
030950070	49,10
030955070	51,43
030960070	58,41

Acero galvanizado para Ø<350

70C



Abrazadera de unión cierre rápido

Código	€
03091270C	13,69
03091570C	14,43
03091770C	15,22
03092070C	17,54
03092570C	21,05
03093070C	23,40
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

825



Sujeción a techo de doble varilla

Código	€
032912825	23,82
032915825	21,70
032917825	22,33
032920825	24,37
032925825	27,64
032930825	31,55
032935825	36,82
032940825	39,43
032945825	44,71
032950825	46,02
032955825	47,31
032960825	52,57

080



Anclaje intermedio

Ø	Código	€
125	030912080	37,37
150	030915080	38,60
175	030917080	39,70
200	030920080	43,30
250	030925080	49,10
300	030930080	56,06
350	030935080	65,44
400	030940080	70,09
450	030945080	79,43
500	030950080	81,78
550	030955080	84,11
600	030960080	93,47

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
030912086	37,37
030915086	38,60
030917086	39,70
030920086	43,30
030925086	49,10
030930086	56,06
030935086	65,44
030940086	70,09
030945086	79,43
030950086	81,78
030955086	84,11
030960086	93,47

083 / 83B



Anclaje regulable / recortable
L = 70 - 120 mm

Código	€
030912083	41,33
030915083	42,45
030917083	43,30
030920083	45,58
030925083	51,69
030930083	59,10
030935083	68,92
030940083	73,83
03094583B	218,49
03095083B	224,93
03095583B	231,31
03096083B	257,01

831 / 83A



Anclaje regulable / recortable
plano L = 70 - 120 mm

Código	€
030912831	41,33
030915831	42,45
030917831	43,30
030920831	45,58
030925831	51,69
030930831	59,10
030935831	68,92
030940831	73,83
03094583A	218,49
03095083A	224,93
03095583A	231,31
03096083A	257,01

835



Anclaje recortable
L = 100 - 250 mm

Código	€
060912835	130,89
060915835	135,00
060917835	139,04
060920835	151,41
060925835	171,81
060930835	196,28
060935835	229,08
060940835	245,36
060945835	278,06
060950835	286,21
060955835	294,46
060960835	327,17

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø450-600 se utilizan anclajes recortables.

836



Anclaje recortable plano
L = 100 - 250 mm

Ø	Código	€
125	060912836	139,04
150	060915836	139,04
175	060917836	147,27
200	060920836	155,36
250	060925836	179,96
300	060930836	196,28
350	060935836	261,75
400	060940836	294,46
450	060945836	318,94
500	060950836	343,44
550	060955836	351,75
600	060960836	384,36

845



Anclaje recortable
L = 250 - 430 mm

Código	€
060912845	149,60
060915845	154,26
060917845	158,96
060920845	173,10
060925845	196,30
060930845	224,29
060935845	261,77
060940845	280,38
060945845	317,77
060950845	327,17
060955845	336,49
060960845	373,91

846



Anclaje recortable plano
L = 250 - 430 mm

Código	€
060912846	158,96
060915846	158,96
060917846	168,29
060920846	177,55
060925846	205,69
060930846	224,29
060935846	299,16
060940846	336,49
060945846	364,47
060950846	392,49
060955846	402,01
060960846	439,23

853



Anclaje en silla regulable

Código	€
060012853J	339,90
060015853J	395,70
060017853J	428,99
060020853J	488,42
060025853J	726,85
060030853J	814,99
060035853J	906,26
060040853J	1.083,38
060045853J	1.219,60
060050853J	1.759,54
060055853J	1.949,48
060060853J	2.166,36

854



Placa anclaje en silla c/carrete

Código	€
060012854J	215,22
060015854J	224,34
060017854J	254,07
060020854J	311,12
060025854J	540,64
060030854J	601,05
060035854J	668,56
060040854J	738,42
060045854J	806,43
060050854J	1.288,38
060055854J	1.439,30
060060854J	1.633,13

Acero inoxidable

Acero inoxidable

86T



Kit de anclajes + módulo recto
para 3 metros en voladizo

Ø	Código	€
125	03001286TJ	365,49
150	03001586TJ	386,92
175	03001786TJ	421,48
200	03002086TJ	475,55
250	03002586TJ	578,54
300	03003086TJ	728,83
350	03003586TJ	802,41
400	03004086TJ	940,30
450	03004586TJ	1.022,99
500	03005086TJ	1.113,47
550	03005586TJ	1.203,45
600	03006086TJ	1.343,73

090



Anclaje de carga

Código	€
030912090	60,77
030915090	60,77
030917090	63,09
030920090	67,74
030925090	77,15
030930090	81,78
030935090	86,49
030940090	91,11
030945090	100,53
030950090	112,19
030955090	126,59
030960090	131,22

110



Abrazadera de vientos

Código	€
030912110	37,37
030915110	37,37
030917110	39,70
030920110	42,08
030925110	46,74
030930110	51,43
030935110	70,09
030940110	77,15
030945110	79,43
030950110	81,78
030955110	84,11
030960110	93,47

ACOPLAMIENTOS

1D4



Acoplamiento a campana

Código	€
0300121D4	93,67
0300151D4	103,31
0300171D4	115,45
0300201D4	136,74
0300251D4	170,55
0300301D4	213,12
0300351D4	225,84
0300401D4	271,42
0300451D4	295,82
0300501D4	371,88
0300551D4	387,14
0300601D4	405,41

100



Acoplamiento liso

Código	€
030112100	44,99
030115100	48,46
030117100	55,92
030120100	56,62
030125100	64,14
030130100	75,77
030135100	146,36
030140100	158,94
030145100	276,11
030150100	330,33
030155100	355,00
030160100	377,61

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación El30 a SW

Ø	Código	€
125	03001216QJ	124,12
150	03001516QJ	128,40
175	03001716QJ	133,11
200	03002016QJ	155,43
250	03002516QJ	182,75
300	03003016QJ	218,56
350	03003516QJ	232,06
400	03004016QJ	256,96
450	03004516QJ	345,79
500	03005016QJ	401,06
550	03005516QJ	481,08
600	03006016QJ	568,92

Acero inoxidable



AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

026

Ampliaciones y reducciones




Ø M	125	150	175	200	250	300
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€
125	-	-	0620A0026J	143,03	0620A1026J	161,50
150	0620M0026J	143,03	-	-	0620B5026J	161,50
175	0620M1026J	161,50	0620M2026J	161,50	-	-
200	0620M3026J	185,65	0620M4026J	185,65	0620M5026J	185,65
250	0620M6026J	226,36	0620M7026J	226,36	0620M8026J	226,36
300	0620N0026J	285,10	0620N1026J	285,10	0620N2026J	285,10
350	0620N5026J	413,93	0620N6026J	413,93	0620N7026J	413,93
400	0620O1026J	455,57	0620O2026J	455,57	0620O3026J	455,57
450	0620O8026J	714,38	0620O9026J	714,38	0620P0026J	714,38
500	0620P6026J	807,20	0620P7026J	807,20	0620P8026J	807,20
550	0620Q5026J	1.171,35	0620Q6026J	1.171,35	0620Q7026J	1.171,35
600	0620R5026J	1.368,31	0620R6026J	1.368,31	0620R7026J	1.368,31

Ø M	350	400	450	500	550	600
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€
125	0620A5026J	413,93	0620A6026J	455,57	0620A7026J	714,38
150	0620B9026J	413,93	0620C0026J	455,57	0620C1026J	714,38
175	0620D2026J	413,93	0620D3026J	455,57	0620D4026J	714,38
200	0620E4026J	413,93	0620E5026J	455,57	0620E6026J	714,38
250	0620F5026J	413,93	0620F6026J	455,57	0620F7026J	714,38
300	0620G5026J	413,93	0620G6026J	455,57	0620G7026J	714,38
350	-	-	0620H5026J	455,57	0620H6026J	714,38
400	0620O7026J	455,57	-	-	0620I4026J	714,38
450	0620P4026J	714,38	0620P5026J	714,38	-	-
500	0620Q2026J	807,20	0620Q3026J	807,20	0620Q4026J	807,20
550	0620R1026J	1.171,35	0620R2026J	1.171,35	0620R3026J	1.171,35
600	0620S1026J	1.368,31	0620S2026J	1.368,31	0620S3026J	1.368,31

TES DE ENTRONQUE REDUCIDO
312


Te 90° con entronque reducido

	125		150		175		200		250		300	
Ø	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
175	0620M1312J	325,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	0620M3312J	369,51	0620M4312J	369,51	-	-	-	-	-	-	-	-
250	0620M6312J	446,87	0620M7312J	446,87	0620M8312J	446,87	-	-	-	-	-	-
300	0620N0312J	527,92	0620N1312J	527,92	0620N2312J	527,92	0620N3312J	527,92	-	-	-	-
350	0620N5312J	818,63	0620N6312J	818,63	0620N7312J	818,63	0620N8312J	818,63	0620N9312J	818,63	-	-
400	0620O1312J	965,35	0620O2312J	965,35	0620O3312J	965,35	0620O4312J	965,35	0620O5312J	965,35	0620O6312J	965,35
450	0620O8312J	1.071,54	0620O9312J	1.071,54	0620P0312J	1.071,54	0620P1312J	1.071,54	0620P2312J	1.071,54	0620P3312J	1.071,54
500	0620P6312J	1.233,01	0620P7312J	1.233,01	0620P8312J	1.233,01	0620P9312J	1.233,01	0620Q0312J	1.233,01	0620Q1312J	1.233,01
550	0620Q5312J	1.349,51	0620Q6312J	1.349,51	0620Q7312J	1.349,51	0620Q8312J	1.349,51	0620Q9312J	1.349,51	0620R0312J	1.349,51
600	0620R5312J	1.659,90	0620R6312J	1.659,90	0620R7312J	1.659,90	0620R8312J	1.659,90	0620R9312J	1.659,90	0620S0312J	1.659,90



EI 120/240 VENT+

Conducto modular de doble pared aislado con 100 mm de lana mineral para el paso de compartimentaciones de incendio



0036 CPD 90220 057

Pared interior AISI 304 (1.4301) con junta exterior
 Ø 80 – 300 mm EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 030
 Ø 350 – 450 mm EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 045
 Ø 500 – 600 mm EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 060

Pared interior AISI 316L (1.4404) con junta exterior e interior
 (para aplicaciones de condensación)
 Ø 80 – 600 mm EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 000

Para ver designaciones superiores, consultar certificado CE de la gama

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO EI

La gama EI120/240 VENT+ ha sido ensayada de acuerdo con la norma de ensayo específica para ventilación EN 1366-1, y clasificada como “resistente al fuego” de acuerdo con la norma de clasificación EN 13501-3:2023.

EI 120 ve (i→o)
EI 120 ho (i→o)

EI 240 ve (o→i)
EI 240 ho (o→i)

Esta solución impide la propagación del fuego desde el exterior hacia el interior y viceversa, vertical y horizontalmente.

Atención: La instalación en el paso de la sectorización de elementos de sellado suministrados por Dinak son necesarios para garantizar la clasificación de resistencia al fuego.

MATERIALES

- **Pared interior :** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
 Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) cuando se conducen gases altamente corrosivos o en aplicaciones de condensación
- **Pared exterior :** Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
 Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
 para ambientes marinos u otros altamente corrosivos
 Opcionalmente, lacado en color de la gama RAL
- **Aislamiento :** Lana mineral de espesor de 100 mm

CARACTERÍSTICAS

- Estanqueidad en las uniones entre elementos, mediante junta exterior de silicona que asegura la estanqueidad a los gases con una clasificación H1 (hasta 5.000 Pa)
- Alta estabilidad y resistencia mecánica (ensayos de compresión y resistencia al viento realizados según la norma UNE EN 1859)
- Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego.
- Temperatura máxima de gases 600 °C (200°C en aplicaciones con junta interior)
- Diámetros disponibles : Ø80 a 800 mm
- Traspaso : 40 mm
- Montaje fácil y rápido
- Conducto desmontable

No compatible con la gama Dinak EI 120 tradicional
 Consultar con Dinak para piezas de adaptación



EI 120 ve-ho (i→o)
EI 240 ve-ho (o→i)



Ahora disponible hasta Ø800mm con
 junta de estanqueidad



EI 120 VENT+, nuestro nuevo conducto modular resistente al fuego, más sencillo de instalar gracias a su junta exterior, no necesita silicona en las uniones y es desmontable.

EI 120/240VENT+

COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS CON LA GAMA EI120/240 VENT+

Conforme a las clasificaciones de la página anterior, la gama EI120/240VENT+ puede atravesar elementos de compartimentación de incendios EI 120 tanto horizontalmente como verticalmente.

El sellado de dichos elementos en los puntos en los que son atravesados por la gama EI120/240VENT+ se realiza por medio de dos elementos específicos, diseñados y desarrollados por Dinak, tal y como se detalla en el esquema.

- uno específico (horizontal o vertical)
- uno genérico (válido para ambas posiciones)


ELEMENTO DE SELLADO HORIZONTAL




L = Longitud útil

* Para más espesor, consúltenos.

ELEMENTO DE SELLADO VERTICAL



EJEMPLO DE INSTALACIÓN



DETALLE DEL ENCAJE




TABLA DE PESO

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Aisl. (mm)	Peso (kg/m)
80	280	100	11,5
100	300	100	12,6
125	325	100	14,0
150	350	100	15,3
175	375	100	16,4
200	400	100	18,7
250	450	100	21,3
300	500	100	23,9
350	550	100	26,6
400	600	100	29,2
450	650	100	31,9
500	700	100	36,2
550	750	100	38,7
600	800	100	41,4
650	850	100	47,7
700	900	100	50,6
750	950	100	53,6
800	1000	100	56,6

MÓDULOS RECTOS

020



Módulo recto largo L = 940 mm

Ø	Código	€
80	030008020K3L	350,83
100	030010020K3L	379,48
125	030012020K3L	441,81
150	030015020K3L	493,91
175	030017020K3L	551,51
200	030020020K3L	656,91
250	030025020K3L	837,28
300	030030020K3L	889,22
350	030035020K3L	940,06
400	030040020K3L	991,68
450	030045020K3L	1.089,30
500	030050020K3L	1.206,13
550	030055020K3L	1.311,89
600	030060020K3L	1.517,81

024



Módulo recto medio L = 440 mm

Código	€
030008024K3L	212,16
030010024K3L	234,29
030012024K3L	275,64
030015024K3L	308,87
030017024K3L	348,52
030020024K3L	409,70
030025024K3L	491,34
030030024K3L	517,36
030035024K3L	542,27
030040024K3L	567,95
030045024K3L	626,31
030050024K3L	852,89
030055024K3L	908,03
030060024K3L	1.023,86

025



Módulo recto corto L = 270 mm

Código	€
030008025K3L	178,28
030010025K3L	196,91
030012025K3L	231,36
030015025K3L	258,16
030017025K3L	296,84
030020025K3L	341,76
030025025K3L	417,12
030030025K3L	442,37
030035025K3L	466,53
030040025K3L	491,45
030045025K3L	544,50
030050025K3L	646,05
030055025K3L	683,87
030060025K3L	769,18

022

Módulo extensible
L = 530 - 880 mm

Código	€
030008022K3L	469,17
030010022K3L	518,58
030012022K3L	611,43
030015022K3L	682,86
030017022K3L	753,00
030020022K3L	839,05
030025022K3L	1.048,87
030030022K3L	1.082,83
030035022K3L	1.115,62
030040022K3L	1.356,68
030045022K3L	1.454,29
030050022K3L	1.497,86
030055022K3L	1.583,93
030060022K3L	1.803,43

023

Módulo extensible
L = 350 - 530 mm

Código	€
030008023K3L	362,44
030010023K3L	400,59
030012023K3L	472,01
030015023K3L	522,51
030017023K3L	585,77
030020023K3L	644,42
030025023K3L	781,76
030030023K3L	797,90
030035023K3L	812,90
030040023K3L	957,28
030045023K3L	1.064,12
030050023K3L	1.128,01
030055023K3L	1.180,37
030060023K3L	1.324,48

Encaje con junta de estanqueidad. Para
DN>500, L=710 - 1060mmEncaje con junta de estanqueidad. Para
DN>500, L=560-710mm

DESVÍOS

031



Te 90°

Ø	Código	€
80	030008031K3L	474,39
100	030010031K3L	506,14
125	030012031K3L	527,31
150	030015031K3L	587,16
175	030017031K3L	809,97
200	030020031K3L	886,31
250	030025031K3L	1.075,11
300	030030031K3L	1.252,28
350	030035031K3L	1.612,30
400	030040031K3L	1.908,19
450	030045031K3L	2.126,42
500	030050031K3L	2.552,25
550	030055031K3L	2.777,85
600	030060031K3L	3.430,11

318



Te 90° con deflector

Código	€
030008318K3L	525,24
030010318K3L	560,38
030012318K3L	583,78
030015318K3L	649,99
030017318K3L	897,45
030020318K3L	981,84
030025318K3L	1.191,38
030030318K3L	1.387,77
030035318K3L	1.787,56
030040318K3L	2.115,96
030045318K3L	2.358,20
030050318K3L	2.831,12
030055318K3L	3.081,39
030060318K3L	3.805,82

040



Codo 45°

Código	€
030008040K3L	271,00
030010040K3L	289,16
030012040K3L	301,16
030015040K3L	335,41
030017040K3L	380,29
030020040K3L	428,34
030025040K3L	515,97
030030040K3L	610,80
030035040K3L	681,25
030040040K3L	815,45
030045040K3L	1.188,71
030050040K3L	1.344,71
030055040K3L	1.795,76
030060040K3L	2.102,29

042



Codo 30°

Código	€
030008042K3L	311,96
030010042K3L	332,72
030012042K3L	346,58
030015042K3L	379,78
030017042K3L	443,77
030020042K3L	496,35
030025042K3L	584,04
030030042K3L	691,03
030035042K3L	724,30
030040042K3L	871,87
030045042K3L	1.188,71
030050042K3L	1.344,71
030055042K3L	1.795,76
030060042K3L	2.102,29

044



Codo 15°

Código	€
030008044K3L	311,96
030010044K3L	332,72
030012044K3L	346,58
030015044K3L	379,78
030017044K3L	443,77
030020044K3L	496,35
030025044K3L	584,04
030030044K3L	691,03
030035044K3L	724,30
030040044K3L	871,87
030045044K3L	1.188,71
030050044K3L	1.344,71
030055044K3L	1.795,76
030060044K3L	2.102,29

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

433



Codo 90°

Ø	Código	€
80	030008433K3L	551,94
100	030010433K3L	588,89
125	030012433K3L	613,31
150	030015433K3L	682,65
175	030017433K3L	774,99
200	030020433K3L	872,58
250	030025433K3L	1.052,76
300	030030433K3L	1.246,77
350	030035433K3L	1.391,57
400	030040433K3L	1.667,48
450	030045433K3L	2.439,14
500	-	-
550	-	-
600	-	-

20P

Módulo recto con inspección
L = 940 mm

Código	€
03000820PK3L	475,25
03001020PK3L	503,90
03001220PK3L	566,24
03001520PK3L	618,32
03001720PK3L	675,94
03002020PK3L	781,33
03002520PK3L	961,70
03003020PK3L	1.013,65
03003520PK3L	1.064,48
03004020PK3L	1.116,09
03004520PK3L	1.213,72
03005020PK3L	1.330,54
03005520PK3L	1.436,33
03006020PK3L	1.642,23

24P

Módulo recto con inspección
L = 440 mm

Código	€
03000824PK3L	336,58
03001024PK3L	358,72
03001224PK3L	400,06
03001524PK3L	433,30
03001724PK3L	472,94
03002024PK3L	534,12
03002524PK3L	615,75
03003024PK3L	641,78
03003524PK3L	666,69
03004024PK3L	692,37
03004524PK3L	750,75
03005024PK3L	977,30
03005524PK3L	1.032,45
03006024PK3L	1.148,29


060



Colector de hollín

Código	€
030008060K3L	94,49
030010060K3L	100,65
030012060K3L	104,84
030015060K3L	113,69
030017060K3L	131,11
030020060K3L	148,57
030025060K3L	174,81
030030060K3L	218,46
030035060K3L	318,72
030040060K3L	374,42
030045060K3L	423,57
030050060K3L	496,78
030055060K3L	529,28
030060060K3L	573,43

061



Colector de hollín con desagüe

Código	€
030008061K3L	133,72
030010061K3L	142,53
030012061K3L	148,57
030015061K3L	157,37
030017061K3L	166,07
030020061K3L	192,36
030025061K3L	227,29
030030061K3L	262,09
030035061K3L	399,82
030040061K3L	455,55
030045061K3L	503,34
030050061K3L	551,61
030055061K3L	580,56
030060061K3L	627,73

Para aplicaciones de campana de cocina

Para aplicaciones de campana de cocina

MÓDULOS FINALES

REMATES

065



Placa base con desagüe

Ø	Código	€
80	030008065K3L	291,02
100	030010065K3L	313,43
125	030012065K3L	339,18
150	030015065K3L	339,18
175	030017065K3L	388,62
200	030020065K3L	388,62
250	030025065K3L	439,97
300	030030065K3L	472,73
350	030035065K3L	479,71
400	030040065K3L	491,36
450	030045065K3L	531,14
500	030050065K3L	538,25
550	030055065K3L	538,25
600	030060065K3L	571,01

011



Salida libre

Código	€
030008011K3L	150,85
030010011K3L	160,98
030012011K3L	167,62
030015011K3L	180,74
030017011K3L	198,93
030020011K3L	253,47
030025011K3L	301,64
030030011K3L	336,45
030035011K3L	371,20
030040011K3L	458,69
030045011K3L	529,42
030050011K3L	691,13
030055011K3L	725,09
030060011K3L	796,06

015



Terminal direccional

Código	€
030908015K3L	143,56
030910015K3L	170,84
030912015K3L	194,26
030915015K3L	195,64
030917015K3L	219,22
030920015K3L	220,84
030925015K3L	253,91
030930015K3L	326,14
030935015K3L	385,57
030940015K3L	442,67
030945015K3L	480,54
030950015K3L	518,36
030955015K3L	520,18
030960015K3L	558,32

1V0



Terminal tipo Venturi

Código	€
-	-
-	-
-	-
0300151V0K3L	485,64
0300171V0K3L	543,50
0300201V0K3L	615,93
0300251V0K3L	723,16
0300301V0K3L	795,29
0300351V0K3L	1.093,48
0300401V0K3L	1.338,23
0300451V0K3L	1.490,78
0300501V0K3L	1.609,73
0300551V0K3L	1.952,37
0300601V0K3L	1.881,96

014



Pasamuros

Código	€
030915014E1	93,48
039030014SW	100,53
030920014E2	100,53
039035014SW	117,26
030917014HL	93,48
039040014SW	171,01
039045014SW	194,32
039050014SW	238,74
039055014SW	245,71
039060014SW	259,68
030945014HL	554,50
030950014HL	564,01
030970014	603,76
030975014	659,93

13A



Cubreaguas para salida de tejado

Ø	Código	€
80	03902813ASW	79,43
100	03903013ASW	91,15
125	03091213AHL	100,51
150	03903513ASW	100,51
175	03091713AHL	128,95
200	03904013ASW	128,95
250	03904513ASW	149,90
300	03905013ASW	163,95
350	03905513ASW	180,36
400	03906013ASW	189,66
450	03906513ASW	196,67
500	-	-
550	-	-
600	-	-


J02



Junta de estanqueidad para cubreaguas

Código	€
05S925J02FL	22,36
05S930J02FL	22,52
05S930J02FL	22,52
05S935J02FL	22,52
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

171



Salida de techo inclinada 30°/45°

Código	€
039028171FL	463,74
039030171FL	450,88
039032171FL	522,35
039035171FL	479,52
039037171FL	889,98
039040171FL	977,35
039045171FL	1.193,37
039050171FL	1.479,05
039055171FL	1.856,87
039060171FL	2.356,55
039065171FL	3.017,39
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

181



Salida de techo inclinada 5° / 30°

Código	€
039028181FL	384,67
039030181FL	413,44
039032181FL	437,87
039035181FL	475,56
039037181FL	839,28
039040181FL	919,06
039045181FL	1.116,27
039050181FL	1.377,05
039055181FL	1.722,00
039060181FL	2.178,15
039065181FL	2.781,42
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

191



Salida de techo plana

Código	€
039028191FL	314,03
039030191FL	327,29
039032191FL	350,88
039035191FL	385,15
039037191FL	746,54
039040191FL	812,39
039045191FL	975,25
039050191FL	1.190,56
039055191FL	1.475,32
039060191FL	1.851,95
039065191FL	2.350,06
-	-
-	-
-	-
-	-

Necesario incluir cubreaguas ref. 13A

JUNTAS

003



Junta exterior

Ø	Código	€
80	05S908003HL	11,72
100	05S920003GL	17,53
125	05S912003HL	20,26
150	05S925003GL	21,46
175	05S917003HL	22,11
200	05S930003GL	23,42
250	05S935003GL	25,40
300	05S940003GL	25,40
350	05S945003GL	25,40
400	05S950003GL	31,23
450	05S955003GL	33,15
500	05S960003GL	35,15
550	05S965003GL	37,10
600	05S970003GL	39,05

ABRAZADERAS Y ANCLAJES

070



Abrazadera de unión

Código	€
050908070HL	20,00
050920070GL	22,11
050912070HL	24,66
050925070GL	24,55
050917070HL	41,69
050930070GL	41,70
050935070GL	44,19
050940070GL	49,06
050945070GL	51,54
050950070GL	54,02
050955070GL	61,33
050960070GL	105,61
030965070GL	105,58
030970070GL	110,52

825



Sujeción a techo de doble varilla

Código	€
039028825SW	28,32
039030825SW	30,27
030912825HL	30,59
039035825SW	31,58
030917825HL	33,50
039040825SW	35,19
039045825SW	36,96
039050825SW	47,76
039055825SW	48,74
039060825SW	50,27
039065825SW	70,09
039070825SW	101,79
039075825SW	127,34
039080825SW	152,87

080



Anclaje intermedio

Código	€
030908080HL	48,10
030920080GL	51,54
030912080HL	58,87
030925080GL	58,88
030917080HL	68,73
030930080GL	68,71
030935080GL	73,60
030940080GL	83,43
030945080GL	85,89
030950080GL	88,32
030955080GL	98,13
030960080GL	142,54
030965080GL	210,63
030970080GL	217,80

086



Anclaje intermedio plano

Código	€
030908086HL	45,61
030920086GL	49,10
030912086HL	56,06
030925086GL	56,06
030917086HL	65,44
030930086GL	65,44
030935086GL	70,09
030940086GL	79,44
030945086GL	81,78
030950086GL	84,13
030955086GL	93,45
030960086GL	135,73
030965086GL	140,43
030970086GL	145,11

083 / 83B

Anclaje regulable / recortable
L = 70 - 120 mm

Ø	Código	€
80	030908083HL	50,45
100	030920083GL	54,29
125	030912083HL	62,04
150	030925083GL	62,08
175	030917083HL	72,35
200	030930083GL	72,34
250	030935083GL	77,48
300	03094083BGL	229,42
350	03094583BGL	236,18
400	03095083BGL	242,94
450	03095583BGL	269,83
500	-	-
550	-	-
600	-	-

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø300-450 se utilizan anclajes recortables.

831 / 83A

Anclaje regulable / recortable
plano L = 70 - 120 mm

Código	€
030908831HL	50,45
030920831GL	51,70
030912831HL	62,03
030925831GL	59,04
030917831HL	72,35
030930831GL	68,92
030935831GL	73,83
03094083AGL	218,49
03094583AGL	224,93
03095083AGL	231,31
03095583AGL	257,01
-	-
-	-
-	-

Imagen del anclaje regulable para Ø150 mm.
En Ø300-450 se utilizan anclajes recortables.

835

Anclaje recortable corto
L = 100 - 250 mm

Código	€
060908835HL	180,39
060920835GL	180,38
060912835HL	206,10
060925835GL	206,06
060917835HL	240,53
060930835GL	240,52
060935835GL	257,63
060940835GL	291,94
060945835GL	300,53
060950835GL	309,18
060955835GL	343,51
-	-
-	-
-	-

836

Anclaje recortable corto plano
L = 100 - 250 mm

Código	€
060908836HL	188,98
060920836GL	179,96
060912836HL	206,11
060925836GL	196,28
060917836HL	274,82
060930836GL	261,75
060935836GL	294,46
060940836GL	318,94
060945836GL	343,44
060950836GL	351,75
060955836GL	384,36
-	-
-	-
-	-

845

Anclaje recortable largo
L = 250 - 430 mm


Código	€
060908845HL	226,76
060920845GL	215,97
060912845HL	247,28
060925845GL	235,52
060917845HL	329,80
060930845GL	314,11
060935845GL	353,31
060940845GL	382,69
060945845GL	412,11
060950845GL	422,10
060955845GL	461,19
-	-
-	-
-	-

846

Anclaje recortable largo plano
L = 250 - 430 mm

Ø	Código	€
80	060908846HL	215,97
100	060920846GL	205,69
125	060912846HL	235,51
150	060925846GL	224,29
175	060917846HL	314,10
200	060930846GL	299,16
250	060935846GL	336,49
300	060940846GL	364,47
350	060945846GL	392,49
400	060950846GL	402,00
450	060955846GL	439,23
500	-	-
550	-	-
600	-	-

853

Anclaje en silla regulable con
carrete

Código	€
060008853K3L	819,08
060010853K3L	820,06
060012853K3L	907,75
060015853K3L	910,03
060017853K3L	1.011,70
060020853K3L	1.014,46
060025853K3L	1.120,85
060030853K3L	1.228,81
060035853K3L	1.971,69
060040853K3L	2.198,10
060045853K3L	2.495,06
060050853K3L	2.920,78
060055853K3L	3.115,00
060060853K3L	3.322,75

854



Placa anclaje con carrete

Código	€
060008854K3L	548,78
060010854K3L	549,44
060012854K3L	608,20
060015854K3L	609,72
060017854K3L	677,84
060020854K3L	679,68
060025854K3L	750,98
060030854K3L	823,31
060035854K3L	1.321,02
060040854K3L	1.472,72
060045854K3L	1.671,69
060050854K3L	1.780,17
060055854K3L	1.910,86
060060854K3L	2.052,02

090



Anclaje de carga

Código	€
030908090HL	75,08
030920090GL	81,00
030912090HL	85,89
030925090GL	85,89
030917090HL	90,81
030930090GL	90,81
030935090GL	95,65
030940090GL	105,53
030945090GL	117,80
030950090GL	132,90
030955090GL	137,80
030960090GL	181,89
-	-
-	-
-	-

110



Abrazadera de vientos

Código	€
030908110HL	46,15
030920110GL	49,06
030912110HL	53,99
030925110GL	54,02
030917110HL	73,60
030930110GL	73,60
030935110GL	81,00
030940110GL	83,43
030945110GL	85,89
030950110GL	88,32
030955110GL	98,13
030960110GL	137,64
-	-
-	-
-	-

ACOPLAMIENTOS

100



Acoplamiento liso

Ø	Código	€
80	020008100K3L	182,67
100	020010100K3L	194,78
125	020012100K3L	203,00
150	020015100K3L	215,69
175	020017100K3L	241,02
200	020020100K3L	278,17
250	020025100K3L	347,14
300	020030100K3L	347,97
350	020035100K3L	348,77
400	020040100K3L	419,26
450	020045100K3L	456,95
500	020050100K3L	574,46
550	020055100K3L	617,38
600	020060100K3L	656,72

1A0



Acoplamiento para soldar

Código	€
0200081A0K3L	435,60
0200101A0K3L	473,71
0200121A0K3L	489,22
0200151A0K3L	526,91
0200171A0K3L	608,06
0200201A0K3L	615,73
0200251A0K3L	697,54
0200301A0K3L	824,13
0200351A0K3L	955,04
0200401A0K3L	1.037,09
0200451A0K3L	1.201,15
0200501A0K3L	1.436,97
0200551A0K3L	1.544,35
0200601A0K3L	1.642,70

1B0



Acoplamiento con brida

Código	€
0200081B0K3L	524,10
0200101B0K3L	574,62
0200121B0K3L	610,58
0200151B0K3L	663,05
0200171B0K3L	751,98
0200201B0K3L	793,09
0200251B0K3L	922,05
0200301B0K3L	1.101,80
0200351B0K3L	1.367,25
0200401B0K3L	1.529,84
0200451B0K3L	1.997,08
0200501B0K3L	2.364,56
0200551B0K3L	2.613,77
0200601B0K3L	2.864,18

TRANSFORMACIONES

16Q



Transformación EI120+ a SW

Código	€
03000816QK3L	278,08
03001016QK3L	296,54
03001216QK3L	308,84
03001516QK3L	311,30
03001716QK3L	299,31
03002016QK3L	344,59
03002516QK3L	381,66
03003016QK3L	437,07
03003516QK3L	466,11
03004016QK3L	475,47
03004516QK3L	955,93
03005016QK3L	1.022,87
03005516QK3L	1.226,94
03006016QK3L	1.450,86

ELEMENTOS DE SELLADO

SBH

NOVEDAD



Elemento de sellado horizontal H

Código	€
030008SBHK3L	564,59
030010SBHK3L	617,42
030012SBHK3L	673,50
030015SBHK3L	711,20
030017SBHK3L	757,89
030020SBHK3L	805,30
030025SBHK3L	883,17
030030SBHK3L	966,87
030035SBHK3L	1.061,74
030040SBHK3L	1.184,90
030045SBHK3L	1.323,62
030050SBHK3L	1.430,05
030055SBHK3L	1.530,73
030060SBHK3L	1.639,77

SBV


NOVEDAD



Elemento de sellado vertical H

SAH

NOVEDAD



Elemento de sellado horizontal M

SAV

NOVEDAD



Elemento de sellado vertical M

Ø	Código	€
80	030008SBVK3L	496,41
100	030010SBVK3L	527,03
125	030012SBVK3L	576,64
150	030015SBVK3L	607,86
175	030017SBVK3L	648,11
200	030020SBVK3L	689,08
250	030025SBVK3L	754,03
300	030030SBVK3L	824,80
350	030035SBVK3L	906,76
400	030040SBVK3L	983,41
450	030045SBVK3L	1.106,64
500	030050SBVK3L	1.197,60
550	030055SBVK3L	1.282,75
600	030060SBVK3L	1.376,32

Instalar con Elemento Vertical M (SAV)

Código	€
030008SAHK3L	564,59
030010SAHK3L	617,42
030012SAHK3L	673,50
030015SAHK3L	711,20
030017SAHK3L	757,89
030020SAHK3L	805,30
030025SAHK3L	883,17
030030SAHK3L	966,87
030035SAHK3L	1.061,74
030040SAHK3L	1.184,90
030045SAHK3L	1.323,62
030050SAHK3L	1.430,05
030055SAHK3L	1.530,73
030060SAHK3L	1.639,77

Instalar con Elemento Horizontal H (SBH)

Código	€
030008SAVK3L	564,59
030010SAVK3L	617,42
030012SAVK3L	673,50
030015SAVK3L	711,20
030017SAVK3L	757,89
030020SAVK3L	805,30
030025SAVK3L	883,17
030030SAVK3L	966,87
030035SAVK3L	1.061,74
030040SAVK3L	1.184,90
030045SAVK3L	1.323,62
030050SAVK3L	1.430,05
030055SAVK3L	1.530,73
030060SAVK3L	1.639,77

Instalar con Elemento Vertical H (SBV)



AMPLIACIONES

026

Ampliación H - M



Ø H	Ø M 100		125		150		175		200	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
80	0600Y0026K3L	416,06	0600Y2026K3L	433,32	0600Y4026K3L	483,93	0600Y5026K3L	545,62	0600Y7026K3L	611,58
100	-	-	0600AF026K3L	433,32	0600AH026K3L	483,93	0600AI026K3L	545,62	0600AK026K3L	611,58
125	-	-	-	-	0600A0026K3L	483,93	0600A1026K3L	545,62	0600A2026K3L	611,58
150	-	-	-	-	-	-	0600B5026K3L	545,62	0600B6026K3L	611,58
175	-	-	-	-	-	-	-	-	0600C9026K3L	611,58

Ø H	Ø M 300		350		400		450		500	
	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
100	0600AP026K3L	877,50	0600AQ026K3L	980,09	0600AR026K3L	1.079,55	0600AS026K3L	1.714,17	0600AT026K3L	1.942,45
125	0600A4026K3L	877,50	0600A5026K3L	980,09	0600A6026K3L	1.079,55	0600A7026K3L	1.714,17	0600A8026K3L	1.942,45
150	0600B8026K3L	877,50	0600B9026K3L	980,09	0600C0026K3L	1.079,55	0600C1026K3L	1.714,17	0600C2026K3L	1.942,45
175	0600D1026K3L	877,50	0600D2026K3L	980,09	0600D3026K3L	1.079,55	0600D4026K3L	1.714,17	0600D5026K3L	1.942,45
200	0600E3026K3L	877,50	0600E4026K3L	980,09	0600E5026K3L	1.079,55	0600E6026K3L	1.714,17	0600E7026K3L	1.942,45
250	0600F4026K3L	877,50	0600F5026K3L	980,09	0600F6026K3L	1.079,55	0600F7026K3L	1.714,17	0600F8026K3L	1.942,45
300	-	-	0600G5026K3L	980,09	0600G6026K3L	1.079,55	0600G7026K3L	1.714,17	0600G8026K3L	1.942,45
350	-	-	-	-	0600H5026K3L	1.079,55	0600H6026K3L	1.714,17	0600H7026K3L	1.942,45
400	-	-	-	-	-	-	0600I4026K3L	1.714,17	0600I5026K3L	1.942,45
450	-	-	-	-	-	-	-	-	0600J2026K3L	1.942,45




REDUCCIONES

026



Reducción H - M

	Ø M	80		100		125		150		175
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
100	0600AD026K3L	416,06	-	-	-	-	-	-	-	-
125	0600BY026K3L	433,32	0600BZ026K3L	433,32	-	-	-	-	-	-
150	0600DE026K3L	483,93	0600DF026K3L	483,93	0600M0026K3L	483,93	-	-	-	-
175	0600DL026K3L	545,62	0600DM026K3L	545,62	0600M1026K3L	545,62	0600M2026K3L	545,62	-	-
200	0600ER026K3L	611,58	0600ES026K3L	611,58	0600M3026K3L	611,58	0600M4026K3L	611,58	0600M5026K3L	611,58
250	0600GU026K3L	744,01	0600GV026K3L	744,01	0600M6026K3L	744,01	0600M7026K3L	744,01	0600M8026K3L	744,01
300	-	-	0600HC026K3L	877,50	0600N0026K3L	877,50	0600N1026K3L	877,50	0600N2026K3L	877,50
350	-	-	0600HK026K3L	980,09	0600N5026K3L	980,09	0600N6026K3L	980,09	0600N7026K3L	980,09
400	-	-	0600HS026K3L	1.079,55	0600O1026K3L	1.079,55	0600O2026K3L	1.079,55	0600O3026K3L	1.079,55
450	-	-	0600HZ026K3L	1.714,17	0600O8026K3L	1.714,17	0600O9026K3L	1.714,17	0600P0026K3L	1.714,17
500	-	-	0600IG026K3L	1.942,45	0600P6026K3L	1.942,45	0600P7026K3L	1.942,45	0600P8026K3L	1.942,45
	Ø M	250		300		350		400		450
Ø H	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€	Código	€
300	0600N4026K3L	877,50	-	-	-	-	-	-	-	-
350	0600N9026K3L	980,09	0600O0026K3L	980,09	-	-	-	-	-	-
400	0600O5026K3L	1.079,55	0600O6026K3L	1.079,55	0600O7026K3L	1.079,55	-	-	-	-
450	0600P2026K3L	1.714,17	0600P3026K3L	1.714,17	0600P4026K3L	1.714,17	0600P5026K3L	1.714,17	-	-
500	0600Q0026K3L	1.942,45	0600Q1026K3L	1.942,45	0600Q2026K3L	1.942,45	0600Q3026K3L	1.942,45	0600Q4026K3L	1.942,45



Sentido de humos



SOLUCIONES AUTOPORTANTES


La suma de nuestro recorrido como empresa y la constante innovación nos posicionan como la marca de referencia en **Chimeneas Autoportantes, Estructuras Modulares, Mástiles, Torres de Ventilación** y una extensa cartera de productos relacionados.

Chimeneas **CIR**




Chimenea autoportante de doble pared aislada, con **conducto interior resistente**.

Chimeneas **CER**



Chimenea autoportante de doble pared aislada, con **conducto exterior resistente**.

Chimeneas **CERm**



Chimenea autoportante con **conducto exterior resistente multiconducto** (contiene varios conductos aislados).

Mástiles



Solución autoportante fijada a pared y/o a suelo para el montaje in situ de la chimenea modular.

Dinamast



Solución autoportante estética fijada a pared y/o a suelo, suministrada con las chimeneas modulares instaladas.

Torres de ventilación



Terminal autoportante para sistemas de renovación de aire.

Con nuestra oferta de proyectos llave en mano, un servicio que cuida al máximo todas las fases del proceso, le acompañaremos desde el estudio inicial y la valoración, hasta la entrega, instalación y puesta en marcha del proyecto.

Equipamiento



Equipamiento opcional que aumenta las prestaciones de las chimeneas autoportantes.

Estructuras



Solución reticulada autoportante fijada a suelo, suministrado con las chimeneas modulares instaladas.

Conductos de unión



Múltiples soluciones para enlazar el equipo generador y la chimenea autoportante.

SOLICITE YA EL CATÁLOGO ESPECIALIZADO
comercial@dinak.com



SOLUCIONES DE SUPORTACIÓN

Además del montaje tipo estándar, cuya suportación se realiza con anclajes intermedios (080, 083, 835, etc.), Dinak dispone de soluciones de suportación específicas para instalaciones complejas.

A continuación, exponemos el montaje tipo de una instalación vertical con las diferentes opciones de suportación existentes en función de la separación a la pared, la altura de la chimenea, y/o el peso a soportar. Para ello podemos recurrir a nuestros anclajes tradicionales, o en casos más extremos, a diferentes piezas fabricadas con perfiles metálicos que proporcionan una gran resistencia y fiabilidad.

Para otro tipo de montaje, consulte con Dinak.



Alternativas a la suportación plana en función de la separación a pared y la altura de la chimenea:



Anclaje mural plano (086)



Anclajes regulables o recortables planos (831, 83A, 836, 846)



Anclaje mural plano abarcón (86B) + Perfilera (0L1, 0L2, 0L3, 0L4, 0L5)



Alternativas al anclaje en silla en función del peso, separación a pared y altura de la chimenea:



Escuadras (857)




Perfilera (0K0, 0K1, 0K2)



Perfilera (0K4, 0K5, 0K6)

Estas referencias se instalan junto con el anclaje en silla (854). Véase codificación y precios en cada gama.



PERFILERIA PARA ANCLAJE MURAL

OL1



Perfiles murales L = 300 mm

Ø	Código	€
80	0309990L1DW	102,17

OL2



Perfiles murales L = 450 mm

Código	€
0309990L2DW	116,36

OL3



Perfiles murales L = 550 mm

Código	€
0309990L3DW	126,96

OL4



Perfiles murales L = 750 mm

Ø	Código	€
80	0309990L4DW	161,60

OL5



Perfiles murales L = 1.000 mm

Código	€
0309990L5DW	178,28

OK0



Perfiles base L = 430 mm

Código	€
0309990K0DW	93,35

OK1



Perfiles base L = 500 mm

Ø	Código	€
80	0309990K1DW	191,10

OK2



Perfiles base L = 600 mm

Código	€
0309990K2DW	246,02

OK4



Perfiles base L = 750 mm

Código	€
0309990K4DW	278,47

OK5



Perfiles base L = 850 mm

Ø	Código	€
80	0309990K5DW	263,94

OK6



Perfiles base L = 1.000 mm

Código	€
0309990K6DW	1.420,30

Para información técnica detallada, consulte la documentación escaneando el siguiente código QR en su móvil o tablet



ANCLAJES MURALES

86B



Anclaje mural plano para perfilera

Ø	Código	€
80	03090886BDW	32,33
100	03091086BDW	34,48
125	03091286B	44,83
130	03091386BDW	44,83
150	03091586B	46,32
175	03091786B	47,63
180	03091886BDW	47,63
200	03092086B	51,97
250	03092586B	58,91
300	03093086B	67,28
350	03093586B	78,53
400	03094086B	84,12
450	03094586B	95,31
500	03095086B	98,15
550	03095586B	101,00
600	03096086B	112,17



Compatible con las gamas DW, DP, EI30, GE30+

SOLUCIONES ACÚSTICAS

En Dinak ofrecemos diferentes alternativas para solucionar los problemas derivados del ruido provocado durante los procesos de evacuación de productos de la combustión, gracias a nuestras gamas de Silenciadores Modulares y Silenciadores Industriales a medida. Además, contamos con los medios necesarios para realizar estudios acústicos que garantizan el desarrollo de una oferta adaptada a las necesidades de su proyecto.

SILENCIADORES MODULARES

Disipativos



Ensayado en laboratorio, lo que garantiza sus características de atenuación y pérdidas de carga.

Disponible con espesores de **aislamiento de 30 a 100 mm**.

Perfecta integración en los trazados modulares de las chimeneas, al presentar la misma estética exterior y longitud que un tramo recto. Posibilidad de **instalar varios en serie** para mejorar la atenuación.

Aislamiento uniforme en toda la pieza, lo que garantiza la ausencia de puntos calientes, y en consecuencia una mayor seguridad y estabilidad en el uso del silenciador.

Silenciadores válidos para aplicaciones en seco. En los trazados en los que se integren este tipo de soluciones, se deben prever desagües para evitar que el agua de lluvia o la condensación puedan llegar hasta estos componentes.

Silenk



Silenciador modular estándar, **diseñado y ensayado en laboratorio**. Ofrece una atenuación acústica muy equilibrada en todo el espectro de frecuencias del rango audible.

Predominantemente **disipativo**, con un espectro de atenuación en un amplio rango de frecuencias, para maximizar su efecto **se recomienda su instalación lo más cerca posible de la fuente del ruido**.

Los silenciadores **Silenk incorporan un núcleo interno para $\varnothing > 300$ mm en todas las gamas salvo en GE+**, para mejorar las prestaciones acústicas.

Mínimas pérdidas de carga, gracias a su diseño con elementos aerodinámicos y geometrías con transiciones suaves.

Facilidad de integración en la instalación gracias a su carácter modular. Sencillez de montaje. Disponible para aplicaciones **en seco y condensación**.

Disponible de **$\varnothing 100$ a 800 mm** en acero inoxidable AISI 304 o 316L (pared interior y exterior fabricadas en el mismo material). Longitud útil de 1.860 mm, con un diámetro exterior **200 mm mayor que el diámetro nominal de la chimenea**.

Aislamiento uniforme en toda la longitud de la pieza, lo que garantiza la **ausencia de puntos calientes** y en consecuencia una mayor seguridad y estabilidad en el uso del silenciador.

Disponible la opción de **lacado de la pared exterior** en colores según carta RAL.




Marcado EN 1856




Para más información, consulte las referencias y los precios escaneando el código QR.

SILENCIADORES INDUSTRIALES


Esta gama de silenciadores industriales se proyecta a medida, adaptándose de forma óptima a los requisitos de cada instalación, para ofrecer **el mejor equilibrio entre atenuación, pérdida de carga y dimensiones**.




Silenciador combinado
Disipativo + Reactivo



Silenciador con anillos
Disipativos



Silenciador rectangular de bafles
Disipativos




Silenciador resonador
Reactivo

Posibilidad de:

- **Puertas de inspección y bafles desmontables** para utilizar el silenciador en aplicaciones con combustibles que requieran un mantenimiento y limpieza específicos, tales como la biomasa.
- **Incorporar desagües** para trabajar en condiciones de condensación.
- **Suministrar el silenciador completamente aislado**, con lo que se garantiza la ausencia de puntos calientes en la pared exterior.
- Incorporación de **sistemas apagachispas** y suministro de la **pared exterior pintada** en colores según gama RAL.

Diseño pionero optimizado mediante simulación por elementos finitos **ANSYS**: este sistema de cálculo deja atrás la teoría tradicional, que muchos fabricantes siguen utilizando todavía, en la que no se tiene en cuenta la influencia global de todas las variables fluido dinámicas implicadas (temperatura, caudal, tipo de gas, geometría, pérdidas de carga, rozamiento) en la atenuación del ruido, lo cual sí puede modelarse mediante el software específico de elementos finitos.

Este modelado permite ofrecer unas garantías acústicas y de comportamiento fluido dinámico muy precisas adaptadas a cada proyecto en particular.



Silenciador compacto



Núcleo interno
disipativo

Silenciador reactivo

SILENCIADOR COMPACTO

- Combina funcionamiento disipativo y reactivo en un solo componente.
- Suele instalarse en el tramo que conecta el aparato generador con vertical de la chimenea.
- Dispone de flexibilidad para poder intercalarse en otras posiciones si la instalación lo requiere.

SILENCIADOR EN DOS PARTES

- Tecnología predominantemente reactiva y la otra, disipativa, en forma de núcleo interno.
- Solución enfocada a situaciones en las que por falta de espacio es complicado instalar un solo silenciador combinado.
- Cumple con las atenuaciones más exigentes.

Para acceder a la documentación que recoge las cotas de las siguientes gamas de DINAK, puede escanear los siguientes códigos QR en su móvil o tablet:

DINAK DP y DWJ



DINAK SW



PPH CONCENTRIC



PPH SW

Ø60 - Ø80 - Ø100



PPH SW

Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø200



DIFLUX



GE30+



GE50+



EI120+



DEKO PELLETS



DEKO LEÑA



DW DESIGN



MÓDULOS RECTOS										
Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200	250	300
020	DP: Módulo recto L = 960 mm DW: Módulo recto L = 940 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	84	84	60	40	32	24	18	12
024	DP: Módulo recto L = 460 mm DW: Módulo recto L = 440 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	120	120	120	80	64	44	36	24
025	DP: Módulo recto L = 290 mm DW: Módulo recto L = 270 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	180	180	180	120	72	66	45	36
022	DP: Ajustable L = 550 – 900 mm DW: Ajustable L = 530 – 880 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	84	60	60	40	32	24	18	12
023	DP: Ajustable L = 370 – 550 mm DW: Ajustable L = 350 – 530 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	126	126	90	60	48	27	27	18

DESVIACIONES										
Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200	250	300
030	Te 135°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	40	40	40	40	9	9	9	9
303	Te 135°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	40	40	40	40	9	9	9	9
031	Te 90°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	102	102	102	60	44	36	24	9
31A	Te 93°	Uds. por caja								
		Uds. por pallet	102	102	60	60	44	36	24	9
040	Codo 45°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	152	102	102	66	66	30	24
042	Codo 30°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	152	152	102	66	66	54	30
044	Codo 15°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	200	200	152	66	72	66	45
043	Codo 87°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	102	102	66	66	54	36	24	24
433	Codo 90°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	102	102	66	66	54	36	30	24

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO										
Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200	250	300
523	Té 93° con inspección	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	72	45	45	40	32	32	24	9

MÓDULOS FINALES										
Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200	250	300
010	Sombbrero	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	152	45	45	36	36	24	10
011	Salida libre cónica	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	200	200	209	120	102	72	36

MÓDULOS RECTOS

Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200	250	300
020	Módulo recto L = 930 mm	Uds. por caja	4	4	4	4	4	1	1	1
		Uds. por pallet	240	160	72	72	48	40	24	18
024	Módulo recto L = 430 mm	Uds. por caja	4	4	8	8	8	2	2	2
		Uds. por pallet	480	256	192	144	96	80	48	36
025	Módulo recto L = 265 mm	Uds. por caja	4	4	12	12	12	3	3	3
		Uds. por pallet	720	480	288	216	144	120	72	54
022	Ajustable L = 65 - 373 mm	Uds. por caja	4	4	4	4	4	2	2	2
		Uds. por pallet	480	256	176	144	96	80	48	36
023	Ajustable L = 65 - 206 mm	Uds. por caja	4	4	4	4	4	4	3	3
		Uds. por pallet	720	480	168	180	96	96	72	54

DESVIACIONES

Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200	250	300
031	Te 90°	Uds. por caja	6	6	6	6	2	2	1	2
		Uds. por pallet	396	324	180	72	72	40	48	18
31A	Te 93°	Uds. por caja	6	6	6	6	2	2	1	2
		Uds. por pallet	396	324	180	72	72	40	48	18
030	Te 135°	Uds. por caja	2	2	2	3	1	1	1	1
		Uds. por pallet	204	204	72	72	40	40	9	9
303	Te 135°	Uds. por caja	2	2	2	2	1	1	1	1
		Uds. por pallet	204	204	72	48	40	40	9	9
040	Codo 45°	Uds. por caja	8	8	8	8	8	2	1	1
		Uds. por pallet	960	528	288	240	192	90	48	45
042	Codo 30°	Uds. por caja	5	4	4	8	4	2	2	1
		Uds. por pallet	760	480	288	240	160	90	60	45
044	Codo 15°	Uds. por caja	5	4	4	8	4	8	2	1
		Uds. por pallet	760	480	288	288	180	192	72	72
043	Codo 87°	Uds. por caja	4	4	4	4	2	2	1	1
		Uds. por pallet	608	264	216	120	108	84	48	36
433	Codo 90°	Uds. por caja	4	4	4	4	2	2	1	1
		Uds. por pallet	608	264	216	120	108	84	44	36

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200	250	300
528	Te 90° con inspección	Uds. por caja	3	3	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	306	144	198	80	60	44	36	24

MÓDULOS FINALES

Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200	250	300
010	Sombbrero	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	152	54	54	36	36	24	10
011	Salida libre cónica	Uds. por caja	-	-	-	1	-	1	1	1
		Uds. por pallet	-	-	-	768	-	350	192	120

UNIDADES DE EMBALAJE

DEKO PELLETS CLASSIC

MÓDULOS RECTOS				
Código	Descripción	Diámetro	80	100
020	Módulo recto L = 945 mm	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	240	160
024	Módulo recto L = 445 mm	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	528	256
025	Módulo recto L = 275 mm	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	792	408
022	Ajustable L = 530 - 870 mm	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	240	160
023	Ajustable L = 360 - 530 mm	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	528	256
255	Manguito M-H	Uds. por caja	6	6
		Uds. por pallet	912	720
25H	Manguito M-H	Uds. por caja	6	6
		Uds. por pallet	912	720
25M	Manguito M-H	Uds. por caja	6	6
		Uds. por pallet	912	720

DESVIACIONES				
Código	Descripción	Diámetro	80	100
030	Te 135°	Uds. por caja	2	2
		Uds. por pallet	204	204
031	Te 90°	Uds. por caja	6	5
		Uds. por pallet	324	270

DEKO LEÑA

MÓDULOS RECTOS						
Código	Descripción	Diámetro	125	150	180	200
020	Módulo recto L = 950 mm	Uds. por caja	4	4	1	1
		Uds. por pallet	96	72	60	40
024	Módulo recto L = 450 mm	Uds. por caja	5	4	4	4
		Uds. por pallet	210	168	96	96
025	Módulo recto L = 285 mm	Uds. por caja	4	4	4	4
		Uds. por pallet	264	216	96	96
022	Ajustable L = 120- 450 mm	Uds. por caja	5	4	4	4
		Uds. por pallet	210	168	96	96
25H	Manguito M-H	Uds. por caja	4	4	4	4
		Uds. por pallet	480	264	120	120

DESVIACIONES						
Código	Descripción	Diámetro	125	150	180	200
31F	Te corta 90° E. H. SP	Uds. por caja	6	4	2	2
		Uds. por pallet	144	96	80	48
040	Codo 45°	Uds. por caja	12	8	8	4
		Uds. por pallet	432	192	192	96
042	Codo 30°	Uds. por caja	4	8	8	2
		Uds. por pallet	288	192	192	108

31F	Te corta 90° E. H. SP	Uds. por caja	6	5
		Uds. por pallet	396	270
Código	Descripción	Diámetro	80	100
040	Codo 45°	Uds. por caja	6	6
		Uds. por pallet	912	432
042	Codo 30°	Uds. por caja	5	4
		Uds. por pallet	760	608
433	Codo 90°	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	608	288
608	Collector de hollín con desagüe corto	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	1728	1728

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO				
Código	Descripción	Diámetro	80	100
20P	Módulo recto con inspección	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	240	160
24P	Módulo recto con inspección	Uds. por caja	4	4
		Uds. por pallet	528	256
432	Codo 90° con inspección	Uds. por caja	2	2
		Uds. por pallet	304	304

MÓDULOS FINALES				
Código	Descripción	Diámetro	80	100
010	Sombbrero	Uds. por caja	1	1
		Uds. por pallet	180	152
012	Sombbrero antiviento	Uds. por caja	1	1
		Uds. por pallet	180	152
151	Deflector horizontal	Uds. por caja	6	6
		Uds. por pallet	912	612

Código	Descripción	Diámetro	125	150	180	200
433	Codo 90°	Uds. por caja	4	4	2	2
		Uds. por pallet	264	168	108	84
060	Collector de hollín	Uds. por caja	14	14	14	14
		Uds. por pallet	1176	840	560	448
061	Collector de hollín con desagüe corto	Uds. por caja	14	14	14	14
		Uds. por pallet	1176	840	560	448

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO						
Código	Descripción	Diámetro	125	150	180	200
24P	Módulo recto con inspección	Uds. por caja	5	4	4	4
		Uds. por pallet	210	168	96	96
432	Codo 90° con inspección	Uds. por caja	2	1	1	1
		Uds. por pallet	132	72	66	54

MÓDULOS FINALES						
Código	Descripción	Diámetro	125	150	180	200
010	Sombbrero	Uds. por caja	1	1	1	1
		Uds. por pallet	66	66	54	24
012	Sombbrero antiviento	Uds. por caja	1	1	1	1
		Uds. por pallet	66	66	54	24

PPH SW, PPH CONCENTRIC

MÓDULOS RECTOS											
Código	Descripción	Diámetro	PPH SW							PPH CONCENTRIC	
			60	80	100	110	125	160	200	60/100	80/125
20B	Módulo recto L = 2.000 mm	Uds. por caja	10	10	6	15	12	6	4	-	1
		Uds. por pallet								-	60
020	Módulo recto L = 950 mm	Uds. por caja	10	10	6	15	12	6	4	1	1
		Uds. por pallet								80	
024	Módulo recto L = 450 mm	Uds. por caja	10	10	6	15	12	6	6	1	1
		Uds. por pallet								150	
025	Módulo recto L = 200 mm	Uds. por caja	10	10	6	8	6	3	12	1	1
		Uds. por pallet								144	144

DESVIACIONES											
Código	Descripción	Diámetro	PPH SW							PPH CONCENTRIC	
			60	80	100	110	125	160	200	60/100	80/125
040	Codo 45°	Uds. por caja	10	10	12	20	20	10	4	1	1
		Uds. por pallet								196	140
042	Codo 30°	Uds. por caja	-	10	10	20	10	10	4	1	1
		Uds. por pallet									
043	Codo 87°	Uds. por caja	10	10	10	20	10	10	4	1	1
		Uds. por pallet								196	140

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO											
Código	Descripción	Diámetro	PPH SW							PPH CONCENTRIC	
			60	80	100	110	125	160	200	60/100	80/125
523	Te 93° con inspección	Uds. por caja								1	1
		Uds. por pallet								120	108
060	Collector Hollín PPH	Uds. por caja	10	10	10	20	10	10		1	1
		Uds. por pallet								120	108

MÓDULOS FINALES											
Código	Descripción	Diámetro	PPH SW							PPH CONCENTRIC	
			60	80	100	110	125	160	200	60/100	80/125
011	Terminal muro	Uds. por caja	1	1	-	-	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet								64	
12B	Sombbrero Anilluvia SW 316L	Uds. por caja	-	1	1	1	1	1	1		
		Uds. por pallet									

OTROS ELEMENTOS											
Código	Descripción	Diámetro	PPH SW							PPH CONCENTRIC	
			60	80	100	110	125	160	200	60/100	80/125
Ocx	Kit salida horizontal	Uds. por caja	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Uds. por pallet								40	
Axx	Acoplamiento a caldera	Uds. por caja	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Uds. por pallet								144	

UNIDADES DE EMBALAJE

ALU SW Y ALU CONCENTRIC

MÓDULOS RECTOS									
Código	Descripción	Diámetro	ALU SW					ALU CONCENTRIC	
			80	100	110	127	132	60/100	80/125
20B, 2BM	Módulo recto L = 2.000 mm (M-H o M-M)	Uds. por caja	10	6	6	6	6	1	1
		Uds. por pallet							
20A, 2AM	Módulo recto L = 1.500 mm (M-H o M-M)	Uds. por caja	10	6	6	6	6	1	1
		Uds. por pallet							
020, 20M	Módulo recto L = 950 mm (M-H o M-M)	Uds. por caja	10	6	6	6	6	1	1
		Uds. por pallet							
024, 24M	Módulo recto L = 450 mm (M-H o M-M)	Uds. por caja	10	6	6	6	6	1	1
		Uds. por pallet							
025, 25M	Módulo recto L = 200 mm (M-H o M-M)	Uds. por caja	10	6	6	6	6	1	1
		Uds. por pallet							

DESVIACIONES E INSPECCIONES									
Código	Descripción	Diámetro	ALU SW					ALU CONCENTRIC	
			80	100	110	127	132	60/100	80/125
040	Codo 45°	Uds. por caja	12	12	12	12	12	1	1
		Uds. por pallet							
40H	Codo 45° H-H	Uds. por caja	12	12	12	12	12	1	1
		Uds. por pallet							
043	Codo 87°	Uds. por caja	10	6	6	6	6	1	1
		Uds. por pallet							
436	Codo 87° H-H	Uds. por caja	10	6	6	6	6	1	1
		Uds. por pallet							

MÓDULOS FINALES									
Código	Descripción	Diámetro	ALU SW					ALU CONCENTRIC	
			80	100	110	127	132	60/100	80/125
010	Terminal techo negro	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet							
10R	Terminal techo corto negro	Uds. por caja	-	-	-	-	-	6	6
		Uds. por pallet							

MÓDULOS RECTOS								
Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200
020	Módulo recto L = 960 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	84	84	60	40	32	24
024	Módulo recto L = 460 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	120	120	120	80	64	44
025	Módulo recto L = 295 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	180	180	180	120	72	66
022	Ajustable L = 530 - 900 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	84	60	60	40	32	24
023	Ajustable L = 360 - 560 mm	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	126	126	90	60	48	27
DESVIACIONES								
Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200
030	Te 135°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	66	60	40	40	24	24
303	Te 135°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	66	60	40	40	24	24
031	Te 90°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	102	102	102	102	60	44
31A	Te 93°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	102	102	102	64	44	36
040	Codo 45°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	209	200	102	102	66	66
042	Codo 30°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	200	152	102	66	66
044	Codo 15°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	200	200	152	66	72
043	Codo 87°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	102	102	66	66	45	36
433	Codo 90°	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	102	102	66	66	54	36
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO								
Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200
523	Té 93° con inspección	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	72	45	45	40	32	32
MÓDULOS FINALES								
Código	Descripción	Diámetro	80	100	130	150	180	200
010	Sombbrero	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	152	45	45	36	36
011	Salida libre cónica	Uds. por caja	1	1	1	1	1	1
		Uds. por pallet	200	200	200	200	152	102



Siga-nos



Sede e armazém

Gemieira - Ponte de Lima
+351 258 938 388

Delegação

Edifício Mar Vermelho - Lisboa
+351 211 212 185

Contacto digital

www.termak.pt
comercial@termak.pt