

NOVO

AQUAPURA MONOBLOC PRO MURAL

ÁGUAS QUENTES
SANITÁRIAS




**BOMBA DE CALOR
AEROTÉRMICA.**

ALTO NÍVEL DE EFICIÊNCIA
COM REFRIGERANTE
NATURAL R290 PARA
PRODUÇÃO DE ÁGUA
QUENTE SANITÁRIA
ATÉ 65°C.



termak
hvac systems
PARTNER AUTORIZADO



AQUAPURA MONOBLOC PRO MURAL


UM EQUIPAMENTO
AMIGO DO AMBIENTE
PARA ÁGUAS QUENTES

 **FABRICO PORTUGUÊS**



AQS ATÉ 65°C
EM MODO
AQUECIMENTO

- Termoacumulador compacto em aço inox sem necessidade de ânodo magnésio, reduzindo a manutenção;
- Água quente até 65°C em modo aquecimento;
- Instalação mural;
- Silenciosa;
- Fácil instalação;
- Mais robusta;
- Controlador tátil de fácil utilização com WI-FI e ModBus incluído;
- Utilização de fluido refrigerante ecológico R290, reduzindo as emissões de CO₂;
- Integração em espaços e áreas reduzidas, 60x60cm (Ø530mm);
- Construção em materiais poliméricos.



NOVA GERAÇÃO DE BOMBAS DE CALOR COM REFRIGERANTE NATURAL R290

A ENERGIE apresenta a sua nova série de Bombas de Calor com refrigerante natural R290, uma solução inovadora capaz de reduzir o impacto no aquecimento global.

UMA ESCOLHA CONSCIENTE


O refrigerante R290 é um gás propano com GWP (Global Warming Potential) de apenas 3, que se destaca pela sua baixa influência no efeito de estufa, especialmente quando comparado com outros gases alternativos, utilizados para as mesmas soluções. Este valor reduzido significa que a utilização do R290 minimiza significativamente o impacto ambiental, tornando-o uma opção ecologicamente responsável.

ALTO DESEMPENHO TERMODINÂMICO

O refrigerante R290 proporciona ainda um desempenho termodinâmico superior, permitindo atingir temperaturas de água mais altas.



NOVO DISPLAY TOUCH MAIS COMPLETO E INTUITIVO




1. Ventilador | 2. Válvula Solenoide | 3. Crono | 4. Desinfecção | 5. Férias | 6. Funções Solares | 7. Bomba Circulação | 8. Wi-fi

CONHEÇA A NOSSA APP SMART LIFE

A ENERGIE apresenta a mais recente novidade tecnológica, incorporada nos seus produtos, a app Smart Life.

Com a Smart Life os clientes terão a possibilidade de efetuar uma gestão remota do seu equipamento de aquecimento de águas.



A Bomba de Calor MONOBLOC PRO MURAL vem equipada com Modbus, permitindo a integração de equipamentos com sistema de gestão e automação, ideal para aplicações residenciais e comerciais que exigem gestão inteligente.

AQUAPURA MONOBLOC PRO MURAL



FÁCIL ACESSO
AO GRUPO
TERMODINÂMICO
SEM RETIRAR
CONDUTAS

Principais características:

- Fácil acesso ao grupo termodinâmico frontal;
- Com encaixe para o display touch;
- Com 2 diâmetros diferentes para encaixe das condutas: Ø125 e Ø150;
- Mais robusta;
- Mais elegante;




WWW.ENERGIE.PT



¹ A7/W10-54, ² A14/W10-54 e ³ A20/W10-54, de acordo com EN16147:2017 e Regulamento Delegado (EU) Nº812/2013 ⁴ De acordo com EN12102

Equipamento: **MONOBLOC PRO MURAL 120L | 160L**





Siga-nos



Sede e armazém
Gemieira - Ponte de Lima
+351 258 938 388

Contacto digital
www.termak.pt
comercial@termak.pt