

DHS	PVP €
190EZ sileo	234,65
225EV	324,14
225EZ sileo	246,58
310ES	431,52
310EV	431,52
311DV	409,65
311ES	395,73
311EV sileo	389,76
355DV sileo	544,87
355E4 sileo	546,86
400DS sileo	618,45
400DV sileo	608,50
400E4 sileo	600,55
400E6 sileo	598,56
450DV sileo	715,89
450E4 sileo	755,66
450E6 sileo	727,82
500DS sileo	773,55
500DV sileo	833,21
500E4 sileo	1045,99
500E6 sileo	936,62
560DS sileo	1111,61
560DV sileo	1314,45
630DS sileo	1386,03
630DV sileo	1477,51
710DS	2028,34
710DV sileo	1924,94







ACESSÓRIOS	PVP €
REE 1	35,49
REE 2	42,66
REE 4	76,59
RTRE 1,5	131,02
RTRE 3	145,85
RTRE 7	244,73
RTRD 2	245,64
RTRD 3	314,91
RTRD 4	340,58
RTRD 7	425,03
RTRD 14	714,36
S-DT2SKT	184,21
REV-3POL/03 ON/OFF	44,25
REV-5POL/05 ON/OFF	49,65
REV-5POL/07 ON/OFF	50,67
REV-9POL/12 ON/OFF	86,38
FDS 190/225	122,70
FDS 310/311	144,78
FDS 315	158,74
FDS 355/400	176,14
FDS 450/500	197,07
FDS 560/630	248,37
FDS 710	273,71
SSD 190/225	236,91
SSD 310/311	294,45
SSD 315	360,32
SSD 355/400	415,75
SSD 450-500	482,17
SSD 560/630	765,07
SSD 710	1032,96

DHS/DHS Sileo/DVS/DVSI Sileo



- Caudal de 0 a 14300 m³/h
- Alta eficiência
- Motor regulável de 0 a 100%
- Versão DVSI com isolamento de 50 mm
- Base em aço, com pintura epoxy
- Nível sonoro reduzido
- Construção em alumínio ou alumínio marítimo
- Turbina em compósito
- Baixo nível de ruído

Curvas caudal/pressão



Características técnicas

DHS DVS DVS I	Artigo nº	Tensão /Fase (V/PH)	Potência W	Intensidade A	Caudal m³/h	R.p.m. min ⁻¹	Temp. máx do ar °C	Pressão Sonora a 10 m dB(A)	Peso kg
225EV	5714 5732 30274	230/1	48	0,227	511	1422	40	33	6,5/5,5/8
225EZ	36369 36370 36371	230/1	110	0,466	835	2560	60	34	6,5/6/12
310ES	5704 5734 2350	230/1	70,9	0,37	1328	1000	40	29	11,5/13/18,5
310EV	5703 5733 2347	230/1	114	0,526	1462	1375	40	36	12/13,5/19
311DV	2749 2757 -	400/3	111	0,22	1505	1368	60	36	12/13/-
311ES	5715 5736 2381	230/1	86,5	0,377	1609	974	40	30	12/13/18,5
710DS	36204 36202 36203	400/3	2040	4,04	14526	909	40	50	95/88/152
710DV	48591 48606 48909	400/3	2482	5,34	15826	914	40	57	56/88/104
DHS SILEO DVS SILEO DVS I SILEO									
190EZ	36290 36289 36291	230/1	52,4	0,231	544	2337	65	39	5,5/5/7
311EV	36064 36068 36079	230/1	132	0,574	1670	1342	60	36	13/14/19
355E4	37766 37767 37768	230/1	260	1,21	2786	1397	40	39	22,5/19,5/26
355DV	37725 37726 37727	400/3	249	0,58	2804	1350	40	39	21,5/19/28
400DV	36122 36109 36111	400/3	209	0,564	3996	1436	60	38	27/28/33
400DS	36121 36099 36110	400/3	209	0,564	3996	1436	60	38	27/28/33
400 E4	36123 36100 36112	230/1	466	2,25	3960	1324	60	38	27/29/33
400 E6	37792 37793 37794	230/1	169	0,84	2660,4	890	60	29	27/27/33
450DV	36125 36102 36114	400/3	667	1,32	5184	1238	60	41	39/39/45
450 E4	37733 37735 37737	230/1	740	3,11	5832	1332	60	40	32/41/45
450 E6	37734 37736 37738	230/1	241	1,05	3524,4	863	60	32	39/39/45
500E4*	37892 37893 37894	230/1	1173	5,15	7247	1351	40	51	37/49/-
500DV	37776 37777 37778	400/3	1241	2,24	7488	1337	60	45	41/46/57
500DS	37770 37771 37772	400/3	428	0,931	4824	860	60	34	41/49/57
500 E6	37773 37774 37775	230/1	380	1,67	4752	841	60	32	41/41/57
560DV	37779 37780 37781	400/3	1767	3,29	10152	1195	55	46	58/58/70
560DS	36130 36107 36119	400/3	597	1,03	6876	820	40	44	47/47/59
630DV	37785 37786 37787	400/3	3870	6,47	14328	1361	50	60	85/85/99
630DS sileo	37782 37783 37784	400/3	1110	2,2	10800	846	60	48	65/65/79


*Nota: Este tamanho não existe no modelo DVS I

DVS	PVP €
190EZ sileo	228,69
225EV	296,30
225EZ sileo	222,72
310ES	431,52
310EV	437,49
311DV	455,38
311ES	401,69
311EV sileo	409,65
355DV sileo	566,74
355E4 sileo	546,86
400DS sileo	620,43
400DV sileo	598,56
400E4 sileo	584,64
400E6 sileo	606,51
450DV sileo	735,77
450E4 sileo	771,57
450E6 sileo	741,74
500DS sileo	823,27
500DV sileo	1044,00
500E4 sileo	1163,31
500E6 sileo	972,41
560DS sileo	1171,27
560DV sileo	1316,43
630DS sileo	1401,94
630DV sileo	1525,23
710DS	2117,83
710DV sileo	1984,59
DVS I	PVP €
190EZ sileo	411,43
225EV	489,14
225EZ sileo	404,57
310ES	747,43
310EV	754,29
311ES	713,14
311EV sileo	722,29
355DV sileo	925,71
355E4 sileo	902,86
400DS sileo	987,43
400DV sileo	962,29
400E4 sileo	946,29
400E6 sileo	971,43
450DV sileo	1142,86
450E4 sileo	1184,00
450E6 sileo	1149,71
500DS sileo	1243,43
500DV sileo	1497,14
500E4 sileo	1634,29
500E6 sileo	1414,86
560DS sileo	1734,86
560DV sileo	1901,71
630DS sileo	2000,00
630DV sileo	2141,71
710DS	2994,29
710DV sileo	2841,14


ACESSÓRIOS	PVP €
REE 1	35,49
REE 2	42,66
REE 4	76,59
RTRE 1,5	131,02
RTRE 3	145,85
RTRE 7	244,73
RTRD 2	245,64
RTRD 3	314,91
RTRD 4	340,58
RTRD 7	425,03
RTRD 14	714,36
S-DT2SKT	184,21
REV-3POL/03 ON/OFF	44,25
REV-5POL/05 ON/OFF	49,65
REV-5POL/07 ON/OFF	50,67
REV-9POL/12 ON/OFF	86,38
FDS 190/225	122,70
FDS 310/311	144,78
FDS 315	158,74
FDS 355/400	176,14
FDS 450/500	197,07
FDS 560/630	248,37
FDS 710	273,71
SSD 190/225	236,91
SSD 310/311	294,45
SSD 315	360,32
SSD 355/400	415,75
SSD 450-500	482,17
SSD 560/630	765,07
SSD 710	1032,96

Dimensões (mm)


DVS/DVSI



DHS



DHS/DVS/DVSI



DHS / DHS síleo	ØD	□E	□F	G	H	ØI	J	K	L
190EZ, 225EZ/EV	213	335	245	105	6xM6	10	ø 417	150	30
310EV/ES, 311EV/ES	285	435	330	146	6xM6	10	ø 540	250	30
355E4/DV	438	595	450	200	6xM8	12	ø 720	330	30
400E4/E6/DV/DS	438	595	450	200	6xM8	12	ø 720	330	30
450E4/500DV/DS/E6	438	665	535	237	6xM8	12	ø 830	490	30
560DV/DS/630DV/DS	605	939	750	293	8xM8	14	□1100	535	30
710DS	674	1035	840	320	8xM8	14	□1282	580	40

DVS / DVS síleo	□A	□B	C	ØD	□E	□F	G	H	ØI
190-225	370	295	170	213	335	245	105	6xM6	10(4x)
310-311	560	470	330	285	435	330	146	6xM6	10(4x)
355-400	720	618	390	438	595	450	200	6xM8	12(4x)
450-500	900	730	465	438	665	535	237	6xM8	12(4x)
560-630	1150	960	560	605	939	750	293	8xM8	14(4x)
710	1350	1185	660	674	1035	840	320	8xM8	14(4x)

DVSI / DVSI síleo	□A	□B	C	ØD	□E	□F	G	H	ØI
190-225	497	295	179	213	335	245	105	6xM6	10(4x)
310-311	690	470	369	285	435	330	146	6xM6	10(4x)
355-400	874	618	439	438	595	450	200	6xM8	12(4x)
450-500	968	748	479	438	665	535	237	6xM8	12(4x)
560-630	1315	960	600	605	939	750	293	8xM8	14(4x)
710	1483	1185	729	674	1035	840	320	8xM8	14(4x)

Acessórios



STDT




RE



RTRD



REE



FDS



SSD



ASK



REV